

**Miele**

# Kaffeevollautomaten

Beratungs- und Planungsunterlagen  
Januar 2022

**Miele. Immer Besser.**



# Kaffeevollautomaten

## Inhaltsverzeichnis

<b>Alle Symbole auf einen Blick</b>	<b>3/CVA</b>
<b>Bedienkonzepte</b>	<b>5/CVA</b>
<b>Farbvarianten</b>	<b>6/CVA</b>
<b>Produktübersicht</b>	
<b>Einbau-Kaffeevollautomaten</b>	<b>8/CVA</b>
<b>Stand-Kaffeevollautomaten</b>	<b>10/CVA</b>

### **Verkaufspreise**

Miele kommuniziert unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (UVP) in Schweizer Franken (CHF). Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis beinhaltet die vorgezogene Recycling Gebühr (vRG).

### **Einbauskizzen – [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen)**

Detaillierte Einbauskizzen finden Sie online auf [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen).

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

## Steuerung



M Touch

Intuitive Bedienung durch grosses Volltouch-Display.  
Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



DirectSensor

Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über  
Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.

## AromaticSystemFresh



Aromatic System Fresh

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für  
jeden Kaffee immer frisch.

## MultiLingua



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen,  
damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## CupSensor



CupSensor

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf  
in die richtige Position.

## OneTouch for Two



OneTouch  
for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffee-  
spezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.

## DirectWater



DirectWater

Gerät ist auf einen Frischwassanschluss umschaltbar.

## CoffeeSelect<sup>1)</sup>



CoffeeSelect

In drei separaten Bohnenbehälter finden verschiedene  
Bohnensorten Platz.

## AutoClean



AutoClean

Patentierte<sup>2)</sup>, automatische Reinigung von Milchleitungen  
und Entfettung der Brücheinheit.

## AutoDescale



AutoDescale

Patentierte<sup>3)</sup>, automatische Entkalkung für  
mehr Komfort.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2957199

<sup>2)</sup> Patent: DE 10214113160, 10214113161

<sup>3)</sup> Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Stand-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

## Steuerung



CM Touch

Intuitive Bedienung per Fingertipp direkt auf einem TFT-Farbdisplay.



DirectSensor

Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.

## AromaticSystem



Aromatic System

Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten.

## AromaticSystemFresh



Aromatic System Fresh

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.

## MultiLingua



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## OneTouch for Two



OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.

## EasyClean



EasyClean

Entnehmbare Brühgruppe für eine optimale Hygiene.

## Coffee&Tea



Coffee&Tea

Italienische Kaffeespezialitäten und individuelle Zubereitung verschiedener Teesorten in der optimalen Temperatur.

## CleaningProgrammes



Cleaning Programmes

Komfortable Reinigungsprogramme für optimale Hygiene und zur Sicherung der langen Lebensdauer.

## CupSensor<sup>1)</sup>



CupSensor

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die passende Position.

## AutoDescale



AutoDescale


Patentierte<sup>2)</sup>, automatische Entkalkung für mehr Komfort.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2454976 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

# Kaffeevollautomaten

## Bedienkonzepte




CVA 7845: M Touch




CVA 7440: DirectSensor



CM7: CM Touch



CM6: DirectSensor



CM5: DirectSensor

# Einbau-Kaffeevollautomaten

## Farbvarianten



Edelstahl CleanSteel  
PureLine



Graphitgrau  
VitroLine



Brillantweiss  
VitroLine



Obsidianschwarz  
VitroLine

# Stand-Kaffeevollautomaten

## Farbvarianten



**CM7:** Obsidianschwarz



**Brillantweiss**



**CM6:** Graphitgrau PearlFinish



**Obsidianschwarz PearlFinish**



**Bronze PearlFinish**



**Obsidianschwarz**



**CM5:** Bronze PearlFinish



**Roségold PearlFinish**




**Obsidianschwarz**

# Kaffeevollautomat

## CVA 7845-60 CH mit Bohnensystem



Nischenhöhe  
450 mm




<sup>1)</sup> Option: Festwasseranschluss oder Wassertank



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7845-60 CH
<b>Design</b>	
ArtLine/PureLine/VitroLine	●/●/●
Grifflos	●
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	—
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	●
<b>Getränkesspezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/●
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Geniesserprofile programmierbar	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●
<b>Bedienkomfort</b>	
Display/MultiLingua	M Touch/●
Annäherungssensor MotionReact	●
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●
CupSensor	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5
BrilliantLight/Nischenbeleuchtung Brühcheinheit/EasyClick Milchgefäß	●/●/●
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter (à 300 g / à 2x150 g)	●
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●
Stand-by-Zeit programmierbar	●
Expertenmodus/Festwasseranschluss <sup>1)</sup>	●/●
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brühcheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/●
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	—
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,5/2,0
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungstabletten/Kartusche AutoDescale/Kartusche AutoClean	●/●/●
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11166360	GR	4'500.–	10.77	4'168.27
11166370	ED	4'500.–	10.77	4'168.27
11166260	BW	4'500.–	10.77	4'168.27
11166270	SW	4'500.–	10.77	4'168.27

Kaffeevollautomat (EURO-60 cm)  
CVA 7845-60 CH mit  
Festwasseranschluss  
Einbau in Hochschrank



Kaltwasseranschluss 3/4"

# Kaffeevollautomat

## CVA 7440-60 CH mit Bohnensystem




Nischenhöhe  
450 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung		CVA 7440-60 CH
<b>Design</b>		
ArtLine/PureLine/VitroLine	●/●/●	
Grifflos	●	
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	—	
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	●	
<b>Getränkespezialitäten</b>		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●	
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●	
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●	
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●	
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●	
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/-	
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	
Geniesserprofile programmierbar	10	
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●	
<b>Bedienkomfort</b>		
Display/MultiLingua	DirectSensor/●	
Annäherungssensor MotionReact	—	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	
CupSensor	●	
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	
BrilliantLight/Nischenbeleuchtung Brüheinheit/EasyClick Milchgefäß	●/-/●	
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter (à 300 g / à 2x150 g)	—	
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●	
Stand-by-Zeit programmierbar	●	
Expertenmodus/Festwasseranschluss	●/-	
<b>Pflegekomfort</b>		
Komfortable Reinigungsprogramme	●	
AutoDescale/AutoClean	—/-	
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●	
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse	B	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/MobileControl	●/●	
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	
<b>Sicherheit</b>		
Inbetriebnahmesperre	—	
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/2,0	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter aus Glas	●	
Entkalkungstabletten/Kartusche AutoDescale/Kartusche AutoClean	●/—/—	
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●	

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11166240	GR	3'500.–	10.77	3'239.77
11166250	ED	3'500.–	10.77	3'239.77
11166200	BW	3'500.–	10.77	3'239.77
11166220	SW	3'500.–	10.77	3'239.77

Kaffeevollautomat (EURO-60 cm)  
CVA 7440-60 CH  
Einbau in Hochschrank



# Kaffeevollautomat

## CM 7750 CH CoffeeSelect freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7750 CH CoffeeSelect
<b>Design</b>	
Display	CM Touch
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	-/●
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●
CupSensor	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	210/180/150
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitsspeicher in h	●/200
Expertenmodus/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/●
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	67
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	311 x 420 x 445
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	-/●/●
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10969310	SW	3'590.–	2.49	3'331.02

# Kaffeevollautomat

## CM 7550 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7550 CH
<b>Design</b>	
Display	CM Touch
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●
CupSensor	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	500
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitsspeicher in h	●/200
Expertenmodus/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	–/–
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	–/●/●
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10969270	BW	<b>2'990.–</b>	2.49	2'773.92
10969280	SW	<b>2'990.–</b>	2.49	2'773.92

# Kaffeevollautomat

## CM 7350 CH freistehend

Freistehend




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7350 CH
<b>Design</b>	
Display	CM Touch
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	8
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●
<b>Bedienkomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●
CupSensor	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	500
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitsspeicher in h	●/200
Expertenmodus/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	70
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10969260	SW	2'590.–	2.49	2'402.52

# Kaffeevollautomat

## CM 6560 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6560 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	8
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	über Miele App
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	64
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,5
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11636410	GRPF	1'850.-	2.49	1'715.42
11636420	OBPF	1'850.-	2.49	1'715.42


Detailierte Einbauskizzen unter [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen)  
Stand: Januar 2022

**Miele Kaffeemaschinen**

# Kaffeevollautomat

## CM 6360 CH freistehend

Freistehend




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6360 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	8
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	über Miele App
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	64
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,5
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11636370	BRPF	1'790.–	2.49	1'659.71

# Kaffeevollautomat

## CM 6160 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6160 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	4
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	über Miele App
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	64
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,5
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11636350	SW	1'590.–	2.49	1'474.01

# Kaffeevollautomat

## CM 5710 CH freistehend

Freistehend




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5710 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-/-
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	-/-/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11636330	BRPF	1'285.-	2.49	1'190.82

# Kaffeevollautomat

## CM 5510 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5510 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-/-
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	-/-/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11636320	ROGOPF	1'285.-	2.49	1'190.82

# Kaffeevollautomat

## CM 5410 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5410 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-/-
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	-/-/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-

Mat.-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11636300	SW	1'235,-	2.49	1'144.39