

Mikrowellengeräte

Beratungs- und Planungsunterlagen
November 2022

Miele. Immer Besser.



Mikrowellengeräte

Inhaltsverzeichnis

Alle Symbole auf einen Blick	3/MW
Farbvarianten	4/MW
Detail-Informationen zum Einbau der Mikrowellen	5/MW
Montagezubehör	6/MW
Produktübersicht	7/MW

Verkaufspreise

Miele kommuniziert unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (UVP) in Schweizer Franken (CHF). Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis beinhaltet die vorgezogene Recycling Gebühr (vRG).

Einbauskizzen – www.miele.ch/einbauskizzen

Detaillierte Einbauskizzen finden Sie online auf www.miele.ch/einbauskizzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick

Steuerung



DirectSensor S

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



EasySensor

Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display.

Garraumvolumen



XL: 46 l

Garraumvolumen: 46 Liter.



26 l

Garraumvolumen: 26 Liter.



17 l

Garraumvolumen: 17 Liter.

MultiLingua



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Leistung



900 W

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt.



800 W

Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt.

LED-Beleuchtung



LED

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums.

Quarzgrill



Quarz Grill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen.

Popcorn



Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn.

Automatikprogramme



Automatik-
programme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel.

40 cm Drehteller



Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich grosse oder viele Gefässe.

Mikrowellengeräte

Farbvarianten

Edelstahl CleanSteel
PureLine

Nischenhöhe 450 mm



Nischenhöhe


Euro-Norm: 350 mm / 360 mm

Schweizer-Norm: 381 mm / SMS 3/6

Brillantweiss
VitroLine



Euro-Norm: 350 mm / 360 mm



Obsidianschwarz
VitroLine





Detail-Informationen zum Einbau

www.miele.ch/einbauskizzen



Einbauhöhe für Mikrowellen

Alle Modelle mit Standardgriff: Grifftiefe 47 mm. Apparate-Klapptüren schwenken beim Öffnen bis 2 mm unter die Standfläche.



Montagezubehör

Ausgleichsblenden

Ausgleichsblende AB 36-1

Für die 36er Nische in Verbindung mit M 2234-60

- Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der Ausgleichsblende
- Optimale Farbharmonie mit dem zu kombinierenden Gerät

M.-Nr. 11302940 Obsidianschwarz 109.-

Ausgleichsblende AB 38-2

Für die 38er Nische in Verbindung mit M 2234-60

- Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der Ausgleichsblende
- Optimale Farbharmonie mit dem zu kombinierenden Gerät

M.-Nr. 11302950 Obsidianschwarz 109.-

Ausgleichsblenden AB 42-1

Für die 42er Nische in Verbindung mit M 2234-60

- Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der Ausgleichsblende
- Optimale Farbharmonie mit dem zu kombinierenden Gerät

M.-Nr. 7027140 Brillantweiss 137.-
M.-Nr. 7027160 Obsidianschwarz 137.-

Ausgleichsblenden AB 45-2

Für die 45er Nische in Verbindung mit M 2234-60

- Ideale Anpassung des Gerätes zur Nische mit der Ausgleichsblende
- Optimale Farbharmonie mit dem zu kombinierenden Gerät

M.-Nr. 11302960 Obsidianschwarz 148.-

Mikrowellengerät

M 7244-60 TC



Nischenhöhe
450 mm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7244-60 TC
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/●/●
Grifflos	-
TopControl/SideControl	●/-
Genussvorteile	
Warmhalten	●
Quarzgrill	●
Betriebsarten	
Automatikprogramme	●
Solo-Betrieb Mikrowelle	●
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	●
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Popcorn-Funktion	●
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende	●/●
Quick-Mikrowelle	●
Individuelle Einstellungen	●
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	●
CleanGlass-Tür	●
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Inbetriebnahmesperre	●
Sicherheitsschalter	●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	46
Türanschlag	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	1.500
Nischenmasse in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	1
Gourmet-Platte	1

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11111740	4002516118473	ED	2'100.–	10.77	1'939.86
11111710	4002516118442	BW	2'100.–	10.77	1'939.86
11111730	4002516118466	SW	2'100.–	10.77	1'939.86

Mikrowelle (EURO-60 cm)

M 7244-60 TC

in Kombination mit Backofen



*Geräte mit Glasfront

**Geräte mit Metallfront

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: November 2022


Miele Mikrowellengeräte

Mikrowellengerät

M 2234-60 SC



Nischenhöhe
350 mm / 360 mm




Typ-/Verkaufsbezeichnung		M 2234-60 SC
Design		
ArtLine/PureLine/VitroLine	–/●/●	
Grifflos	●	
TopControl/SideControl	–/●	
Genussvorteile		
Warmhalten	●	
Quarzgrill	●	
Betriebsarten		
Automatikprogramme	●	
Solo-Betrieb Mikrowelle	●	
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	●	
Bedienkomfort		
Display	EasySensor	
SoftOpen/SoftClose	–/–	
MultiLingua	–	
Popcorn-Funktion	–	
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	●/●	
Programmierung Garzeitanfang/-ende	–/●	
Quick-Mikrowelle	●	
Individuelle Einstellungen	●	
Pflegekomfort		
Edelstahl-Garraum	●	
CleanGlass-Tür	–	
Sicherheit		
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	●	
Inbetriebnahmesperre	●	
Sicherheitsschalter	●	
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	17	
Türanschlag	links	
Beleuchtung	1 LED-Spot	
Garraumhöhe in cm	20,2	
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	
Grillleistung in W	800	
Nischenmasse in mm (B x H x T)	562 – 568 x 360 – 362 x 310	
Nischenunabhängige Belüftung	●	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,3/220 – 240/10	
Mitgeliefertes Zubehör		
Grillrost	1	
Gourmet-Platte	1	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11111590	4002516118510	BW	1'370.–	2.49	1'269.74
11111600	4002516118527	SW	1'370.–	2.49	1'269.74

Mikrowelle (EURO-60 cm)

M 2234-60 SC


in Kombination mit Backofen



Mikrowelle (EURO-60 cm)

M 2234-60 SC

Einbau in Oberschrank




Mikrowellengerät

M 2224-55 SC




Nischenhöhe
381 mm / SMS 3/6




Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224-55 SC
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-●
Grifflos	●
TopControl/SideControl	-/-●
Genussvorteile	
Warmhalten	●
Quarzgrill	●
Betriebsarten	
Automatikprogramme	●
Solo-Betrieb Mikrowelle	●
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	●
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Popcorn-Funktion	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/●
Quick-Mikrowelle	●
Individuelle Einstellungen	●
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	●
CleanGlass-Tür	-
Sicherheit	
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	●
Inbetriebnahmesperre	●
Sicherheitsschalter	●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	17
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800
Grillleistung in W	800
Nischenmasse in mm (B x H x T)	550 x 381 x >=310
Nischenunabhängige Belüftung	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	1
Gourmet-Platte	1

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11111580	4002516118404	SW	1'400.–	2.49	1'297.60

Mikrowelle (SMS-55 cm)
M 2224-55 SC mit Einbauset HS 55
in Kombination mit Backofen




Mikrowelle (SMS-55 cm)
M 2224-55 SC
Einbau in Oberschrank



Mikrowellengerät

M 6012 SC freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6012 SC
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/-
TopControl/SideControl	-/●
Genussvorteile	
Warmhalten	●
Quarzgrill	●
Betriebsarten	
Automatikprogramme	17
Solo-Betrieb Mikrowelle	●
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	●
Bedienkomfort	
Popcorn-Funktion	-
Tageszeitanzeige	●
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik	●/●
Quickstart	●
Memory-Funktion	●
Individuelle Einstellungen	●
Gerätetur	
Türkontakte Schalter	●
Türöffnungstaste	●
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	●
CleanGlass-Tür	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nachtabschaltung/Tageszeit unsichtbar	●/-
Sicherheit	
Gerätekühlungssystem mit kühler Front	●
Inbetriebnahmesperre	●
Sicherheitsschalter	●
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	26
Türanschlag	links
Beleuchtung	●
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	800
Nischenmasse in mm (B x H x T)	-
Nischenunabhängige Belüftung	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,30/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Abdeckhaube	●
Grillrost	●
Gourmet-Platte	●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
9524540	4002515262979	ED	840.-	5.99	774.38