

**Miele**

# Kaffeevollautomaten

Beratungs- und Planungsunterlagen  
November 2022

**Miele. Immer Besser.**



# Kaffeevollautomaten

## Inhaltsverzeichnis

<b>Alle Symbole auf einen Blick</b>	<b>3/CVA</b>
<b>Bedienkonzepte</b>	<b>4/CVA</b>
<b>Farbvarianten</b>	<b>5/CVA</b>
<b>Produktübersicht</b>	
<b>Einbau-Kaffeevollautomaten</b>	<b>7/CVA</b>
<b>Stand-Kaffeevollautomaten</b>	<b>9/CVA</b>

### **Verkaufspreise**

Miele kommuniziert unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (UVP) in Schweizer Franken (CHF). Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis beinhaltet die vorgezogene Recycling Gebühr (vRG).

### **Einbauskizzen – [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen)**

Detaillierte Einbauskizzen finden Sie online auf [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen).

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Kaffeevollautomaten auf einen Blick

## Einbau-Kaffeevollautomaten

### Steuerung



Intuitive Bedienung durch grosses Volltouch-Display.  
Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über  
Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.

### AromaticSystemFresh



Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für  
jeden Kaffee immer frisch.



### MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen,  
damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



### CupSensor

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf  
in die richtige Position.



### OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffee-  
spezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.



### DirectWater

Gerät ist auf einen Frischwassanschluss  
umschaltbar.



### CoffeeSelect<sup>1)</sup>

In drei separaten Bohnenbehälter finden  
verschiedene Bohnensorten Platz.



### AutoClean

Patentierte<sup>2)</sup>, automatische Reinigung von  
Milchleitungen und Entfettung der Brücheinheit.



### AutoDescale

Patentierte<sup>3)</sup>, automatische Entkalkung für  
mehr Komfort.

## Stand-Kaffeevollautomaten

### Steuerung



Intuitive Bedienung per Fingertipp direkt auf einem  
TFT-Farbdisplay.



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über  
Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



### AromaticSystem

Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders  
intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch  
besser entfalten.



### AromaticSystemFresh

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für  
jeden Kaffee immer frisch.



### MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen,  
damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



### OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffee-  
spezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.



### EasyClean

Entnehmbare Brühgruppe für eine optimale Hygiene.



### Coffee&Tea

Italienische Kaffeespezialitäten und individuelle  
Zubereitung verschiedener Teesorten in der optimalen  
Temperatur.



### CleaningProgrammes

Komfortable Reinigungsprogramme für optimale  
Hygiene und zur Sicherung der langen Lebensdauer.



### CupSensor<sup>1)</sup>

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf  
in die passende Position.



### AutoDescale

Patentierte<sup>2)</sup>, automatische Entkalkung  
für mehr Komfort.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2957199

<sup>2)</sup> Patent: DE 10214113160, 10214113161


<sup>3)</sup> Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

<sup>1)</sup> Patent: EP 2454976 B1

<sup>2)</sup> Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

# Kaffeevollautomaten

## Bedienkonzepte




CVA 7845: M Touch




CVA 7440: DirectSensor



CM7: CM Touch



CM6: DirectSensor



CM5: DirectSensor

# Einbau-Kaffeevollautomaten

## Farbvarianten



Edelstahl CleanSteel  
PureLine



Graphitgrau  
VitroLine



Brillantweiss  
VitroLine



Obsidianschwarz  
VitroLine

# Stand-Kaffeevollautomaten

## Farbvarianten



CM7: Obsidianschwarz



Brillantweiss



CM6: Graphitgrau PearlFinish



Obsidianschwarz PearlFinish



Obsidianschwarz Clean Steel Metallic



Bronze PearlFinish



Obsidianschwarz



CM5: Bronze PearlFinish



Roségold PearlFinish



Obsidianschwarz




Alu Silber Metallic

# Kaffeevollautomat

## CVA 7845-60 CH mit Bohnensystem



Nischenhöhe  
450 mm




<sup>1)</sup> Option: Festwasseranschluss oder Wassertank



Typ-/Verkaufsbezeichnung		CVA 7845-60 CH
<b>Design</b>		
ArtLine/PureLine/VitroLine	●/●/●	
Grifflos	●	
Stand-Kaffeever vollautomat mit Bohnensystem	—	
Einbau-Kaffeever vollautomat mit Bohnensystem	●	
<b>Getränkespezialitäten</b>		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●	
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●	
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●	
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●	
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●	
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/●	
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	
Geniesserprofile programmierbar	10	
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●	
<b>Bedienkomfort</b>		
Display/MultiLingua	M Touch/●	
Annäherungssensor MotionReact	●	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	
CupSensor	●	
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	
BrilliantLight/Nischenbeleuchtung Brüheinheit/EasyClick Milchgefäß	●/●/●	
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter (à 300 g / à 2x150 g)	●	
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●	
Stand-by-Zeit programmierbar	●	
Expertenmodus/Festwasseranschluss <sup>1)</sup>	●/●	
<b>Pflegekomfort</b>		
Komfortable Reinigungsprogramme	●	
AutoDescale/AutoClean	●/●	
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●	
Entnehmbarer Milchleitung/Brüheinheit	●/●	
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse	B	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/MobileControl	●/●	
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/●	
<b>Sicherheit</b>		
Inbetriebnahmesperre	—	
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,5/2,0	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter aus Glas	●	
Entkalkungstabletten/Kartusche AutoDescale/Kartusche AutoClean	●/●/●	
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11166360	4002516141396	GR	4'930.–	10.77	4'567.53
11166370	4002516141402	ED	4'930.–	10.77	4'567.53
11166260	4002516141372	BW	4'930.–	10.77	4'567.53
11166270	4002516141389	SW	4'930.–	10.77	4'567.53

Kaffeever vollautomat (EURO-60 cm)  
CVA 7845-60 CH mit  
Festwasseranschluss  
Einbau in Hochschrank



Kaltwasseranschluss 3/4"

# Kaffeevollautomat

## CVA 7440-60 CH mit Bohnensystem




Nischenhöhe  
450 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung		CVA 7440-60 CH
<b>Design</b>		
ArtLine/PureLine/VitroLine	●/●/●	
Grifflos	●	
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	—	
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	●	
<b>Getränkespezialitäten</b>		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●	
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●	
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●	
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●	
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●	
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/-	
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	
Geniesserprofile programmierbar	10	
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●	
<b>Bedienkomfort</b>		
Display/MultiLingua	DirectSensor/●	
Annäherungssensor MotionReact	—	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	
CupSensor	●	
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	
BrilliantLight/Nischenbeleuchtung Brüheinheit/EasyClick Milchgefäß	●/-/●	
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter (à 300 g / à 2x150 g)	—	
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●	
Stand-by-Zeit programmierbar	●	
Expertenmodus/Festwasseranschluss	●/-	
<b>Pflegekomfort</b>		
Komfortable Reinigungsprogramme	●	
AutoDescale/AutoClean	—/-	
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●	
Entnehmbarer Milchleitung/Brüheinheit	●/●	
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse	B	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/MobileControl	●/●	
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	
<b>Sicherheit</b>		
Inbetriebnahmesperre	—	
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/2,0	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter aus Glas	●	
Entkalkungstabletten/Kartusche AutoDescale/Kartusche AutoClean	●/-/-	
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. VRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. VRG
11166240	4002516141358	GR	3'930.–	10.77	3'639.03
11166250	4002516141365	ED	3'930.–	10.77	3'639.03
11166200	4002516141334	BW	3'930.–	10.77	3'639.03
11166220	4002516141341	SW	3'930.–	10.77	3'639.03

Kaffeevollautomat (EURO-60 cm)  
CVA 7440-60 CH  
Einbau in Hochschrank



# Kaffeevollautomat

## CM 7750 CH CoffeeSelect freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7750 CH CoffeeSelect
<b>Design</b>	
Display	CM Touch
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	-/●
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●
CupSensor	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	210/180/150
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitsspeicher in h	●/200
Expertenmodus/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/●
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	67
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	311 x 420 x 445
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	-/●/●
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10969310	4002516047650	SW	3'790.–	2.49	3'516.72

# Kaffeevollautomat

## CM 7550 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7550 CH
<b>Design</b>	
Display	CM Touch
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	10
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●
CupSensor	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	500
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/200
Expertenmodus/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	–/–
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	–/●/●
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
10969270	4002516047636	BW	3'190.–	2.49	2'959.62
10969280	4002516047643	SW	3'190.–	2.49	2'959.62

# Kaffeevollautomat

## CM 7350 CH freistehend

Freistehend




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7350 CH
<b>Design</b>	
Display	CM Touch
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/●
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	8
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/●
<b>Bedienkomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●
CupSensor	●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	500
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	●/●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeit speicher in h	●/200
Expertenmodus/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	70
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
10969260	4002516047629	SW	2'790.–	2.49	2'588.22

# Kaffeevollautomat

## CM 6560 CH freistehend

Freistehend




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6560 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/○/○/○/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/○/○/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/○/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/○/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/○/○/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	8
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	über Miele App
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	64
Energiesparender Eco-Modus einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,5
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11636410	4002516376484	GRPF	<b>1'990.–</b>	2.49	1'845.42
11636420	4002516376491	OBPF	<b>1'990.–</b>	2.49	1'845.42

# Kaffeevollautomat

## CM 6360 CH freistehend

Freistehend




Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6360 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/○/○/○/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/○/○/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/○/○/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/○/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/○/○/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschönendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	8
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/○/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	über Miele App
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	64
Energiesparender Eco-Modus einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,5
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11636370	4002516376477	BRPF	1'930.–	2.49	1'789.70
11636360	4002516376460	OBMC	1'930.–	2'49	1'789.70

# Kaffeevollautomat

## CM 6160 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6160 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/●/●/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	●/●/●/●
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	4
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	über Miele App
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	●/●/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	●/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	64
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,5
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11636350	4002516376453	SW	1'730.–	2.49	1'604.–

# Kaffeevollautomat

## CM 5710 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5710 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-/-
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	-/-/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11636330	4002516376378	BRPF	1'330.–	2.49	1'232.60

# Kaffeevollautomat

## CM 5510 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5510 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-/-
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	-/-/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11636320	4002516376361	ROGOPF	1'330.–	2.49	1'232.60
11636310	4002516376354	ALSM	1'330.–	2'49	1'232.60

# Kaffeevollautomat

## CM 5410 CH freistehend

Freistehend



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5410 CH
<b>Design</b>	
Display	DirectSensor
<b>Getränkespezialitäten</b>	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/-/-/-
Heisswasser/Heisse Milch/Milchschaum	●/●/●
Grüner/Schwarzer/Kräuter-/Früchtetee	-/-/-/-
<b>Genussvorteile</b>	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Geniesserprofile programmierbar	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●
Vorbrühen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-
<b>Bedienskomfort</b>	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
CupSensor	-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeit-speicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/Festwasseranschluss	-/-/-
<b>Pflegekomfort</b>	
Komfortable Reinigungsprogramme	●
AutoDescale/AutoClean	-/-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
ComfortClean (Geschirrspülertaugliche Bauteile)	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	66
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	-
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Gutschein für 1 kg Miele Kaffee	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11636300	4002516376347	SW	1'280.–	2.49	1'186.18