

**Miele**

# Waschmaschinen, Trockner, Bügelgeräte

Beratungs- und Planungsunterlagen

Juni 2022

**Miele. Immer Besser.**



# Wäschepflege

## Inhaltsverzeichnis

<b>Alle Symbole auf einen Blick</b>	<b>3/W</b>
<b>Gerätearten</b>	<b>8/W</b>
<b>Aufstellvarianten</b>	<b>9/W</b>
<b>Bedienkonzepte</b>	<b>10/W</b>
<b>Montagezubehör</b>	<b>11/W</b>
<b>Produktübersicht</b>	
<b>Kurzübersicht Waschmaschinen und Trockner</b>	<b>14/W</b>
<b>Waschmaschinen</b>	<b>15/W</b>
<b>Toplader</b>	<b>25/W</b>
<b>Trockner</b>	<b>27/W</b>
<b>Waschtrockner</b>	<b>33/W</b>
<b>Dampfbügelsystem FashionMaster</b>	<b>37/W</b>
<b>Bügelmaschine</b>	<b>38/W</b>
<b>Kleine Riesen: Waschmaschinen Mehrfamilienhaus</b>	<b>39/W</b>
<b>Kleine Riesen: Trockner Mehrfamilienhaus</b>	<b>43/W</b>

### Verkaufspreise

Miele kommuniziert unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (UVP) in Schweizer Franken (CHF). Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis beinhaltet die vorgezogene Recycling Gebühr (vRG).

### Einbauskizzen – [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen)

Detaillierte Einbauskizzen finden Sie online auf [www.miele.ch/einbauskizzen](http://www.miele.ch/einbauskizzen).

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschmaschinen Frontlader auf einen Blick

## Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Gerätes an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

## Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel mit 1–9 kg Beladungsmenge.

## MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## Dosiersystem

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.

## PowerWash

Zeigt an, ob das Gerät über die Waschtechnologie PowerWash verfügt.



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

## CapDosing<sup>1)</sup>

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

## AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von grossen und kleinen Textilien.

## Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktionen das Gerät verfügt.



50 % weniger bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glätprogramm.



50 % weniger bügeln – glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

## Sonderausstattung

Zeigt an, welche Sonderausstattung das Gerät hat.



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für den Miele Toplader auf einen Blick

## Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Gerätes an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

## Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel mit 1–6 kg Beladungsmenge.

## MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## Fahrrahmen

Zeigt an, ob das Gerät über eine eingebaute Transporthilfe verfügt.



Grosser Vorteil in kleinen Räumen: Durch den integrierten Fahrrahmen können Sie Miele Toplader leicht bewegen.

## ComfortLift<sup>1)</sup>

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion ComfortLift verfügt.



Einfacher geht's nicht: Mit dem patentierten ComfortLift öffnen Sie die Miele Toplader mit nur einem Handgriff.

## Geräuschwerte

Zeigt an wie leise das Gerät ist.



## Silence

Miele Toplader-Waschmaschinen passen in jeden Wohnraum und arbeiten absolut geräuscharm.



## SuperSilence

Zusätzliche Dämmmatten sorgen auch bei hohen Schleuderdrehzahlen für absolute Ruhe.

# Welches Icon bedeutet was?

## Alle Symbole für Trockner auf einen Blick

### Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Geräts an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis C angezeigt.

### Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und die Beladungsmenge der Trommel an.

Schontrommel<sup>1)</sup> mit 1–9 kg Beladungsmenge.



### MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

### EcoDry

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoDry Technologie ausgestattet ist.



EcoDry

Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungs-freier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

### EcoSpeed

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoSpeed ausgestattet ist.



EcoSpeed

Bis zu 20 Minuten schneller trocknen – bei bester Energieeffizienz.

### FragranceDos<sup>2)</sup>

Zeigt an, ob das Gerät für die Verwendung von Duft-flacons vorbereitet ist.



FragranceDos

Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



FragranceDos<sup>2)</sup>

Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

### AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion AddLoad verfügt.



AddLoad

Flexibles Nachlegen von grossen und kleinen Texti-lien nach Programmstart.

### Glätfunktionen

Zeigt an, über welche Glätfunktion das Gerät verfügt.



SteamFinish

Weniger bügeln: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



Vorbügeln

Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Schonglätteln

Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.

### Perfect Dry

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion "Perfect Dry" verfügt.



PerfectDry

Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozess-dauer darauf ab.

# Welches Icon bedeutet was?

## Alle Symbole für Waschtrockner auf einen Blick

### Energieeffizienzklasse für durchgängiges Waschen und Trocknen



Für durchgängiges Waschen und Trocknen wird die Energieeffizienzklasse von A bis G angezeigt.

### Energieeffizienzklasse für Waschen



Für Waschen wird die Energieeffizienzklasse von A bis G angezeigt.

### Schontrommel mit Beladungsmenge



Zeigt die maximale Beladungsmenge für Waschen sowie durchgängiges Waschen und Trocknen.

Schontrommel, 9 kg Waschen und 6 kg Trocknen

### Dosiersystem



Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.

Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck.

### PowerWash



Zeigt an, ob das Gerät über das PowerWash System verfügt.

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die grosse und kleine Wäsche.

### CapDosing<sup>1)</sup>



Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.

Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

### Fleckenoption



Zeigt an, ob das Gerät über die Fleckenoption verfügt.

Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.

### Glättfunktionen



Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.

50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.

### PerfectCare

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion PerfectCare verfügt.



Technologie für punktgenaue Wasch- und Trockenergebnisse.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für FashionMaster auf einen Blick

## Textilart

Zeigt, für welche Textilart dieses Gerät sich besonders eignet.



Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Oberbekleidung.

## Wabensohle<sup>1)</sup>

Zeigt an, dass das Gerät mit der Wabensohle ausgestattet ist.



Optimale Ergebnisse: Durch den Dampffilm zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv Ihre Wäsche.

## MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## Dampf

Zeigt die Dampfleistung des Geräts an.



3,5 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.

## 1-2-Lift-System

Zeigt an, dass das Gerät mit dem 1-2-Lift-System ausgestattet ist.



Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem<sup>2)</sup> 1-2-Lift-System.

## SteamJet

Zeigt an, ob das Gerät über einen SteamJet verfügt.



Mit dem handlichen SteamJet können Sie hängende Kleider, Blazer, Gardinen usw. schonend glätten.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2 233 632

<sup>2)</sup> Patent: EP 2 169 108

# Waschmaschinen, Waschtrockner und Trockner

## Gerätearten



### Frontlader

Diese Geräte lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau etc.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



### Toplader

Dieses kompakte Gerät benötigt nur wenig Stellfläche. Durch die Bedienung von oben bleibt Ihnen vor dem Gerät mehr Bewegungsfreiheit.



### Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader mit einem Trockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.



### Wärmepumpentrockner

Die besonders sparsamen Miele Wärmepumpentrockner bieten gleichen Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondens-trockner – verbrauchen aber bis zu 50 % weniger Strom.

# Waschmaschinen und Trockner

## Aufstellvarianten



### Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten. Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 512 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können beispielsweise Zubehörteile aufbewahrt, oder der Wäschekorb kann zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.



### Side-by-Side

Miele Waschmaschinen und Trockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen und Ihre frisch gewaschenen Textilien bequem in den Trockner laden.



### Aufbau mit Sockel

Mit dem Sockel (WTS 510) erhöhen Sie Ihr Gerät um ca. 30 cm – und bringen es so auf eine komfortable Arbeitshöhe. Die Bedienung wird dadurch ergonomisch und noch komfortabler. Gleichzeitig bietet der Sockel Stauraum zum Beispiel für Waschmittel oder einen Wäschekorb, so dass Sie schnell alles zur Hand haben – und es ebenso schnell wieder aufgeräumt haben.



### Unterschiebbar

Alle Miele Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte der W1 ChromeEdition mit gerader Blende.



### Unterbaubar

Die Miele Geräte der ChromeEdition mit gerader Blende sind sogar unterbaubar, wenn die Einbauhöhe unter der Arbeitsplatte 82–85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz (z. B. UBS W1/G oder UBS T1/G) ersetzt.

# Waschmaschinen, Waschtrockner und Trockner

## Individuelle Bedienkonzepte

Mit dem innovativen Touch-Display bei Waschmaschinen und Trocknern kommen Sie schnell zum Ziel: Die Bedienung ist einfach und selbsterklärend. Wie bei einem Smartphone werden die Geräteeinstellungen durch Tippen, Wischen und Scrollen auf einem hochauflösenden TFT-Display mit Klartextanzeige vorgenommen. Das zentrale Display mit weißem Text und Symbolen auf schwarzem Hintergrund sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der Informationen. Da, wo es die Benutzerführung unterstützt, werden Informationen farbig hervorgehoben.



### M Touch

Einfache Anwahl durch Tippen, Wischen und Scrollen.

Das Bedienkonzept der Miele Waschmaschinen und Trockner ist logisch und intuitiv aufgebaut: Ein komfortabler Drehwahlschalter für das Wasch- oder Trockenprogramm, übersichtlich angeordnete Sensortasten für die Zusatzfunktionen. Die in der Praxis am häufigsten genutzte Einstellung ist bereits vorgewählt. So können Sie Ihr Programm schnell und einfach starten.

Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts – alle jedoch in einheitlichem Design. So können Sie Waschmaschine und Trockner auch aus verschiedenen Miele Geräteklassen optisch perfekt kombinieren.



### ComfortSensor

Schnell und intuitiv: 1-zeiliges Display, direkte Anwahl der Optionen über Sensortasten.



### DirectSensor

Einfache Bedienung per Fingertipp: Direkte Anwahl der Funktionen über Sensortasten.

# Montagezubehör

## Sockel, Körbe und Unterbausätze



### Unterbausockel mit Schublade WTS 510

Mit integrierter Schublade für Zubehör z. B. Waschmittel oder Duftflacons

- Komfortableres Be- und Entladen durch erhöhten Stand
- Kein Verrutschen des Inhaltes dank Antirutschmatte
- Für Waschmaschinen: W1, W1 Classic und WT1 (ausser WTZH)
- Für Trockner: T1 und T1 Classic
- Nicht geeignet für Säulenaufstellung
- Höhe WTS: 35 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9322300

629.–



### Unterbausockel mit Schublade WTS 410

Mit integrierter Schublade für Zubehör z. B. Waschmittel oder Duftflacons

- Komfortableres Be- und Entladen durch erhöhten Stand
- Für Waschmaschinen: W 3000, W 5000 und W Classic
- Für Trockner: T 8000 und T Classic
- Nicht geeignet für Waschetrockner oder Säulenaufstellung
- Höhe WTS: 30 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 7324270

525.–




### Trocknerkorb TRK 555

Ideal für Sportschuhe, Kinderstiefel, kleine Wolltextilien oder Kuscheltiere

- Beste Schonung für empfindliche Teile
- Speziell für Miele Trockner entwickelt
- Einsetzbar in allen Trocknern T1, T1 Classic

M.-Nr. 9614800

98.90



### Trocknerkorb TK 111

Ideal für Sportschuhe, Kinderstiefel, kleine Wolltextilien oder Kuscheltiere

- Beste Schonung für empfindliche Textilien
- Speziell für Miele Trockner entwickelt
- Einsetzbar in: T Classic, T 7000, T 8000, T 9000

M.-Nr. 6407550

98.90



### Unterbausatz UBS W1/G

Für einen sicheren Unterbau von Waschmaschinen W1

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm)  
– ersetzt den Gerätedeckel
- Für Waschmaschinen der W1 ChromeEdition und W1 Classic mit gerader Blende
- Für Waschetrockner WT1 mit gerader Blende

M.-Nr. 9709940

79.–



### Unterbausatz UBS T1/G

Für einen sicheren Unterbau von Trocknern T1

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm)  
– ersetzt den Gerätedeckel
- Für Trockner der T1 ChromeEdition und T1 Classic mit gerader Blende

M.-Nr. 9710050

79.–

# Montagezubehör

## Verbindungssätze



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 511

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Für Trockner der ChromeEdition T1 und T1 Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser WTZH)
- Höhe WTV: 12 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9351780

272.-

### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 512

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Für Trockner der WhiteEdition T1
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser WTZH)
- Höhe WTV: 12 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9351790

272.-



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 501

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der ChromeEdition T1 und T1 Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser W 1000 und WTZH)
- Für W 3000, W 5000 und W Classic nur bei gerader Blende
- Höhe WTV: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9256130

84.-

### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 502

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der WhiteEdition T1
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser W 1000 und WTZH)
- Für W 3000, W 5000 und W Classic nur bei gerader Blende
- Höhe WTV: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9256140

84.-

# Montagezubehör

## Verbindungssätze



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 412

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Allrounder für Waschmaschinen mit beliebiger Blendenneigung
- Für Trockner der Baureihen T 7000, T 8000 und T Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen
- Höhe WTV: 1,5 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 6667550



### Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 500

Für die einfache Säulenaufstellung.

- Aufnahme und Fixierung der Trocknerfüsse
- Einfachere und sichere Säulenaufstellung
- Für Kombination Frontlader (ausser W4xxx, W6xxx) und Trockner
- Nicht für Waschautomaten mit Comfort-Blende (49 Grad)

M.-Nr. 9612041 34.50

## Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen

		Trockner			
Waschmaschinen	T1 Chrome und Chrome Excellence	T1 White und White Selection	T 8000	T 4000 Ci	T 7000
	<b>W1 Chrome und Chrome Excellence</b>	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502 WTV 500	WTV 412	WTV 412 WTV 417 <sup>2)</sup>
	<b>W1 White und White Selection</b>	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412	WTV 412
	<b>W 3000/ 5000 gerade Blende</b>	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412	WTV 412
	<b>W 3000/5000 schräge Blende</b>	WTV 511 WTV 500	WTV 512 WTV 500	WTV 407 WTV 412	WTV 412
	<b>W 2000i</b>	WTV 501 <sup>1)</sup> WTV 511 <sup>1)</sup> WTV 500	WTV 502 <sup>1)</sup> WTV 512 <sup>1)</sup> WTV 500	WTV 412 <sup>1)</sup>	WTV 410 WTV 412 <sup>1)</sup>
	<b>W 1000</b>	WTV 511 WTV 500	WTV 512 WTV 500	WTV 412	WTV 412

<sup>1)</sup> Waschmaschine muss mit Gerätedeckel ergänzt werden

<sup>2)</sup> Nur für Waschmaschinen mit schräger Blende

# Kurzübersicht Waschmaschinen und Trockner

Wichtigste Highlights und welche Geräte passen zusammen

Typ-/Verkaufsbezeichnung	Waschmaschine									
	WWV 900-80 CH Passion	WCR 800-90 CH	WCR 700-70 CH	WCR 800-60 CH	WWR 800-60 CH	WWI 800-60 CH	WWG 700-60 CH Warm-water	WWG 300-60 CH	WWG 600-60 CH	WDD 130 WPS GuideLine
<b>Ausstattungskomfort und Design</b>										
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400	1400	1400
Design	White Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	White Edition	White Edition	White Edition	White Edition	White Edition	Chrome Edition
Blendenausführung gerade/geneigt	5°	16°	16°	gerade	5°	5°	5°	5°	5°	16°
Display	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Direct-Sensor
Türanschlag/wechselbar	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-
SteamCare/Vorbügeln	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Startvorwahl bis 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>Reinigungsleistung</b>										
TwinDos/PowerWash	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	-/•	•/-	-/•	-/-
CapDosing/Fleckenoption	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
<b>Waschprogramme</b>										
QuickPowerWash/Express 20	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/•	-/•	-/•
Oberhemden/Seide/Wolle	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Imprägnieren/Federbetten/ECO 40-60	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Waschoptionen</b>										
AddLoad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Wasser plus/Extra leise	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SingleWash	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>										
Miele@home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
<b>Material-Nummer</b>	11005970	11005940	11026490	11005920	11005950	11348230	11357850	11357830	11357840	11331920
<b>UVP in CHF*</b>	3'770.-	3'230.-	2'670.-	2'720.-	2'720.-	2'470.-	2'660.-	2'120.-	1'960.-	1'930.-

Typ-/Verkaufsbezeichnung	Trockner					
	TWV 700-80 CH Passion	TCR 700-90 CH	TCR 700-80 CH	TWR 700-80 CH	TWL 700-80 CH	TWH 700-80 CH
<b>Ausstattungskomfort und Design</b>						
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Design	White Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	White Edition	White Edition	White Edition
Blendenausführung gerade/geneigt	5°	16°	gerade	5°	5°	5°
Display	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	Comfort-Sensor	DirectSensor
Türanschlag/wechselbar	links/•	links/-	links/-	links/•	links/•	links/•
Schontrommel	•	•	•	•	•	•
Startvorwahl bis 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
EcoSpeed	-	-	-	-	•	•
<b>Trockenergebnis</b>						
PerfectDry	•	•	•	•	•	•
FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Intelligente Trommelreversierung	•	•	•	•	•	•
<b>Trockenprogramme</b>						
Oberhemden	•	•	•	•	•	•
SteamFinish/Vorbügeln	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
Express	•	•	•	•	•	•
Outdoor/Imprägnieren	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
<b>Trockenoptionen</b>						
AddLoad	•	•	•	•	•	•
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>						
Miele@home	•	•	•	•	•	•
<b>Material-Nummer</b>	11851530	11851510	11851500	11851520	11851490	11851440
<b>UVP in CHF*</b>	3'580.-	3'140.-	3'140.-	3'140.-	2'580.-	2'040.-

\* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. und vRG

# Waschmaschine

## WWV 900-80 CH Passion

WhiteEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWV 900-80 CH Passion
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	—
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Alusilber mit Chromring
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	●/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	—/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	67
Warmwasseranschluss	●
EcoFeedback/ProfiEco Motor	●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	●/●/-
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	●/●/●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	—/●/-
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	—/●


Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11005970	4002516083887	LW	3'770.-	19.95	3'481.94



Passenger Trockner:  
TWV 700-80 CH Passion

# Waschmaschine

## WCR 800-90 CH



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WCR 800-90 CH
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	–
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Chrom
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	●/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	–/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Warmwasseranschluss	–
EcoFeedback/ProfiEco Motor	●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	●/●/-
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	●/●/●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	–/●/-
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	–/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11005940	4002516083733	LW	3'230.–	19.95	2'980.55

ChromeEdition



Passender Trockner:  
TCR 700-90 CH

# Waschmaschine

## WWR 800-60 CH

WhiteEdition



Passender Trockner:  
TWR 700-80 CH




Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWR 800-60 CH
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	—
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Lotosweiss mit Chromring
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	—/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	—/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Warmwasseranschluss	—
EcoFeedback/ProfiEco Motor	●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	●/●/-
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	●/●/●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	—/●/-
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	—/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11005950	4002516083870	LW	2'720.-	19.95	2'507.01

# Waschmaschine

## WCR 800-60 CH



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WCR 800-60 CH
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	–
Blendenausführung	gerade
Türdesign	Chrom
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	–/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Warmwasseranschluss	–
EcoFeedback/ProfiEco Motor	●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	●/●/–
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	●/●/●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	–/●/–
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/600
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	–/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11005920	4002516083818	LW	2'720.–	19.95	2'507.01


ChromeEdition



Passender Trockner:  
TCR 700-80 CH

# Waschmaschine

## WCR 700-70 CH



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WCR 700-70 CH
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	–
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Chrom
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	–/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	–/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	–/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Warmwasserschluss	–
EcoFeedback/ProfiEco Motor	●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	●/●/-
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	●/●/●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	●/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	–/●/-
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	–/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11026490	4002516083894	LW	2'670.–	19.95	2'460.59

ChromeEdition



Passender Trockner:  
TCR 700-90 CH

# Waschmaschine

## WWI 800-60 CH



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWI 800-60 CH
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	-/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	-/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Warmwasseranschluss	-
EcoFeedback/ProfiEco Motor	●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	-/-●
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	-/●/●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	●/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	-/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11348230	4002516258223	LW	2'470.-	19.95	2'274.89

WhiteEdition



Passenger Trockner:  
TWL 700-80 CH

# Waschmaschine

## WWG 700-60 CH Warmwater

WhiteEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWG 700-60 CH Warmwater
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'400
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	—
CapDosing/Fleckenoption	●/-
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	—/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/—
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	—/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	—/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Warmwasserschluss	●
EcoFeedback/ProfiEco Motor	—/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	—/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	—/-●
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	—/-●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	—/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	—/●/—
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/—
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	—/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11357850	4002516258261	LW	2'660.—	19.95	2'451.30



Passender Trockner:  
TWH 700-80 CH

# Waschmaschine

## WWG 300-60 CH

WhiteEdition



Passenger Trockner:  
TWH 700-80 CH



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWG 300-60 CH
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'400
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	—
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/-
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	—/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	—/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	—/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Warmwasseranschluss	—
EcoFeedback/ProfiEco Motor	—/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	—/-●
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	—/-●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	●/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/-
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	●/-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11357830	4002516258322	LW	2'120.-	19.95	1'949.91

# Waschmaschine

## WWG 600-60 CH

WhiteEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWG 600-60 CH
Beladung in kg	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'400
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	—
CapDosing/Fleckenoption	●/-
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	—/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	—/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	—/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Warmwasserschluss	—
EcoFeedback/ProfiEco Motor	—/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	—/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	—/-●
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	—/-●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	—/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	●/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	—/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11357840	4002516241003	LW	1'960.—	19.95	1'801.35



Passender Trockner:  
TWH 700-80 CH

# Waschmaschine

## WDD 131 WPS GuideLine

ChromeEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WDD 131 WPS GuideLine
Beladung in kg	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'400
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-●
Türanschlag	rechts
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	—
PowerWash	—
CapDosing/Fleckenoption	●/-
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	—/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
AddLoad	—
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	—/-
Comfort-Lift/Fahrrahmen	—/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	47
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	70
Warmwasserschluss	—
EcoFeedback/ProfiEco Motor	—/-
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	—/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	—/-●
Outdoor/Imprägnieren	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	—/-●
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>	
SingleWash/AllergoWash	—/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/-
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	—
<b>Sicherheit</b>	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	—/●/-
Kindersicherung/PIN-Code	—/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	—/-
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	—/-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11331920	4002516237389	LW	1'930.-	19.95	1'773.49

# Waschmaschine Toplader

## WW 600-90 CH

Toplader




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>		<b>WW 600-90 CH</b>
Beladung in kg	6,0	
Max. Schleuderdrehzahl	1'350	
<b>Bauform</b>		
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	-/-/-	
Türanschlag	-	
<b>Design</b>		
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Anthrazit	
Blendenausführung	Comfort	
Türdesign	-	
Display	1-zeilig	
<b>Reinigungsleistung</b>		
TwinDos	-	
PowerWash	-	
CapDosing/Fleckenoption	-/-	
<b>Wäscheschonung</b>		
Schontrommel	●	
<b>Bedienkomfort</b>		
SteamCare/Vorbügeln	-/-	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	
AddLoad	-	
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	-/-	
Comfort-Lift/Fahrrahmen	●/●	
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	C/B	
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	55	
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	40	
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69	
Warmwasseranschluss	-	
EcoFeedback/ProfiEco Motor	-/-	
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/●	
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	
QuickPowerWash/Express 20	-/●	
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●	
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	-/-/●	
Outdoor/Imprägnieren	●/-	
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	-/-/●	
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>		
SingleWash/AllergoWash	-/-	
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/-/●	
Wasser plus/Extra leise	●/●	
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home	-	
<b>Sicherheit</b>		
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/-/●	
Kindersicherung/PIN-Code	-/-	
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	459 x 900 x 601	
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	-/-	
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
3 Caps/UltraPhase 1+2	-/-	
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	-/-	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11664940	4002516400738	LW	2'690.-	19.95	2'479.16

# Waschmaschine Toplader

## WW 600-10 CH

Toplader



Typ-/Verkaufsbezeichnung		WW 600-10 CH
Beladung in kg	6,0	
Max. Schleuderdrehzahl	1'200	
Bauform		
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	–/–/–	
Türanschlag	–	
Design		
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss	
Blendenausführung	Comfort	
Türdesign	–	
Display	–	
Reinigungsleistung		
TwinDos	–	
PowerWash	–	
CapDosing/Fleckenoption	–/–	
Wäscheschonung		
Schontrommel	●	
Bedienkomfort		
SteamCare/Vorbügeln	–/–	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	–/–/–	
AddLoad	–	
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	–/–	
Comfort-Lift/Fahrrahmen	–/–	
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	C/B	
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	55	
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	40	
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	70	
Warmwasserschluss	–	
EcoFeedback/ProfiEco Motor	–/–	
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/–/●	
Wichtigste Waschprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	
QuickPowerWash/Express 20	–/●	
Oberhemden/Seide/Wolle	●/–/●	
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	–/–/●	
Outdoor/Imprägnieren	–/–	
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	–/–/●	
Wichtigste Waschoptionen		
SingleWash/AllergoWash	–/–	
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	
Wasser plus/Extra leise	●/–	
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	–	
Sicherheit		
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	●/–/–	
Kindersicherung/PIN-Code	–/–	
Technische Daten		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	459 x 900 x 601	
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	–/–	
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~	
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps/UltraPhase 1+2	–/–	
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	–/–	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11664930	4002516400028	LW	1'930.–	19.95	1'773.49



# Trockner

## TWV 700-80 CH Passion\*\*



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWV 700-80 CH Passion**
Beladung in kg	9,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	links/●
<b>Bauart</b>	
Wärmepumpentrockner	●
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	—
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Silbergrau mit Chromring
Display	M Touch
<b>Trockenergebnis</b>	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	—/●
Intelligente Trommelreversierung	●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	174
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	62
Laufzeit im Standardprogramm in min	220
EcoFeedback-Funktion	●
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor	●/●
EcoDry-Technologie/EcoSpeed	●/-
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●
SteamFinish/Vorbügeln	●/●
Express	●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●
Favoriten	●
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>	
Auffrischen/Turbo/Eco	●/-/●
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Qualität</b>	
Softtrippen	●
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> , e	1'430/686
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflacon/Gutschein	●/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. VRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. VRG
11851530	4002516484974	LW	3'580.-	28.-	3'298.05

WhiteEdition



\* sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

\*\* enthält natürliches Kältemittel R134a, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.

Passende Waschmaschine:  
WWV 900-80 CH Passion

# Trockner

## TWR 700-80 CH\*\*



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>TWR 700-80 CH**</b>
Beladung in kg	9,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	links/●
<b>Bauart</b>	
Wärmepumpentrockner	●
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	—
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Lotosweiss mit Chromring
Display	M Touch
<b>Trockenergebnis</b>	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	-/●
Intelligente Trommelreversierung	●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	193
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	62
Laufzeit im Standardprogramm in min	208
EcoFeedback-Funktion	●
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor	●/●
EcoDry-Technologie/EcoSpeed	●/-
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●
SteamFinish/Vorbügeln	●/●
Express	●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●
Favoriten	—
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>	
Auffrischen/Turbo/Eco	●/-/-
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Qualität</b>	
Softtrippen	●
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> , e	1'430/686
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflacon/Gutschein	●/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. VRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. VRG
11851520	4002516485247	LW	3'140.-	28.-	2'889.51

WhiteEdition




\*\* enthält natürliches Kältemittel R134a, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.

Passende Waschmaschine:  
WWR 800-60 CH

# Trockner

## TCR 700-90 CH\*\*



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	TCR 700-90 CH**
Beladung in kg	9,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	links/-
<b>Bauart</b>	
Wärmepumpentrockner	●
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	—
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Chrom
Display	M Touch
<b>Trockenergebnis</b>	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos²	-/●
Intelligente Trommelreversierung	●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	193
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	62
Laufzeit im Standardprogramm in min	208
EcoFeedback-Funktion	●
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor	●/●
EcoDry-Technologie/EcoSpeed	●/-
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●
SteamFinish/Vorbügeln	●/●
Express	●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●
Favoriten	—
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>	
Auffrischen/Turbo/Eco	●/-/-
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Qualität</b>	
Softtrippen	●
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/-
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> , e	1'430/686
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflacon/Gutschein	●/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. VRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. VRG
11851510	4002516477396	LW	3'140.-	28.-	2'889,51

ChromeEdition



\*\* enthält natürliches Kältemittel R134a, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.

Passende Waschmaschinen:  
WCR 800-90 CH/WCR 700-70 CH

# Trockner

## TCR 700-80 CH\*\*



ChromeEdition



\*\* enthält natürliches Kältemittel R134a, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.

Passende Waschmaschine:  
WCR 800-60 CH



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	TCR 700-80 CH**
Beladung in kg	9,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●
Türanschlag/wechselbar	links/-
<b>Bauart</b>	
Wärmepumpentrockner	●
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	—
Blendenausführung	gerade
Türdesign	Chrom
Display	M Touch
<b>Trockenergebnis</b>	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	—/●
Intelligente Trommelreversierung	●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienskomfort</b>	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	193
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	62
Laufzeit im Standardprogramm in min	208
EcoFeedback-Funktion	●
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor	●/●
EcoDry-Technologie/EcoSpeed	●/-
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●
SteamFinish/Vorbügeln	●/●
Express	●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●
Favoriten	—
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>	
Auffrischen/Turbo/Eco	●/-/-
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Qualität</b>	
Softtrippen	●
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/600
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> , e	1'430/686
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflacon/Gutschein	●/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. VRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. VRG
11851500	4002516477372	LW	3'140.-	28.-	2'889,51

# Trockner

## TWL 700-80 CH\*\*



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>TWL 700-80 CH**</b>
Beladung in kg	9,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	links/●
<b>Bauart</b>	
Wärmepumpentrockner	●
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
<b>Trockenergebnis</b>	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos²	-/-●
Intelligente Trommelreversierung	●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	185
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	184
EcoFeedback-Funktion	●
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor	●/●
EcoDry-Technologie/EcoSpeed	●/●
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●
SteamFinish/Vorbügeln	●/●
Express	●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●
Favoriten	-
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>	
Auffrischen/Turbo/Eco	●/-/-
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Qualität</b>	
Softtrippen	●
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> , e	3/0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflacon/Gutschein	●/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. VRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. VRG
11851490	4002516484431	LW	2'580.-	28.-	2'369.54

WhiteEdition



\*\* enthält natürliches Kältemittel R290, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.

Passende Waschmaschine:  
WWI 800-60 CH

# Trockner

## TWH 700-80 CH\*\*

WhiteEdition



\*\* enthält natürliches Kältemittel R290, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.

Passende Waschmaschinen:  
WWG 300-60 CH/WWG 600-60 CH/  
WWG 700-60 CH Warmwater

Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWH 700-80 CH**
Beladung in kg	9,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	links/●
<b>Bauart</b>	
Wärmepumpentrockner	●
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	DirectSensor weiss, 7-Segment
<b>Trockenergebnis</b>	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos <sup>2</sup>	-/-●
Intelligente Trommelreversierung	●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienelemente</b>	
Integrierte Kondenswasserableitung	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
AddLoad	●
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	185
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	184
EcoFeedback-Funktion	-
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor	●/●
EcoDry-Technologie/EcoSpeed	●/●
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/-/●
SteamFinish/Vorbügeln	-/-
Express	●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	-/●/-
Favoriten	-
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>	
Auffrischen/Turbo/Eco	-/-/-
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/-/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Qualität</b>	
Softtrippen	●
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“	●/●/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> , e	3/0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflacon/Gutschein	●/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. VRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. VRG
11851440	4002516483700	LW	2'040.-	28.-	1'868.15

# Waschtrockner

## WTW 800-70 CH

ChromeEdition




<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	WTW 800-70 CH
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	9,0/6,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/-
Türanschlag	rechts
<b>Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie</b>	
PerfectDry/Thermoschleudern	-/●
Automatisches Flusen ausspülen	●
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	-
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Chrom
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	●/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
MultiLingua	●
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	LED/●
AddLoad	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	-/●/●
<b>Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPower/Express/ECO 40-60	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans	●/●/●
Sportwäsche/Sportschuhe	●/●
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	●/●
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)	●/●/●
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	●/●/●
<b>Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen</b>	
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	●/●/●
Single/Kurz/AllergoWash	●/●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code	●/-/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'132/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	-/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11664890	4002516400714	LW	3'820.-	19.95	3'528.37

# Waschtrockner

## WTR 800-60 CH



ChromeEdition




Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTR 800-60 CH
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●
Türanschlag	rechts
<b>Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie</b>	
PerfectDry/Thermoschleudern	-/●
Automatisches Flusen ausspülen	●
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	—
Blendenausführung	gerade
Türdesign	Chrom
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	●/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●
MultiLingua	●
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	LED/—
AddLoad	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	—/●/●
<b>Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPower/Express/ECO 40-60	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans	●/●/●
Sportwäsche/Sportschuh	●/●
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	●/●
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)	●/●/●
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	●/●/●
<b>Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen</b>	
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	●/●/●
Single/Kurz/AllergoWash	●/●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code	●/—/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 637
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'055/—
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	—/●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11664870	4002516400646	LW	3'280.—	19.95	3'026.98

# Waschtrockner

## WTI 300-60 CH

ChromeEdition



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	WTI 300-60 CH
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●
Türanschlag	rechts
<b>Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie</b>	
PerfectDry/Thermoschleudern	-/●
Automatisches Flusen ausspülen	●
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	gerade
Türdesign	Chrom
Display	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	—
PowerWash	●
CapDosing/Fleckenoption	●/-
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	●/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
MultiLingua	●
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	LED/-
AddLoad	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	-/●/●
<b>Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPower/Express/ECO 40-60	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans	●/●/●
Sportwäsche/Sportschuh	●/●
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	—/●
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)	●/●/●
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	—/●/-
<b>Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen</b>	
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	●/●/●
Single/Kurz/AllergoWash	●/●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code	●/-/●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 637
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'055/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/-
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	●/-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11664860	4002516400073	LW	2'740.-	19.95	2'525.58

# Waschtrockner

## WTD 100-60 CH



ChromeEdition



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTD 100-60 CH
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0
<b>Bauform</b>	
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●
Türanschlag	rechts
<b>Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie</b>	
PerfectDry/Thermoschleudern	-/●
Automatisches Flusen ausspülen	●
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1'500
<b>Design</b>	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss
Blendedenausführung	gerade
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Display	DirectSensor weiss, 7-Segment
<b>Reinigungsleistung</b>	
TwinDos	-
PowerWash	-
CapDosing/Fleckenoption	-/-
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	●
<b>Bedienkomfort</b>	
SteamCare/Vorbügeln	-/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
MultiLingua	-
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung	-/-
AddLoad	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	D
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	-/●/●
<b>Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme</b>	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPower/Express/ECO 40-60	-/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-●
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans	-/-
Sportwäsche/Sportschuhe	-/-
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	-/●
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)	-/-
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	-/-
<b>Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen</b>	
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	-/-
Single/Kurz/AllergoWash	-/●/-
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>	
Miele@home	●
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code	-/-●
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 637
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'055/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
3 Caps/UltraPhase 1+2	-/-
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	-/-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11664880	4002516400080	LW	2'150.-	19.95	1'977.77

# Dampfbügelsystem FashionMaster

B 43-12 CH

FashionMaster



Typ-/Verkaufsbezeichnung		B 43-12 CH
<b>Design</b>		
Farbe Bügeleisen		anthrazit/grau
Farbe Bügeltischbezug		grau
<b>Perfektes Bügelergebnis</b>		
Wabensohle	●	
Dampfdruck in bar	3,5	
Dampfmenge in g/min	100	
Vertikaldampf	●	
Dampf ab Temperaturstufe	2 P	
SteamJet	–	
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	●	
2. Leistungsstufe Gebläse	–	
AntihaftSohle	●	
<b>Zeitsparendes Bügeln</b>		
Füllmenge Wassertank in l	1,25	
Wassertank abnehmbar	●	
Wassertank permanent nachfüllbar	●	
Mehrlagig bügeln	●	
<b>Bedienkomfort</b>		
All-in-one	●	
1-2-Lift-System	●	
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1'020	
Fussbodenschonende Laufrollen	●	
Bügeltisch mit Comfort-Zone	●	
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	●	
Memory-Funktion Gebläse	●	
MultiLingua	●	
Automatische Entkalkung	●	
Automatisches Spülen	●	
Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen	●	
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	●	
<b>Sicherheit</b>		
CoolDown Funktion	●	
AutoOff Funktion	●	
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	47 x 97 x 148	
Abmessungen in cm (B x H x T), zusammengeklappt	47 x 128 x 37	
Bügelfläche in mm	1'200 x 400	
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
AntihaftSohle	●	
Basic Bügeltischbezug/Premium	●/–	
Dampfschlauchhalter	●	
Teststreifen für Wasserhärte	●	
Entkalkungstabletten	●	
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
SteamJet	●	
Premium Bügeltischbezug in anthrazit	●	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11977920	4002516526483	LW	1'850.–	10.77	1'707.73

# Bügelmaschine

B 990

Bügelmaschine



Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 990
Farbe Gerät	Lotosweiss
<b>Perfektes Bügelergebnis</b>	
Textilgerechte Temperaturwahl	●
Hoher Anpressdruck (N/cm <sup>2</sup> )	0,35
Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe	●
Wäschegerechter Bügeltisch mit grossem Stapelraum	●
Ablagestange für knitterfreies Abkühlen	●
<b>Zeitsparendes Bügeln</b>	
Breite der Bügelwalze in mm	830
Variable Walzengeschwindigkeit	●
Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung	—
<b>Bedienkomfort</b>	
Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich	●
Rundum freies Walzenende	●
Übersichtliches Bedienfeld	●
Komfortabler Klappmechanismus	●
Leichter Transport durch vier Laufrollen	●
<b>Sicherheit</b>	
Fingerschutzautomatik	●
Notentriegelung	●
Gute Standsicherheit	●
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	959 x 985 x 380
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	1'055 x 500 x 380
Gesamtanschlusswert in KW	2,2

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
7222720	4002514443669	LW	2'170.–	10.77	2'004.86

# Waschmaschine für das Mehrfamilienhaus

## PWM 900-09 CH Performance Plus

Kleine Riesen



Passender Trockner:  
PDR 900-08 CH

Typ-/Verkaufsbezeichnung		PWM 900-09 CH Performance Plus			
Beladung in kg	9,0				
Trommelvolumen in Liter	73				
Max. Schleuderdrehzahl	1'600				
<b>Bauform</b>					
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●				
Türanschlag/wechselbar	rechts/-				
<b>Design</b>					
Farbe Drehwahlschalter	-				
Blendenausführung	Edelstahl				
Türdesign	Chrom				
Display	M Touch				
<b>Reinigungsleistung</b>					
Buntwäsche 60 °C	59 Min./49 Min. mit Warmwasser				
CapDosing/Fleckenoption	●/-				
<b>Wäscheschonung</b>					
Schontrommel	●				
<b>Bedienkomfort</b>					
SteamCare/Vorbügeln	-/-				
Startvorwahl bis zu 96h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-				
Trommelbeleuchtung	LED				
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	32				
Smart Sprachselection	●				
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>					
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A				
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49				
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48				
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69				
Warmwasseranschluss	●				
EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb	-/-/●				
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/-				
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>					
Hygienerichogramm	●				
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●				
QuickPowerWash/Express	-/-				
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●				
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/-				
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/-				
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>					
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●				
<b>Qualität</b>					
Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front	●/●				
Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz	●/●				
Getestete Betriebsstunden	30'000				
<b>Technische Daten</b>					
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714				
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152				
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	400 3N ~				
Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11083010	4002516124450	LW	6'050.-	19.95	5'598.94

# Waschmaschine für das Mehrfamilienhaus

## PWM 500-09 CH Performance

Kleine Riesen



Passender Trockner:  
PDR 500-08 CH

Typ-/Verkaufsbezeichnung		PWM 500-09 CH Performance			
Beladung in kg	9,0				
Trommelfassungsvermögen in Liter	73				
Max. Schleuderdrehzahl	1'600				
<b>Bauform</b>					
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●				
Türanschlag/wechselbar	rechts/-				
<b>Design</b>					
Farbe Drehwahlschalter	Chrom				
Blendenausführung	Edelstahl				
Türdesign	Chrom				
Display	M Select				
<b>Reinigungsleistung</b>					
Buntwäsche 60 °C	59 Min./49 Min. mit Warmwasser				
CapDosing/Fleckenoption	●/-				
<b>Wäscheschonung</b>					
Schontrommel	●				
<b>Bedienkomfort</b>					
SteamCare/Vorbügeln	-/●				
Startvorwahl bis zu 96h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-				
Trommelbeleuchtung	LED				
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	29				
Smart Sprachselection	●				
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>					
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A				
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49				
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48				
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69				
Warmwasseranschluss	●				
EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb	-/●/●				
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/-				
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>					
Hygienerichtungsprogramm	●				
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●				
QuickPowerWash/Express	-/●				
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●				
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/-				
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/-/-				
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>					
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●				
<b>Qualität</b>					
Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front	●/●				
Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz	●/●				
Getestete Betriebsstunden	30'000				
<b>Technische Daten</b>					
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714				
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152				
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	400 3N ~				
Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11077930	4002516098607	LW	5'550.-	19.95	5'134.68

# Waschmaschinen für das Mehrfamilienhaus

## PWM 500-08 CH Performance

Kleine Riesen



Passender Trockner:  
PDR 500-08 CH

Typ-/Verkaufsbezeichnung		PWM 500-08 CH Performance			
Beladung in kg	8,0				
Trommelfassungsvermögen in Liter	64				
Max. Schleuderdrehzahl	1'600				
Bauform					
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●				
Türanschlag/wechselbar	rechts/-				
Design					
Farbe Drehwahlschalter	Chrom				
Blendedenausführung	Edelstahl				
Türdesign	Chrom				
Display	M Select				
Reinigungsleistung					
Buntwäsche 60 °C	59 Min.				
CapDosing/Fleckenoption	●/-				
Wäscheschonung					
Schontrommel	●				
Bedienkomfort					
SteamCare/Vorbügeln	-/●				
Startvorwahl bis zu 96h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●				
Trommelbeleuchtung	LED				
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	29				
Smart Sprachselection	●				
Effizienz und Nachhaltigkeit					
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A				
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	47				
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	41				
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69				
Warmwasseranschluss	-				
EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb	-/●/●				
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/-				
Wichtigste Waschprogramme					
Hygienerichogramm	●				
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●				
QuickPowerWash/Express	-/●				
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●				
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/-				
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/-				
Wichtigste Waschoptionen					
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●				
Qualität					
Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front	●/●				
Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz	●/●				
Getestete Betriebsstunden	30'000				
Technische Daten					
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714				
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152				
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	400 3N ~				
Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11077920	4002516098591	LW	5'200.-	19.95	4'809.71

# Waschmaschine für das Mehrfamilienhaus

## PWM 300-08 CH Evolution

Kleine Riesen



Passender Trockner:  
PDR 300-08 CH

Typ-/Verkaufsbezeichnung		PWM 300-08 CH Evolution			
Beladung in kg	8,0				
Trommelvolumen in Liter	64				
Max. Schleuderdrehzahl	1'600				
<b>Bauform</b>					
Unterschiebar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●				
Türanschlag/wechselbar	rechts/-				
<b>Design</b>					
Farbe Drehwahlschalter	Chrom				
Blendedausführung	Edelstahl				
Türdesign	Alu-Zermattsilber				
Display	M Select				
<b>Reinigungsleistung</b>					
Buntwäsche 60 °C	59 Min.				
CapDosing/Fleckenoption	●/-				
<b>Wäscheschonung</b>					
Schontrommel	●				
<b>Bedienkomfort</b>					
SteamCare/Vorbügeln	-/●				
Startvorwahl bis zu 96h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-				
Trommelbeleuchtung	-				
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	29				
Smart Sprachselection	●				
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>					
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A				
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	47				
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	41				
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	72				
Warmwasseranschluss	-				
EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb	-/●/●				
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/-/-				
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>					
Hygieneprogramm	-				
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●				
QuickPowerWash/Express	-/●				
Oberhemden/Seide/Wolle	-/-/●				
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	-/-/-				
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	-/-/-				
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>					
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●				
<b>Qualität</b>					
Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front	●/●				
Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz	●/●				
Getestete Betriebsstunden	30'000				
<b>Technische Daten</b>					
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714				
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152				
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	400 3N ~				
Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11646370	4002516391142	LW	5'050.-	19.95	4'670.43

# Trockner für das Mehrfamilienhaus

## PDR 900-08 CH Performance Plus

Kleine Riesen



Typ-/Verkaufsbezeichnung		PDR 900-08 CH Performance Plus
Beladung in kg	8,0	
<b>Bauform</b>		
Unterschrankbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-●	
Türanschlag/wechselbar	links/-	
<b>Bauart</b>		
Wärmepumpentrockner	●	
<b>Design</b>		
Farbe Drehwahlschalter	-	
Blendenausführung	Edelstahl	
Türdesign	Chrom	
Display	M Touch	
<b>Trockenergebnis</b>		
Perfect Dry	●	
Intelligente Trommelreversierung/2 Motoren	●/●	
<b>Wäscheschonung</b>		
Schontrommel	●	
<b>Bedienkomfort</b>		
Integrierte Kondenswasserableitung	●	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	
Trommelbeleuchtung	LED	
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	32	
Smart Sprachselection	●	
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A++/A	
Jahresstromverbrauch in kWh	236	
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	67	
Laufzeit im Standardprogramm in min	103	
ProfiEco Motor	●	
Wartungsfreier Wärmetauscher/4-fach Filtering	●/●	
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>		
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●	
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●	
Dampfglätten/Schonglätteln/Vorbügeln	-/●/-	
TurboDry/Express	-/●	
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●	
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>		
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●	
<b>Qualität</b>		
Softstrippen/Emaillierte Front	●/●	
Getestete Betriebsstunden	15'000	
<b>Sicherheit</b>		
Anzeige „Filter reinigen“	●	
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 777	
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152	
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~	
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,61	
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät	1'430/872	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11083080	4002516124214	LW	5'850.-	28.-	5'405.75



Passende Waschmaschine:  
PWM 900-09 CH

# Trockner für das Mehrfamilienhaus

## PDR 500-08 CH Performance

Kleine Riesen



Typ-/Verkaufsbezeichnung		PDR 500-08 CH Performance
Beladung in kg	8,0	
<b>Bauform</b>		
Unterschrankbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●	
Türanschlag/wechselbar	links/-	
<b>Bauart</b>		
Wärmepumpentrockner	●	
<b>Design</b>		
Farbe Drehwahlschalter	Chrom	
Blendenausführung	Edelstahl	
Türdesign	Chrom	
Display	M Select	
<b>Trockenergebnis</b>		
Perfect Dry	●	
Intelligente Trommelreversierung/2 Motoren	●/●	
<b>Wäscheschonung</b>		
Schontrommel	●	
<b>Bedienkomfort</b>		
Integrierte Kondenswasserableitung	●	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	
Trommelbeleuchtung	LED	
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	29	
Smart Sprachselection	●	
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A++/A	
Jahresstromverbrauch in kWh	236	
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	67	
Laufzeit im Standardprogramm in min	103	
ProfiEco Motor	●	
Wartungsfreier Wärmetauscher/4-fach Filtering	●/●	
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>		
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●	
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●	
Dampfglätten/Schonglätteln/Vorbügeln	-/●/-	
TurboDry/Express	-/●	
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●	
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>		
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●	
<b>Qualität</b>		
Softrippen/Emaillierte Front	●/●	
Getestete Betriebsstunden	15'000	
<b>Sicherheit</b>		
Anzeige „Filter reinigen“	●	
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 777	
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152	
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~	
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,61	
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät	1'430/872	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt, inkl. vRG	vRG inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt, exkl. vRG
11077940	4002516098621	LW	5'450.–	28.–	5'034.35



Passende Waschmaschine:  
PWM 500-09 CH  
PWM 500-08 CH

# Trockner für das Mehrfamilienhaus

## PDR 300-08 CH Evolution

Kleine Riesen



Typ-/Verkaufsbezeichnung		PDR 300-08 CH Evolution
Beladung in kg	8,0	
<b>Bauform</b>		
Unterschrankbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●	
Türanschlag/wechselbar	links/-	
<b>Bauart</b>		
Wärmepumpentrockner	●	
<b>Design</b>		
Farbe Drehwahlschalter	Chrom	
Blendedenausführung	Edelstahl	
Türdesign	Alu-Zermattsilber	
Display	M Select	
<b>Trockenergebnis</b>		
Perfect Dry	●	
Intelligente Trommelreversierung/2 Motoren	●/●	
<b>Wäscheschonung</b>		
Schontrommel	●	
<b>Bedienkomfort</b>		
Integrierte Kondenswasserableitung	●	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	
Trommelbeleuchtung	LED	
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	29	
Smart Sprachselection	●	
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A++/A	
Jahresstromverbrauch in kWh	236	
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in dB(A)re1pW	67	
Laufzeit im Standardprogramm in min	103	
ProfiEco Motor	●	
Wartungsfreier Wärmetauscher/4-fach Filtering	●/●	
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>		
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●	
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●	
Dampfgleiten/Schonglätteln/Vorbügeln	—/●/—	
TurboDry/Express	—/●	
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●	
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>		
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●	
<b>Qualität</b>		
Softstrippen/Emaillierte Front	●/●	
Getestete Betriebsstunden	15'000	
<b>Sicherheit</b>		
Anzeige „Filter reinigen“	●	
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 777	
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152	
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~	
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,61	
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät	1'430/872	

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MwSt., inkl. vRG	vRG inkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt., exkl. vRG
11643620	4002516391135	LW	5'250.–	28.–	4'848.65



Passende Waschmaschine:  
PWM 300-08 CH