

Miele

Geschirrspüler

Beratungs- und Planungsunterlagen
Januar 2024

Miele. Immer Besser.



Geschirrspüler

Inhaltsverzeichnis

Alle Symbole auf einem Blick	3/GS
AutoDos	4/GS
Bauformen und Gerätegrößen	5/GS
FrontFit	6/GS
Blendekonzepte	7/GS
Details zu Nischen und Sockel	10/GS
Montagezubehör	16/GS
ProfiLine Zubehör	18/GS
Produktübersicht	
Euro-Norm 60 cm, integrierbar	19/GS
Euro-Norm 60 cm, vollintegrierbar	23/GS
Schweizer-Norm 55 cm, integrierbar	30/GS
Schweizer-Norm 55 cm, vollintegrierbar	32/GS
Euro-Norm schmal 45 cm, integrierbar	34/GS
Euro-Norm schmal 45 cm, vollintegrierbar	35/GS
Euro-Norm ProfiLine 60 cm, integrierbar	38/GS
Euro-Norm ProfiLine 60 cm, vollintegrierbar	40/GS

Verkaufspreise

Miele kommuniziert unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (UVP) in Schweizer Franken (CHF). Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis beinhaltet den vorgezogenen Recyclingbeitrag (vRB).

Einbauskizzen – www.miele.ch/einbauskizzen

Detaillierte Einbauskizzen finden Sie online auf www.miele.ch/einbauskizzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick

Geschirrspüler



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G angegeben.



Wasserverbrauch

Die sparsamsten Geschirrspüler verbrauchen nur ab 6 l im Programm Automatic.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden.



QuickPowerWash

Beste Reinigungsleistung A in weniger als einer Stunde in Verbindung mit Miele Tabs oder PowerDisk®.



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

ProfiLine Geschirrspüler



Tellerleistung

Die maximale Leistung in Tellern pro Stunde beträgt 225. Zusätzlich zu den Tellern im Unterkorb können weitere Geschirr- und Besteckteile gleichzeitig im Oberkorb gespült werden.



Kürzeste Programmlaufzeit

Die Kürzeste Programmlaufzeit beträgt 8 Minuten und wird erreicht bei Anschluss an 3N AC 400V 50Hz und Warmwasser.



Nachspültemperatur

Die maximale Nachspültemperatur bei diesem Modell beträgt 70 °C.



Sicher nach Maschinenrichtlinie

Die Spülmaschine erfüllt die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geräte, die in einem gewerblichen Umfeld genutzt werden, müssen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllen.



Perfect GlassCare¹⁾

Diese patentierte¹⁾ Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden.



AutoOpen-Trocknung²⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.



Spülen auf 2 Ebenen

Im Unterschied zu sonst im gewerblichen Umfeld üblichen Tankspülern kann auf 2 Ebenen gespült werden.

Spülen von Tellern und Besteck im Unterkorb und Gläsern, Tassen, Untertassen, Glasschälchen, etc. im Oberkorb.



Automatische Flüssigdosierung

Die Spülmaschine kann an ein externes Dosiermodul (optionales Zubehör) zur automatischen Dosierung von Flüssigreiniger angeschlossen werden (beides erhältlich von Miele).

¹⁾ Patent: DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

²⁾ Patent: DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990


³⁾ Patent: EP 2201887, DE 102008062761, US 9516990

¹⁾ Patent: EP1080681B1

²⁾ Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

Neue Dimension

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk



Für beste Nachhaltigkeit:



Das Ausgangsmaterial der Miele PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heisst AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzises, aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad, und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach ca. einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mit PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit geniessen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

Geprüfte QUALITÄT:

PowerDisk

- ▶ Reinigungsleistung
- ▶ Trocknungsleistung
- ▶ Klarspülerleistung

getestet im Programm Normal 60°C bei einer Dosierung von 20g/Spülgang

durch SGS INSTITUT FRESENIUS

Bauformen und Gerätegrößen



Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die Bedienblende ist unsichtbar. Gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor der Küche oder mit der Miele Edelstahl Clean Steel Front verkleidet.



Integrierbare Geschirrspüler

Bedienblende ist sichtbar. Unterhalb kann die Gerätefront mit individuellem Frontendekor der Küche oder mit der Miele Edelstahl Clean Steel Front verkleidet werden.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die als Arbeitsfläche genutzt werden kann.

Gerätegrößen XXL oder Standard

Viele Miele Modelle sind in XXL- oder Standard-Ausführung erhältlich. XXL eignet sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm und bietet bis zu 25% mehr Beladungsvolumen im Oberkorb.



FrontFit Vi-Modelle XXL und Standard

Bei den vollintegrierbaren FrontFit-Modellen ist eine 15 mm längere Möbelfront und eine Sockelhöhe ab 20 mm (anstelle 35 mm) möglich.

	ohne FrontFit		mit FrontFit	
	Korpushöhe	Fronthöhe minimal für frontbündige Sockellösung	Korpushöhe	Fronthöhe minimal für frontbündige Sockellösung
XXL- oder Standardmodell				
G 2xxx-60 XXL	690–810 mm	720–810 mm	690–825 mm	720–825 mm
G 1xxx-60	650–770 mm	680–770 mm	650–785 mm	680–785 mm

FrontFit für ein perfektes Fugenbild

Maximal reduziertes Spaltmass zwischen Küchenfronten

Die innovative Frontlift-Technik ermöglicht ein maximal reduziertes Spaltmass zwischen den Küchenfronten und somit ein perfektes Fugenbild. Der Geschirrspüler ist dank intelligenter Gleit-Mechanik und ComfortClose besonders geeignet für den Hocheinbau und lässt sich komfortabel bedienen.



Für alle Möbelfronten

Bei den FrontFit-Geschirrspülern wird die Möbelfront mit einem Halblech montiert. Der Höhenversatz des Frontlifts reduziert das Spaltmass auf ein Minimum. Möglich für alle Fronten von 19–22 mm Stärke und für einteilige oder unterteilte Fronten inkl. Griffprofilen.

ComfortClose und einstellbares Türgewicht

Auch die FrontFit-Geschirrspüler verfügen über das komfortable Miele Türkonzept ComfortClose. Wie gewohnt lässt sich ein individuelles Türgewicht einstellen. So bleibt die Tür in der gewünschten Position stehen und lässt sich besonders leicht öffnen bzw. schliessen.

Geschirrspüler G 7000 integriert

Blendenkonzepte Euro-Norm 60 cm



M Touch S: Modell G 27935-60 SCi XXL AutoDos

Bedienen per Touch: Mit M Touch S scrollen und wischen Sie durchs Menü und wählen Programme über Symbole aus – ähnlich wie auf dem Smartphone. Das Volltouch-Display stellt alle Menüinhalte übersichtlich dar. Das bedeutet nicht nur eine spielend einfache Bedienführung für Sie. Durch das leicht geneigte Display können Anzeigen auch besonders gut abgelesen werden. Und: Die Blende mit Display ist einfach zu reinigen.



1-zeiliges Display mit Klartext: Modelle G 17710-60 SCi AutoDos / G 27715-60 SCi XXL AutoDos

Bei der Programmwahl über die Sensortasten wird Ihnen eine breite Auswahl an direkt anwählbaren Programmen übersichtlich auf der Bedienblende angeboten. Programmnamen und weitere Inhalte werden über das einzeilige TFT-Klartextdisplay angezeigt.



1-zeiliges Display mit Klartext: Modelle G 17600-60 SCi AutoDos / G 27605-60 SCi XXL AutoDos

Das moderne Erscheinungsbild in der Kombination von Obsidianschwarz mit hochwertigem Edelstahl setzt besondere Akzente und passt sich dem Küchenumfeld optimal an. Je nach Modell kann die Farbe vollflächig auch in Brillantweiss ausgewählt werden.



3-stelliges 7-Segment-Display: Modelle G 15310-60 i / G 25315-60 i XXL

Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt werden. Geschirrspüler, die mit dieser Blende ausgestattet sind, sind in verschiedenen Farben erhältlich und passen sich Ihrer Küche somit optimal an.

Geschirrspüler G 7000 vollintegriert

Blendenkonzepte Euro-Norm 60 cm



MultiLingua

Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



M Touch Vi: Modelle G 17980-60 SCVi AutoDos / G 27985-60 SCVi XXL AutoDos

Für ein Höchstmass an Komfort steht unser neues M Touch Vi Display: Auf dem grossen TFT-Display wählen Sie Programme per Berührung und Fingerwischen – so komfortabel wie bei keinem anderen vollintegrierbaren Geschirrspüler.




1-zeiliges Display mit Klartext:

Modelle G 17790-60 SCVi AutoDos / G 27795-60 SCVi XXL AutoDos (mit hinterleuchtetem Miele Logo)

Modelle G 17650-60 SCVi AutoDos / G 27655-60 SCVi XXL AutoDos

Spülprogramme und -optionen wählen oder ändern Sie direkt per Berührung der Symbole auf der Blende – schnell und einfach. Eine Vielzahl an Programmen kann per Direktauswahl angesteuert werden. Das einzeilige TFT-Klartextdisplay macht das Ablesen der Anzeigen komfortabel.



3-stelliges 7-Segment-Display: Modelle G 15350-60 Vi / G 25355-60 Vi XXL

Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und geändert werden. Die Anzeige erfolgt über eine 7-Segmentanzeige.

Geschirrspüler integriert und vollintegriert

Blendenkonzepte Schweizer-Norm 55 cm



1-zeiliges Display mit Klartext: Modell G 3825-55 SCi

Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt werden. Geschirrspüler, die mit dieser Blende ausgestattet sind, sind in verschiedenen Farben erhältlich und passen sich Ihrer Küche somit optimal an.



3-stelliges 7-Segment-Display: Modell G 3625-55 SCi

Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und geändert werden. Die Anzeige erfolgt über eine 7-Segmentanzeige. Geschirrspüler, die mit dieser Blende ausgestattet sind, sind in verschiedenen Farben erhältlich und passen sich Ihrer Küche somit optimal an.



1-zeiliges Display mit Klartext: Modell G 3885-55 SCVi

Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt werden.



3-stelliges 7-Segment-Display: Modell G 3685-55 SCVi


Die Spülprogramme und -optionen können einfach per Tastendruck ausgewählt und geändert werden. Die Anzeige erfolgt über eine 7-Segmentanzeige.

Details zu Nischen und Sockel


www.miele.ch/einbauskizzen

Baureihen G 2xxxx-60 XXL und PFD 10x-60 XXL


G 2xxxx-60 XXL / PFD 10x-60 XXL,
integrierbar



G 2xxxx-60 XXL / PFD 10x-60 XXL,
vollintegrierbar



Unterbaunisiche



Unterbau-Varianten Baureihen G 2xxxx-60 XXL und PFD 10x-60 XXL,
Breite 600 mm, hoher Spülraum

Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm)	Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm)						
	845	850	860	870	880	890	910
220							
210							
200							
190							1
180						1	
170						1	
160					1		
150				1			
140			1				2
130		1					
120						2	
110					2		
100				2			
90			2				
80		2					
70							
60							
50							
40							
35							


SMS-Höhe
integrierbar mit Möbelfront
 G 2xxxx-60 XXL integrierbar
1 dekorierbar mit GDU-60/60-7 (schwarz, braun)
2 dekorierbar mit GDU-60/65-7 (schwarz, braun)

Details zu Nischen und Sockel


www.miele.ch/einbauskizzen

Baureihen G 1xxxx-60 und PFD 10x-60


G 1xxxx-60 / PFD 10x-60, integrierbar



G 1xxxx-60 / PFD 10x-60,
vollintegrierbar



Unterbaunische



Unterbau-Varianten Baureihen G 1xxxx-60 und PFD 10x-60,
Breite 600 mm, normaler Spülraum

Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm)	Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140							1	1
130						1		
120					1			
110			1					
100		1						2
90	1						2	
80						2		
70					2			
60				2				
50			2					
40		2						
35								

- integrierbar mit Möbelfront
- G 1xxxx-60 integrierbar
- 1 dekorierbar mit GDU-60/60-7 (schwarz, braun)
- 2 dekorierbar mit GDU-60/65-7 (schwarz, braun)
- G 1xxxx-60
- G 2xxxx-60 XXL*
- PFD 10x-60
- PFD 10x-60 XXL*

*Unsere Empfehlung

Details zu Nischen und Sockel, Frontverkleidung

www.miele.ch/einbauskipzen

Frontverkleidung in Edelstahl und Brillantweiss für integrierbare Geschirrspüler

Frontverkleidung ED und BW für Baureihen G 2xxxx-60 XXL, G 1xxxx-60, PFD 10x-60 XXL und PFD 10x-60, integrierbar

Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler-sockelhöhe (in mm)	Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm)											
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
220												
210												
200												
190												1/2
180											1/2	1/2
170											1/2	1/2
160										1/2	1/2	3
150									1/2	1/2	3	3
140							1/2	1/2		3	3	4
130						1/2	1/2		3	3	4	4
120					1/2	1/2		3	3	4	4	
110				1/2	1/2		3	3	4	4		
100			1/2	1/2		3	3	4	4			
90		1/2	1/2		3	3	4	4				
80	1/2	1/2		3	3	4	4					
70	1/2		3	3	4	4						
60		3	3	4	4							
50	3	3	4									
40	3	4										
35	4											

- G 1xxxx-60 i
PFD 10x-60 i
- G 1xxxx-60 i
G 2xxxx-60 i XXL
PFD 10x-60 i
PFD 10x-60 i XXL
- G 2xxxx-60 i XXL
PFD 10x-60 i XXL
- 1 mit Front Edelstahl
GFV 60/57-7
Höhe 570 mm
- 2 mit Front Edelstahl
oder Brillantweiss
GFV 60/60-7
Höhe 600 mm
- 3 mit Front Edelstahl
oder Brillantweiss
GFV 60/63,5-7
Höhe 632 mm
- 4 mit Front Edelstahl
oder Brillantweiss
GFV 60/65-7
Höhe 650 mm

Frontverkleidung in Edelstahl für vollintegrierbare Geschirrspüler

Frontverkleidung Edelstahl für Baureihen G 2xxxx-60 XXL, PFD 104-60 SCVi XXL und G 1xxxx-60, vollintegrierbar

Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler-sockelhöhe (in mm)	Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm)											
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
190												1
180												1
170												1
160												1
150												2
140												2
130												2
120												2
110												2
100												2
90												2
80												2
70												2
60												2
50												2
40												2
35												2

- G 1xxxx-60 Vi
- G 1xxxx-60 Vi
G 2xxxx-60 Vi XXL
PFD 104-60 SCVi
XXL
- G 2xxxx-60 Vi XXL
PFD 104-60 SCVi
XXL
- 1 mit GFVi xxx/72-1
Höhe 715 mm
- 2 mit GFVi xxx/77-1
Höhe 765 mm


Details zu Nischen und Sockel, FrontFit

www.miele.ch/einbauskizzen

Baureihe G 2xxxx-60 XXL FrontFit

Baureihe G 1xxxx-60 FrontFit

G 2xxxx-60 XXL FrontFit, vollintegrierbar




Baureihen G 2xxxx-60 XXL FrontFit, Breite 600 mm

Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler-sockelhöhe (in mm)	Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140								
130								
120								
110								
100								
85								
75								
65								
55								
45								
35								
25								
20								

Fronthöhe minimal 720-825 mm für frontbündige Sockellösung!

G 1xxxx-60 FrontFit, vollintegrierbar



Baureihe G 1xxxx-60 FrontFit, Breite 600 mm

Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler-sockelhöhe (in mm)	Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140								
130								
120								
110								
100								
85								
75								
65								
55								
45								
35								
25								
20								


Fronthöhe minimal 680-785 mm für frontbündige Sockellösung!

Details zu Nischen und Sockel


www.miele.ch/einbauskizzen

Baureihe G 15xxx-45


G 15xxx-45, integrierbar



G 15xxx-45, vollintegrierbar



Unterbaunische



Unterbau-Varianten Baureihe G 15xxx-45,
Breite 450 mm, normaler Spülraum

Küchensockelhöhe sockelhöhe (in mm)	Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								1
140							1	1
130						1	1	
120					1	1		
110				1	1			
100			1	1				2
90		1	1				2	
80	1	1				2		
70	1				2			
60				2				
50			2					
40	2	2						
35	2							


integrierbar mit Möbelfront
1 mit Front Brillantweiss GFV 45/60-7 Höhe 600 mm
2 mit Front Brillantweiss GFV 45/65-7 Höhe 650 mm

Details zu Nischen und Sockel


www.miele.ch/einbauskizzen

Schweizer-Norm: Baureihen G 38xx-55 und G 36xx-55


G 38xx-55 und G 36xx-55,
integrierbar



G 38xx-55 und G 36xx-55,
vollintegrierbar



Unterbaunische



Unterbau-Varianten Baureihen G 38xx-55 und G 36xx-55,
Breite 550 mm

Küchensockelhöhe [SH] = Geschirrspüler- sockelhöhe (in mm)	Nischenhöhe [NH] = Geschirrspülerhöhe (in mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140							1	1
130							1	
120					1			
110				1				
100			1	1				
90		1						
80	1							
70								
60								
50								
40								
35								

- SMS-Höhe, NH 860–870/, SH 100–110
- Integrierbar mit Möbelfront
- 1 dekorierbar mit GDU 55-7 (schwarz, braun), Front Edelstahl oder Brillantweiss GFV 55/63,5-7 Höhe 632 mm (ohne VI)

Sockel entfernen?

Miele übernimmt die Mehrkosten!

Haben Sie bereits einen 55-cm Geschirrspüler in Ihrer Küche, der auf einem Sockel steht?

Kein Problem, Miele übernimmt die Kosten bis max. CHF 150.– (inkl. MwSt.) für das Entfernen dieses Sockels.

Montagezubehör

Geschirrspüler

Dekorset-Unterbau



Dekorset-Unterbau

Für perfekten Umbau eines integrierbaren Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät

- Entstehung Unterbau-Spüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
- Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
- Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden und den Modellen G 27935-60 SCi XXL und G 27715-60 SCi XXL / G 17710-60 SCi kombiniert werden
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

- Einsetzbar für 60 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL und PFD 10x

GDU 60/60-7: B x H, 585 x 605 mm

Obsidianschwarz, M.-Nr. 10986560 160.–
Havannabraun, M.-Nr. 10986150 160.–

- Einsetzbar für 60 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler G 17000/27005 XXL und G 15000/25005 XXL und PFD 10x

GDU 60/65-7: B x H, 585 x 655 mm

Obsidianschwarz, M.-Nr. 10986570 160.–
Havannabraun, M.-Nr. 10986190 160.–

- Einsetzbar für 55 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihe G 38xx-55 und G 36xx-55

GDU 55/63,5-7: B x H, 535 x 638 (5/6) mm

Obsidianschwarz, M.-Nr. 11854350 160.–
Havannabraun, M.-Nr. 11854340 160.–

Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler



Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler

Mit Edelstahl CleanSteel-Oberfläche oder Brillantweiss

- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken

- Einsetzbar für 60 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihen G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL und PFD 10x

GFV 60/57-7: B x H, 600 x 570 mm

Edelstahl, M.-Nr. 10986710 250.–

GFV 60/60-7: B x H, 600 x 600 mm

Edelstahl, M.-Nr. 10986720 250.–
Brillantweiss, M.-Nr. 10986690 250.–

GFV 60/63,5-7: B x H, 600 x 632 mm

Edelstahl, M.-Nr. 11186430 250.–
Brillantweiss, M.-Nr. 11211080 250.–

GFV 60/65-7: B x H, 600 x 650 mm

Edelstahl, M.-Nr. 10986730 250.–
Brillantweiss, M.-Nr. 10986700 250.–

- Einsetzbar für 55 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihe G 38xx-55 und G 36xx-55

GFV 55/63,5-1: B x H, 544 x 635 (5/6) mm

Edelstahl, M.-Nr. 11573870 250.–
Brillantweiss, M.-Nr. 11573750 250.–

- Einsetzbar für 45 cm breite, integrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihe G 15xxx-45

GFV 45/60-7: B x H, 450 x 600 mm

Edelstahl, M.-Nr. 11526950 250.–
Brillantweiss, M.-Nr. 11526930 250.–

GFV 45/65-7: B x H, 450 x 650 mm

Edelstahl, M.-Nr. 11526960 250.–
Brillantweiss, M.-Nr. 11526940 250.–

Edelstahl CleanSteel-Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler



Edelstahl Frontverkleidung für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff

- Perfekte Designharmonie in das Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff und Befestigungsmaterial

- Einsetzbar für 60 cm breite, vollintegrierbare Miele Geschirrspüler der Baureihen G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL und PFD 104-60 SCVi XXL

GFVi 702/72: B x H, 600 x 715 mm

Edelstahl, M.-Nr. 10986760 405.–

GFVi 702/77: B x H, 600 x 765 mm

Edelstahl, M.-Nr. 10986770 405.–

- Einsetzbar für Modelle mit Knock2open, ohne Griff

GFVi 701/72: B x H, 600 x 715 mm

Edelstahl, M.-Nr. 10986740 383.–

GFVi 701/77: B x H, 600 x 765 mm

Edelstahl, M.-Nr. 10986750 383.–

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in CHF inkl. MWST

Montagezubehör

Geschirrspüler



Wasserzulaufschlauch mit Waterproof-Sicherheitssystem 4,5 m

- Für höchste Flexibilität beim Einbau des Gerätes
- 4,5 m langer Schlauch mit Waterproof-Sicherheitssystem (WPS)
 - Als Ersatz für den serienmässigen 1,5 m Waterproof-Zulaufschlauch. Geräteumbau.
 - Einsetzbar für alle Miele Haushaltsgeschirrspüler inkl. PG 813x

M.-Nr. 10499873

289.–



Wasserablaufschlauch 2,25 m

- Für höchste Flexibilität beim Einbau des Gerätes
- 2,25 m langer, sicherer und flexibler Wasserablaufschlauch
 - Als Ersatz für den serienmässigen 1,5 m Wasserablaufschlauch. Geräteumbau.
 - Einsetzbar für alle Miele Geschirrspüler

M.-Nr. 1545806

69.15



Wasserzu- und Ablaufverlängerung WZAVS 1,5 m

- Für höchste Flexibilität beim Einbau des Gerätes
- Besonders sichere und flexible Wasserzu- und Ablaufverlängerung
 - 1,5 m langer, metallumflochtener WPS-Verlängerungsschlauch
 - Inhalt: Verlängerungs-, Ablaufschlauch, Verbindungsrohr und 2 Schlauchschellen
 - Einsetzbar für alle Miele Geschirrspüler

M.-Nr. 6390850

133.–

Zubehör ProfiLine

Geschirrspüler



Dosiermodul DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

- Dosiermodul für Flüssigreiniger
- Dosierung bis zu 55 ml pro Minute, einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- 352 mm Saugrohr für 5- und 10-Liter-Kanister
- Leerstandsanzeige

M.-Nr. 11393960

730.–



ProCare Shine 10 MA

- Flüssigreiniger
- Dosierung 2–5 ml/l
- Gebindegrößen 5 l

M.-Nr. 10327960

56.20



ProCare Shine 40

- Klarspüler
- Universell einsetzbar
- Dosierung 0,2–0,5 ml/l
- Gebindegrößen 5 l

M.-Nr. 10328030

50.80



ProCare Shine Tabs

- 80 Stück
- Für ProfiLine Geschirrspüler
- Phosphat- und chlorfrei

M.-Nr. 11037820

38.90

Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm

G 27935-60 SCi XXL AutoDos



Integrierbar



* lieferbar ab Dezember 2023


** Im Programm ExtraLeise

*** PowerWash 60 °C + Quick



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 27935-60 SCi XXL AutoDos*
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	-
Design/Standgerät	-
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/ Touch-Bedienung
Display	M Touch S
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fein	●/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege/Salz ausspülen	●/●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	●
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	-
Brilliantweiss	-
Obsidianschwarz	●
Havanna Braun	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12420970	4002516737087	SW XXL	3'900.-	10.81	3'597.77



Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm

G 27715-60 SCi XXL AutoDos / G 17710-60 SCi AutoDos



Integrierbar





** Im Programm ExtraLeise
*** PowerWash 60 °C + Quick



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 27715-60 SCi XXL AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 17710-60 SCi AutoDos
Design/Standgerät	-
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fein	●/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepfege/Salz ausspülen	●/●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	●
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	-
Brilliantweiss	-
Obsidianschwarz	●
Havanna Braun	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12420930	4002516737056	SW XXL	3'175.-	10.81	2'927.10
12420740	4002516736950	SW	3'175.-	10.81	2'927.10



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2024

Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm


G 27605-60 SCi XXL AutoDos / G 17600-60 SCi AutoDos



Integrierbar





** Im Programm ExtraLeise
*** PowerWash 60 °C + Quick



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 27605-60 SCi XXL AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 17600-60 SCi AutoDos
Design/Standgerät	G 17600-60 SC AutoDos
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,7/0,54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fein	●/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege/Salz ausspülen	●/●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	● (nur integrierbar)
Brilliantweiss	●
Obsidianschwarz	-
Havanna Braun	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12420860	4002516736998	ED XXL	2'785.-	10.81	2'566.32
12420660	4002516736103	ED	2'785.-	10.81	2'566.32
12420870	4002516737001	BW XXL	2'665.-	10.81	2'455.31
12420640	4002516736097	BW	2'665.-	10.81	2'455.31
12420630	4002516736080	BW Stand	2'720.-	10.81	2'506.19



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2024

Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm

G 25315-60 i XXL Active Plus / G 15310-60 i Active Plus





Integrierbar



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 25315-60 i XXL Active Plus
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 15310-60 i Active Plus
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse (A–D)	C/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,73
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,39
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepfege	-/-/-
ExtraLeise	-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	-/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Massgedecke	13
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	●
Brilliantweiss	●
Obsidianschwarz	●
Havanna Braun	●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12149250	4002516608974	ED XXL	2'150.-	10.81	1'978.90
12149190	4002516608936	ED	2'150.-	10.81	1'978.90
12149220	4002516608950	BW XXL	2'030.-	10.81	1'867.89
12149170	4002516608912	BW	2'030.-	10.81	1'867.89
12149210	4002516608943	SW XXL	2'030.-	10.81	1'867.89
12149160	4002516607809	SW	2'030.-	10.81	1'867.89
12149240	4002516608967	HB XXL	2'030.-	10.81	1'867.89
12149180	4002516608929	HB	2'030.-	10.81	1'867.89



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2024

Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm

G 27985-60 SCVi XXL AutoDos / G 17980-60 SCVi AutoDos



Vollintegrierbar





* lieferbar ab Dezember 2023
 ** Im Programm ExtraLeise
 *** PowerWash 60 °C + Quick



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 27985-60 SCVi XXL AutoDos*
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 17980-60 SCVi AutoDos*
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Touch Bedienung
Display	M Touch Vi
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse (A–D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fein	●/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepfege/Salz ausspülen	●/●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	●
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12420980	4002516737094	Vi XXL	4'140.-	10.81	3'819.79
12420850	4002516736981	Vi	4'140.-	10.81	3'819.79



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen

Stand: Januar 2024

Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm

G 27795-60 SCVi XXL AutoDos / G 17790-60 SCVi AutoDos



Vollintegrierbar





** Im Programm ExtraLeise
*** PowerWash 60 °C + Quick



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 27795-60 SCVi XXL AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 17790-60 SCVi AutoDos
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fein	●/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege/Salz ausspülen	●/●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	●
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12420950	4002516737070	Vi XXL	3'275.-	10.81	3'019.60
12420840	4002516736974	Vi	3'275.-	10.81	3'019.60



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos FrontFit /


G 17783-60 SCVi AutoDos FrontFit



Vollintegrierbar,
FrontFit




** Im Programm ExtraLeise
*** PowerWash 60 °C + Quick




Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 27788-60 SCVi XXL AutoDos FrontFit
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 17783-60 SCVi AutoDos FrontFit
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
AutoStart-Funktion	•
Knock2open/BrilliantLight	•/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	•/•
Türschliesshilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse (A–D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	•/•/•
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fein	•/•/•/•
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege/Salz ausspülen	•/•/•/•
ExtraLeise	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	•
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	•/•/•
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	•/•/•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	•
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12420940	4002516737063	Vi XXL	3'435.–	10.81	3'167.61
12420750	4002516736967	Vi	3'435.–	10.81	3'167.61

G 2xxxx-60 Vi XXL, vollintegrierbar



G 1xxxx-60 Vi, vollintegrierbar



Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm


G 27655-60 SCVi XXL AutoDos / G 17650-60 SCVi AutoDos



Vollintegrierbar





** Im Programm ExtraLeise
*** PowerWash 60 °C + Quick



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 27655-60 SCVi XXL AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 17650-60 SCVi AutoDos
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fein	●/●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege/Salz ausspülen	●/●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12420910	4002516737032	Vi XXL	2'665.-	10.81	2'455.31
12420710	4002516736936	Vi	2'665.-	10.81	2'455.31



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Euro-Norm 60 cm

G 25355-60 Vi XXL Active Plus / G 15350-60 Vi Active Plus




Vollintegrierbar




Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 25355-60 Vi XXL Active Plus
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 15350-60 Vi Active Plus
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,73
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,39
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepfege	-/-/-
ExtraLeise	-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	-/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Massgedecke	13
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12149270	4002516608998	Vi XXL	2'030.-	10.81	1'867.89
12149260	4002516608981	Vi	2'030.-	10.81	1'867.89

G 2xxxx-60 Vi XXL, vollintegrierbar



G 1xxxx-60 Vi, vollintegrierbar



Exklusivmodell Miele Project Business

G 25355-60 SCVi XXL Active Plus




Vollintegrierbar



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 25355-60 SCVi XXL Active Plus
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	-
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	73
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,73
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,39
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-
ExtraLeise	-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	-/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12149280	4002516609001	Vi XXL	2'190.-	10.81	2'015.90



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Exklusivmodell Miele Project Business

G 25155-60 Vi XXL Active




Vollintegrierbar



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 25155-60 Vi XXL Active
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	-
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	D/C
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	83
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,5/0,83
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,59
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	-/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	-
SensorDry	-
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepfege	-/-/-
ExtraLeise	-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	-/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Massgedecke	13
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12149150	4002516607793	Vi XXL	1'860.-	10.81	1'710.63



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2024

Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Schweizer-Norm 55 cm


G 3825-55 Sci



Integrierbar




** Im Programm ExtraLeise



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante	G 3825-55 Sci
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahtaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	–/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse (A–D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	52
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,52
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,30
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	●
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/–/–
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort 55
Anzahl Massgedecke	12
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	●
Brilliantweiss	●
Obsidianschwarz	●
Havanna Braun	–

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
11773050	4002516431565	ED	2'735.–	10.81	2'520.06
11773030	4002516431541	BW	2'615.–	10.81	2'409.06
11773040	4002516431558	SW	2'615.–	10.81	2'409.06

G 38xx-55, G 36xx-55, integrierbar




Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Schweizer-Norm 55 cm

G 3625-55 Sci




Integrierbar



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante	G 3625-55 Sci
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	B/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	62
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,62
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,40
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-
ExtraLeise	-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	-/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort 55
Anzahl Massgedecke	12
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	●
Brilliantweiss	●
Obsidianschwarz	●
Havannabraun	●

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
11773010	4002516431534	ED	2'190.-	10.81	2'015.90
11772970	4002516431008	BW	2'070.-	10.81	1'904.89
11772980	4002516431510	SW	2'070.-	10.81	1'904.89
11773000	4002516431527	HB	2'070.-	10.81	1'904.89



Geschirrspüler Schweizer-Norm 55 cm


G 3885-55 SCVi



Vollintegrierbar




** Im Programm ExtraLeise



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante	G 3885-55 SCVi
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	•
Knock2open/BrilliantLight	-/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	•/•
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	A/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	52
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,52
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,30
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	•/•/•
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	•/•/•
ExtraLeise	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	•
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	•/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	•/•/•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-Multiflex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort 55
Anzahl Massgedecke	12
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	•
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	•
Brilliantweiss	-
Obsidianschwarz	-
Havanna Braun	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
11773070	4002516431589	Vi	2'615.-	10.81	2'409.06



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
Stand: Januar 2024

Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler Schweizer-Norm 55 cm

G 3685-55 SCVi




Vollintegrierbar



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante	G 3685-55 SCVi
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	B/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	62
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,62
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,40
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-
ExtraLeise	-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	-/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-Multiflex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort 55
Anzahl Massgedecke	12
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	●
Brilliantweiss	-
Obsidianschwarz	-
Havannabraun	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
11773060	4002516431572	Vi	2'070.-	10.81	1'904.89

G 38xx-55, G 36xx-55, vollintegrierbar



Geschirrspüler 45 cm

G 15740-45 Sci SL



Integrierbar




** Im Programm ExtraLeise



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante	G 15740-45 Sci SL
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	55
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	7,9/0,55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,31
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/●
ExtraLeise	41 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort 45
Anzahl Massgedecke	9
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl cleanSteel	●
Brilliantweiss	●
Obsidianschwarz	-
Havannabraun	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12149310	4002516609032	ED	2'210.-	10.81	2'034.40
12149300	4002516609025	BW	2'090.-	10.81	1'923.40



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler 45 cm

G 15990-45 SCVi SL



Vollintegrierbar




** Im Programm ExtraLeise



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante	G 15990-45 SCVi SL
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	B/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	47
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	7,9/0,47
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,23
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	●
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort 45
Anzahl Massgedecke	9
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12149330	4002516609056	Vi	2'440.-	10.81	2'247.17



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler 45 cm

G 15790-45 SCVi SL



Vollintegrierbar




** Im Programm ExtraLeise



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante	G 15790-45 SCVi SL
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	C/B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	55
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	7,9/0,55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,31
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/●
ExtraLeise	41 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	●/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort 45
Anzahl Massgedecke	9
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12149320	4002516609049	Vi	2'090.-	10.81	1'923.40

G 15xxx-45 SCVi SL, vollintegrierbar




Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler 45 cm

G 15590-45 SCVi SL Active




Vollintegrierbar



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante	G 15590-45 SCVi SL Active
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-
AutoStart-Funktion	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	70
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,1/0,70
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,46
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	-
SensorDry	-
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fein	●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-
ExtraLeise	-
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	-
Spüloptionen	
Quick resp. Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/extra sauber/extra trocken	-/●/●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort 45
Anzahl Massgedecke	9
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	-
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
12149290	4002516609018	Vi	1'780.-	10.81	1'636.62



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler ProfiLine Euro-Norm 60 cm

PFD 103-60 SCi XXL ProfiLine



Integrierbar




* bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50Hz



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	PFD 103-60 SCi XXL ProfiLine
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	-
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•
Komfort	
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•
AutoStart-Funktion	•
Knock2open/BrilliantLight	-/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	•/•
Türschliesshilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Program ECO in kWh	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh	0,6
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Spülprogramme	
ECO/Universal	•/•
Kurz/Gläser	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen	
Restlaufzeit	•
Temperatur	•
Zusatztrocknung	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort P
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	•
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/400/16
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	•

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
11605050	4002516366638	ED	5'510.-	10.81	5'087.13




Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler ProfiLine Euro-Norm 60 cm

PFD 102-60 i ProfiLine



Integrierbar




* bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50Hz



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	-
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102-60 i ProfiLine
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•
Komfort	
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•
AutoStart-Funktion	•
Knock2open/BrilliantLight	-/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	•/•
Türschliesshilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh	0,6
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Spülprogramme	
ECO/Universal	•/•
Kurz/Gläser	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen	
Restlaufzeit	•
Temperatur	•
Zusattrocknung	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort P
Anzahl Massgedecke	13
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	•
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/400/16
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	•

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
11605040	4002516366621	ED	5'190.-	10.81	4'791.11

PFD 102-60, integrierbar



Detaillierte Einbausketzen unter www.miele.ch/einbausketzen
Stand: Januar 2024

Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler ProfiLine Euro-Norm 60 cm


PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine



Vollintegrierbar




* bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50Hz



Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine
Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	-
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	●
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschliesshilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Program ECO in kWh	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss* im Programm ECO in kWh	0,6
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Spülprogramme	
ECO/Universal	●/●
Kurz/Gläser	●/●
Intensiv/Hygiene	●/●
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen	
Restlaufzeit	●
Temperatur	●
Zusattrocknung	●
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort P
Anzahl Massgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/400/16
Blendendesign wahlweise	
Edelstahl CleanSteel	-

Mat.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	UVP inkl. MWST, inkl. vRB	vRB inkl. MWST	UVP exkl. MWST, exkl. vRB
11605060	4002516366645	ED	5'510.-	10.81	5'087.13

PFD 104-60, vollintegrierbar



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen
 Stand: Januar 2024
Miele Geschirrspüler