

Fours à micro-ondes

Documentation pour conseils et planification
Juni 2022

Miele. Immer Besser.



Fours à micro-ondes

Sommaire

Aperçu de tous les symboles	3/MW
Variantes de couleurs	4/MW
Informations concernant le montage	5/MW
Accessoires de montage	6/MW
Aperçu des produits	7/MW

Prix de vente conseillés

Miele communique des prix de vente conseillés (PVC) en francs suisses (CHF). Le prix de vente conseillé comprend la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Schémas d'encastrement – www.miele.ch/documentation-planification

Vous trouverez des schémas d'encastrement détaillés en ligne sur www.miele.ch/documentation-planification.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les fours à micro-ondes

Commande



Sélection directe des modes de fonctionnement et des durées avec les touches sensitives, affichage de textes à l'écran sur 1 ligne.



Sélection des modes de fonctionnement et des durées avec le bouton de commande, affichage à 7 segments.

Volume d'enceinte



Volume d'enceinte : 46 litres



Volume d'enceinte : 26 litres



Volume d'enceinte : 17 litres

MultiLingua



Vous pouvez paramétriser plusieurs langues sur l'écran afin de comprendre au mieux toutes les informations.

Puissance



Puissance maximale de 900 watts.



Puissance maximale de 800 watts.

Éclairage LED



Pour un éclairage optimal de l'ensemble de l'enceinte de cuisson.

Gril à quartz



Pour gratiner les plats après cuisson.

Pop-corn



Pour préparer du pop-corn frais rapidement et facilement.

Programmes automatiques



Décongeler, cuire et préparer des aliments frais sans efforts.

Plateau tournant de 40 cm



Le plateau tournant de 40 cm de diamètre permet d'utiliser des plats de différentes tailles ou plusieurs plats.

Fours à micro-ondes


Variantes de couleurs

Inox CleanSteel
PureLine

Hauteur de niche 450 mm




Hauteur de niche
Norme Euro 350 mm / 360 mm
Norme Suisse 381 mm / SMS 3/6



Blanc brillant
VitroLine



Norme Euro 350 mm / 360 mm



Noir obsidienne
VitroLine





Informations concernant le montage

www.miele.ch/documentation-planification



Hauteur d'encastrement des micro-ondes

Pour tous les modèles à poignée standard : profondeur de la poignée 47 mm. Les portes rabattables des fours basculent, lors de leur ouverture, jusqu'à 2 mm sous l'assise.



Accessoires de montage

Bandeaux de compensation

Bandeau de compensation AB 36-1 noir obsidienne

Pour une niche de 36 cm de haut en combinaison avec M 2234-60

- Parfaite adaptation de l'appareil à la niche grâce au bandeau de compensation
- Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil à combiner

N° mat. 11302940

103.-

Bandeau de compensation AB 38-2 noir obsidienne

Pour une niche de 38 cm de haut en combinaison avec M 2234-60

- Parfaite adaptation de l'appareil à la niche grâce au bandeau de compensation
- Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil à combiner

N° mat. 11302950

103.-

Bandeau de compensation AB 42-1

Pour une niche de 42 cm de haut en combinaison avec M 2234-60

- Parfaite adaptation de l'appareil à la niche grâce au bandeau de compensation
- Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil à combiner

N° mat. 7027140
N° mat. 7027160

blanc brillant
noir obsidienne

130.-
130.-

Bandeau de compensation AB 45-2 noir obsidienne

Pour une niche de 45 cm de haut en combinaison avec M 2234-60

- Parfaite adaptation de l'appareil à la niche grâce au bandeau de compensation
- Harmonie optimale des couleurs avec l'appareil à combiner

N° mat. 11302960

140.-

Four à micro-ondes

M 7244-60 TC



Hauteur de niche
450 mm




Désignation du modèle/pour la vente	M 7244-60 TC
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/●/●
Sans poignée	-
TopControl/SideControl	●/-
Avantages	
Maintenir au chaud	●
Gril quartz	●
Fonctions	
Programmes automatiques	●
Micro-ondes seules	●
Fonctionnement combiné micro-ondes avec gril	●
Confort d'utilisation	
Affichage	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Fonction Popcorn	●
Affichage de l'heure/Fonction Minuterie	●/●
Programmation du début/de la fin du temps de cuisson	●/●
Touche Quick Start	●
Réglages individuels	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox	●
Porte CleanGlass	●
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	●
Sécurité enfants	●
Commutateur de sécurité	●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l	46
Charnières de porte	en bas
Éclairage	1 LED-Spot
Hauteur de l'enceinte en cm	23,2
Diamètre du plateau tournant en cm	40,6
Puissance de micro-ondes commandée électroniquement	●
Niveaux de puissances du four microondes en W	80/150/300/450/600/750/900
Puissance du Gril en W	1.500
Dimension de la niche en mm (L x H x P)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Aération indépendante de la niche	●
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	1,6/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Grille	1
Plateau Gourmet	1

N° mat.	EAN-Nr.	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
11111740	4002516118473	ED	1'990.–	10.77	1'837.73
11111710	4002516118442	BW	1'990.–	10.77	1'837.73
11111730	4002516118466	SW	1'990.–	10.77	1'837.73

Fours à micro-ondes (EURO-60 cm)

M 7244-60 TC

en combinaison avec four



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition juin 2022


Fours à micro-onde Miele

Four à micro-ondes

M 2234-60 SC



Hauteur de niche
350 mm / 360 mm




Désignation du modèle/pour la vente	M 2234-60 SC
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-●
Sans poignée	●
TopControl/SideControl	-/-●
Avantages	
Maintenir au chaud	●
Gril quartz	●
Fonctions	
Programmes automatiques	●
Micro-ondes seules	●
Fonctionnement combiné micro-ondes avec gril	●
Confort d'utilisation	
Affichage	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Fonction Popcorn	-
Affichage de l'heure/Fonction Minuterie	●/●
Programmation du début/de la fin du temps de cuisson	-/-●
Touche Quick Start	●
Réglages individuels	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox	●
Porte CleanGlass	-
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	●
Sécurité enfants	●
Commutateur de sécurité	●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l	17
Charnières de porte	à gauche
Éclairage	1 LED-Spot
Hauteur de l'enceinte en cm	20,2
Diamètre du plateau tournant en cm	27,2
Puissance de micro-ondes commandée électroniquement	●
Niveaux de puissances du four microondes en W	80/150/300/450/600/750/800
Puissance du Grill en W	800
Dimension de la niche en mm (L x H x P)	562 - 568 x 360 - 362 x 310
Aération indépendante de la niche	●
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	1,3/220 - 240/10
Accessoires fournis	
Grille	1
Plateau Gourmet	1

N° mat.	EAN-Nr.	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
11111590	4002516118510	BW	1'295.-	2.49	1'200.10
11111600	4002516118527	SW	1'295.-	2.49	1'200.10

Four à micro-ondes (EURO-60 cm)

M 2234-60 SC


Combinaison avec four



Four à micro-ondes (EURO-60 cm)

M 2234-60 SC

Encastrement dans un élément supérieur




Four à micro-ondes

M 2224-55 SC



Hauteur de niche
381 mm / SMS 3/6



Désignation du modèle/pour la vente	M 2224-55 SC
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-●
Sans poignée	●
TopControl/SideControl	-/-●
Avantages	
Maintenir au chaud	●
Gril quartz	●
Fonctions	
Programmes automatiques	●
Micro-ondes seules	●
Fonctionnement combiné micro-ondes avec gril	●
Confort d'utilisation	
Affichage	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Fonction Popcorn	-
Affichage de l'heure/Fonction Minuterie	●/●
Programmation du début/de la fin du temps de cuisson	-/-●
Touche Quick Start	●
Réglages individuels	●
Confort d'entretien	
Enceinte inox	●
Porte CleanGlass	-
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	●
Sécurité enfants	●
Commutateur de sécurité	●
Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l	17
Charnières de porte	à gauche
Éclairage	1 LED-Spot
Hauteur de l'enceinte en cm	20,2
Diamètre du plateau tournant en cm	27,2
Puissance de micro-ondes commandée électroniquement	●
Niveaux de puissances du four microondes en W	80/150/300/450/600/750/800
Puissance du Grill en W	800
Dimension de la niche en mm (L x H x P)	550 x 381 x >=310
Aération indépendante de la niche	●
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	1,3/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Grille	1
Plateau Gourmet	1


N° mat.	EAN-Nr.	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
11111580	4002516118404	SW	1'330.-	2.49	1'232.60

Four à micro-ondes (SMS-55 cm)

M 2224-55 SC

Kit de montage HS 55


Combinaison avec four



Four à micro-ondes (SMS-55 cm)

M 2224-55 SC

Encastrement dans un élément supérieur



Four à micro-onde

M 6012 SC à pose libre

À pose libre



Désignation du modèle/pour la vente	M 6012 SC
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	-/-/-
TopControl/SideControl	-/●
Avantages produits	
Maintien au chaud	●
Gril à quartz	●
Modes de fonctionnement	
Programmes automatiques	17
Fonctionnement micro-ondes seul	●
Fonctionnement combiné micro-ondes avec gril	●
Confort d'utilisation	
Fonction Popcorn	-
Affichage de l'heure	●
Minuteur/Arrêt automatique	/●
Quick Start	●
Fonction mémoire	●
Réglages individuels	●
Porte	
Contact de porte	●
Touche d'ouverture de porte	●
Entretien	
Enceinte inox	●
Porte CleanGlass	-
Efficacité et durabilité	
Désactivation nocturne/Affichage de l'heure désactivé	●/-
Caractéristiques techniques	
Sécurité enfants	●
Interrupteur de sécurité	●
Commutateur de sécurité	●
Caractéristiques techniques	
Volume en l	26
Charnière de porte	à gauche
Éclairage	●
Hauteur de l'enceinte en cm	20,7
Diamètre du plateau tournant en cm	32,5
Puissance micro-ondes à commande électronique	●
Niveaux de puissance	80/150/300/450/600/750/900
Puissance gril en W	800
Dimensions de niche en mm (l x H x P)	-
Aération indépendante de la niche	●
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusibles en A	2,30/220 - 240/10
Accessoires de série	
Cloche	●
Grille de rôtissage	●
Plaque Gourmet	●

N° mat.	EAN-Nr.	Couleur	PVC, TVA incl., TAR incl.	TAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors TAR
9524540	4002515262979	ED	795.-	5.99	732.60