

Machines à café

Documentation pour conseils et planification
Janvier 2024

Miele. Immer Besser.



Machines à café

Sommaire

Aperçu de tous les symboles	3/CVA
Concepts de commande	4/CVA
Variantes de couleurs	5/CVA
Aperçu des produits	
Machines à café à encastrer	7/CVA
Machines à café à pose libre	9/CVA

Prix de vente conseillés

Miele communique des prix de vente conseillés (PVC) en francs suisses (CHF).

Le prix de vente net conseillé comprend la contribution anticipée de recyclage (CAR).

Schémas d'encastrement – www.miele.ch/documentation-planification

Vous trouverez des schémas d'encastrement détaillés en ligne sur
www.miele.ch/documentation-planification.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles des machines à café

Machines à café à encastrer

Commande



Commande intuitive grâce au grand affichage entièrement tactile. Commande simple et rapide du bout des doigts.



Sélection directe des modes de fonctionnement et des durées avec les touches sensitives, affichage de textes à l'écran sur 4 lignes

AromaticSystemFresh



Le broyeur novateur mout les grains avant chaque café pour un maximum de fraîcheur.



MultiLingua

Vous pouvez paramétrer plusieurs langues sur l'écran afin de comprendre au mieux toutes les informations.



CupSensor

Déetecte automatiquement la hauteur de la tasse et place l'écoulement central dans la bonne position.



OneTouch for Two

Préparation simultanée de deux délicieuses spécialités de café en pressant une seule touche.



DirectWater

Appareil commutable sur un raccordement à l'eau courante.



CoffeeSelect¹⁾

Trois réservoirs à grains séparés peuvent accueillir différentes variétés de café.



AutoClean

Nettoyage automatique breveté²⁾ des conduits de lait et dégraissage de l'unité de percolation.



AutoDescale

Détartrage automatique breveté³⁾ pour plus de confort.

Machines à café à pose libre

Commande



Commande tactile intuitive par pression du doigt directement sur un écran couleur TFT.



Sélection directe des modes de fonctionnement et des durées avec les touches sensitives, affichage de textes à l'écran sur 4 lignes.



AromaticSystem

Le café moulu et l'eau se mélangent encore plus intensément et l'arôme du café peut mieux se développer.



AromaticSystemFresh

Le broyeur novateur mout les grains avant chaque café pour un maximum de fraîcheur.



MultiLingua

Vous pouvez paramétrer plusieurs langues sur l'écran afin de comprendre au mieux toutes les informations.



OneTouch for Two

Préparation simultanée de deux délicieuses spécialités de café en pressant une seule touche.



EasyClean

Percolateur amovible pour une hygiène optimale.



Coffee&Tea

Spécialités de café italien et préparation de différentes variétés de thé à la température idéale.



Cleaning Programmes

Programmes de nettoyage confortables garantissant une hygiène optimale et une longue durée de vie.



CupSensor¹⁾

Déetecte automatiquement la hauteur de la tasse et place l'écoulement central dans la bonne position.



AutoDescale

Détartrage automatique breveté²⁾ pour plus de confort.

¹⁾ Brevet : EP 2597199

²⁾ Brevet : DE 10214113160, 10214113161


³⁾ Brevet : EP 2705783, 2705784, US 9370271

¹⁾ Brevet : EP 2454976 B1


²⁾ Brevet : EP 2705783, 2705784, US 9370271

Machines à café

Concepts de commande




CVA 7845 : M Touch




CVA 7440 : DirectSensor



CM7 : CM Touch



CM6 : DirectSensor



CM5 : DirectSensor

Machine à café à encastrer

Variantes de couleurs



Inox CleanSteel
PureLine



Gris graphit
VitroLine, ArtLine



Blanc brillant
VitroLine, ArtLine



Noir obsidienne
VitroLine, ArtLine



Noir obsidienne mat
ArtLine

Machines à café à pose libre

Variantes de couleurs



CM7 : Noir obsidienne



Blanc brillant



CM6 : Gris graphit PearlFinish



Noir obsidienne PearlFinish



Noir obsidienne Clean Steel Metallic



Bronze PearlFinish



Noir obsidienne



CM5 : Bronze PearlFinish



Or rose PearlFinish



Noir obsidienne




Alu Argent Metallic

Machine à café

CVA 7845-60 CH à grains



Hauteur de niche
450 mm




¹⁾ Option : Raccordement à l'eau ou réservoir d'eau



Désignation du modèle/pour la vente	CVA 7845-60 CH
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	●/●/●
Sans poignée	●
Machine à café autonome avec système à grains	—
Machine à café encastrable avec système à grains	●
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/●/●/●
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	●/●/●/●
Avantages	
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/●
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille qui préserve l'arôme	●
Profils d'utilisateurs programmables	10
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau programmable/Température de l'eau programmable	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mélange de mousse de lait programmables	●/●/●
Fonction cafetière ou théière	●/●
Confort d'utilisation	
Affichage/MultiLingua	M Touch/●
Détecteur de proximité MotionReact	●
Choix individuel de la langue/Affichage du temps/Affichage de la date	●/●/●
CupSensor	●
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	4,0 – 16,5
BrilliantLight/Eclairage de niche pour l'unité de percolation/ EasyClick récipient à lait	●/●/●
Deux réservoirs à grains amovibles (de 300 g / de 2 x 150 g)	●
Capacité du réservoir d'eau/de lait en l	2,7/0,7
Heures de mise sous et hors tension programmables	●
Mise en veille programmable	●
Mode expert/Raccordement à l'eau ¹⁾	●/●
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	●/●
Rincage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Buse de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Mode Eco actionnable	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/●
Sécurité	
Sécurité enfants	—
Caractéristiques techniques	
Dimensions de la niche en mm (L x H x P)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/électrique en m	1,5/2,0
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,5/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	●
Pastilles de détartrage/Cartouche AutoDescale/Cartouche AutoClean	●/●/●
Bon pour 1 kg Café Miele	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11166360	4002516141396	GR	4'930.00	10.81	4'550.59
11166370	4002516141402	ED	4'930.00	10.81	4'550.59
11166260	4002516141372	BW	4'930.00	10.81	4'550.59
11166270	4002516141389	SW	4'930.00	10.81	4'550.59
12384610	4002516720621	SWM	4'930.00	10.81	4'550.59

Machine à café (EURO-60 cm)
CVA 7845-60 CH avec raccordement fixe au réseau d'eau
Encastrement dans une armoire haute



Raccordement fixe à l'eau froide 3/4"

Machine à café

CVA 7440-60 CH à grains




Hauteur de niche
450 mm



Désignation du modèle/pour la vente	CVA 7440-60 CH
Design	
ArtLine/PureLine/VitroLine	●/●/●
Sans poignée	●
Machine à café autonome avec système à grains	—
Machine à café encastrable avec système à grains	●
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/●/●/●
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	●/●/●/●
Avantages	
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/—
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille qui préserve l'arôme	●
Profils d'utilisateurs programmables	10
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau programmable/Température de l'eau programmable	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mélange de mousse de lait programmables	●/●/●
Fonction cafetière ou théière	●/●
Confort d'utilisation	
Affichage/MultiLingua	DirectSensor/●
Détecteur de proximité MotionReact	—
Choix individuel de la langue/Affichage du temps/Affichage de la date	●/●/●
CupSensor	●
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	4,0 – 16,5
BrilliantLight/Eclairage de niche pour l'unité de percolation/ EasyClick récipient à lait	●/—/●
Deux réservoirs à grains amovibles (de 300 g / de 2 x 150 g)	—
Capacité du réservoir d'eau/de lait en l	2,7/0,7
Heures de mise sous et hors tension programmables	●
Mise en veille programmable	●
Mode expert/Raccordement à l'eau	●/—
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	—/—
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Buse de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Mode Eco actionnable	●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/—
Sécurité	
Sécurité enfants	—
Caractéristiques techniques	
Dimensions de la niche en mm (L x H x P)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/électrique en m	—/2,0
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,5/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	●
Pastilles de détartrage/Cartouche AutoDescale/Cartouche AutoClean	●/—/—
Bon pour 1 kg Café Miele	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11166240	4002516141358	GR	3'930.00	10.81	3'625.52
11166250	4002516141365	ED	3'930.00	10.81	3'625.52
11166200	4002516141334	BW	3'930.00	10.81	3'625.52
11166220	4002516141341	SW	3'930.00	10.81	3'625.52

Machine à café (EURO-60 cm)
CVA 7440-60 CH
Encastrement dans une armoire haute



Machine à café

CM 7750 CH CoffeeSelect à pose libre

À pose libre



Désignation du modèle/pour la vente	CM 7750 CH CoffeeSelect
Design	
Affichage	CM Touch
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/●/●/●
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	●/●/●/●
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	-/●
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	10
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/●
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/●/●
CupSensor	●
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Capacité du récipient à grains de café en g	210/180/150
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	16
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	●/●
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/200
Mode expert/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/●
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	●/●
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation annuelle d'énergie en kWh	67
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision	-/-
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x H x P)	311 x 420 x 445
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	-/1,2
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,5/220 – 240/16
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	●
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	-/●/●
Bon pour 1 kg Café Miele	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
10969310	4002516047650	SW	3'790.00	2.50	3'503.70

Machine à café

CM 7550 CH à pose libre

À pose libre



Désignation du modèle/pour la vente	CM 7750 CH
Design	
Affichage	CM Touch
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/●/●/●
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	●/●/●/●
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	10
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/●
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/●/●
CupSensor	●
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Capacité du récipient à grains de café en g	500
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	16
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	●/●
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/200
Mode expert/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/-
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	●/●
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation annuelle d'énergie en kWh	66
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision	—/—
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	311 x 397 x 445
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	—/1,2
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,5/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	●
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	—/●/●
Bon pour 1 kg Café Miele	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
10969270	4002516047636	BW	3'190.00	2.50	2'948.66
10969280	4002516047643	SW	3'190.00	2.50	2'948.66

Machine à café

CM 7350 CH à pose libre

À pose libre



Désignation du modèle/pour la vente	CM 7350 CH
Design	
Affichage	CM Touch
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/●/●/●
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	●/●/●/●
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	8
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/●
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/●/●
CupSensor	●
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 16,0
BrilliantLight	●
Capacité du récipient à grains de café en g	500
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	16
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	●/●
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/200
Mode expert/DoubleShot/CoffeeSelect	●/●/-
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	-/-
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation annuelle d'énergie en kWh	70
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision	-/-
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x H x P)	311 x 397 x 445
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	-/1,2
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,5/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	●
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	●/●/-
Bon pour 1 kg Café Miele	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
10969260	4002516047629	SW	2'790.00	2.50	2'578.63

Machine à café

CM 6560 CH à pose libre

À pose libre




Désignation du modèle/pour la vente	CM 6560 CH
Design	
Affichage	DirectSensor
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/●/●/-
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	●/●/●/●
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	8
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/-
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/-/-
CupSensor	-
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Capacité du récipient à grains de café en g	300
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	10
Capacité du réservoir d'eau en l	1,8
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	par l'application Miele
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/-
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l'eau	●/●/-
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	-/-
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	62
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision	●/-
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x H x P)	251 x 359 x 427
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	-/1,5
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,45/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	●
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	●/●/-
Bon pour 1 kg Café Miele	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11636410	4002516376484	GRPF	1'990.00	2.50	1'838.58
11636420	4002516376491	OBPF	1'990.00	2.50	1'838.58

Machine à café

CM 6360 CH à pose libre

À pose libre



Désignation du modèle/pour la vente	CM 6360 CH
Design	
Affichage	DirectSensor
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/●/●/-
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	●/●/●/●
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	8
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/-
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/-/-
CupSensor	-
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Capacité du récipient à grains de café en g	300
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	10
Capacité du réservoir d'eau en l	1,8
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	par l'application Miele
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/-
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l'eau	●/●/-
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	-/-
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	62
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision	●/-
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	251 x 359 x 427
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	-/1,5
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,45/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	●
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	●/●/-
Bon pour 1 kg Café Miele	-



N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR, TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11636370	4002516376477	BRPF	1'930.00	2.50	1'783.07
11636360	4002516376460	OBCM	1'930.00	2.50	1'783.07

Machine à café

CM 6160 CH à pose libre

À pose libre




Désignation du modèle/pour la vente	CM 6160 CH
Design	
Affichage	DirectSensor
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/●/●/-
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	●/●/●/●
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	4
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/-
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/-/-
CupSensor	-
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 14,0
BrilliantLight	●
Capacité du récipient à grains de café en g	300
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	10
Capacité du réservoir d'eau en l	1,8
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	par l'application Miele
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/-
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l'eau	●/●/-
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	-/-
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	62
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
RemoteService/SuperVision	●/-
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x H x P)	251 x 359 x 427
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	-/1,5
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,45/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	-
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	●/●/-
Bon pour 1 kg Café Miele	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11636350	4002516376453	SW	1'730.00	2.50	1'598.06

Machine à café

CM 5710 CH à pose libre

À pose libre



Désignation du modèle/pour la vente	CM 5710 CH
Design	
Affichage	DirectSensor
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/-/-/-
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	-/-/-/-
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	2
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/-
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/-/-
CupSensor	-
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Capacité du récipient à grains de café en g	200
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	7
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	-/-
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/-
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l'eau	-/-/-
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	-/-
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation annuelle d'énergie en kWh	66
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision	-/-
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	241 x 360 x 460
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	-/1,2
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,45/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	-
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	●/●/-
Bon pour 1 kg Café Miele	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11636330	4002516376378	BRPF	1'330.00	2.50	1'228.03

Machine à café

CM 5510 CH à pose libre

À pose libre



Désignation du modèle/pour la vente	CM 5510 CH
Design	
Affichage	DirectSensor
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/-/-
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	-/-/-
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	2
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/-
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/-/-
CupSensor	-
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Capacité du récipient à grains de café en g	200
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	7
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	-/-
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/-
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l'eau	-/-/-
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	-/-
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation annuelle d'énergie en kWh	66
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision	-/-
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	241 x 360 x 460
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	-/1,2
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,45/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	-
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	●/●/-
Bon pour 1 kg Café Miele	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11636320	4002516376361	ROGOPF	1'330.00	2.50	1'228.03
11636310	4002516376354	ALSM	1'330.00	2.50	1'228.03

Machine à café

CM 5410 CH à pose libre

À pose libre



Désignation du modèle/pour la vente	CM 5410 CH
Design	
Affichage	DirectSensor
Spécialités de boisson	
Espresso/Café/Café long/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/-/-
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat White/Caffè Americano	●/-/-/-
Eau chaude/Lait chaud/Mousse de lait	●/●/●
Thé vert/Thé noir/Tisane/Infusion aux fruits	-/-/-/-
Avantages	
AromaticSystem/AromaticSystemFresh	●/-
Préparation OneTouch/OneTouch for Two	●/●
Moulin à café à bille préservant l'arôme	●
Deuxième variété de café disponible en poudre	●
Profils d'utilisateurs programmables	2
Degré de mouture réglable/Quantité de café programmable	●/●
Quantité d'eau/Température de l'eau programmables	●/●
Préinfusion/Quantité de lait/Mousse de lait programmables	●/●/●
Fonctions cafetière/Theière	●/-
Confort d'utilisation	
Choix individuel de la langue/Affichage de l'heure/de la date	●/-/-
CupSensor	-
Hauteur du bec d'écoulement réglable en continu en cm	8,0 – 13,5
BrilliantLight	-
Capacité du récipient à grains de café en g	200
Capacité du bac à marc (nombre de cafés)	7
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Heures de mise en marche et d'arrêt programmables	-/-
Mise en veille programmable/Mémorisation de l'heure	●/-
Mode expert/DoubleShot/Raccordement à l'eau	-/-/-
Confort d'entretien	
Programmes de nettoyage confortables	●
Fonction AutoDescale/Fonction AutoClean	-/-
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	●
ComfortClean (éléments lavables au lave-vaisselle)	●
Conduit de lait/Unité de percolation amovibles	●/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation annuelle d'énergie en kWh	66
Mode Eco actionnable	●
Fonctions domotiques	
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-
RemoteService/SuperVision	-/-
Sécurité	
Sécurité enfants	●
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	241 x 360 x 460
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau/du câble d'alimentation électrique en m	-/1,2
Puissance de raccordement totale en kW/Tension en V/Fusible en A	1,45/220 – 240/10
Accessoires fournis	
Pot à lait en verre	-
Détartrant/Pastilles de nettoyage/Cartouche de détartrage	●/●/-
Bon pour 1 kg Café Miele	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11636300	4002516376347	SW	1'280.00	2.50	1'181.78