Miele

Lavage Séchage Repassage

2022


Miele. Immer Besser.





Sommaire

Introduction
Bienvenue chez Miele 4
Qualité – made by Miele 6
Mise en réseau des appareils ménagers 12
Un entretien du linge systématique 14
Types de produits 16
Options d’installation 18



Les lignes de design W1 et T1 **20**
Concepts de commande 22
Efficacité et durabilité 24
Lave-linge **26**
Points forts, avantage produit 34
Aperçu des produits 40
Lave-linge top **48**
Aperçu des produits 50
Sèche-linge **54**
Points forts, avantage produit 62
Aperçu des produits 70
Lave-/sèche-linge **74**
Points forts, avantage produit 78
Aperçu des produits 86
FasionMaster **90**
Aperçu des produits 98
Repasseuse **102**
Aperçu des produits 106
Accessoires et produits d'entretien **108**
Pétits-Géants **126**
Aperçu des produits 138
Bref aperçu lave-linge et sèche-linge **142**

NOTRE EXIGENCE

IMMER BESSER – TOUJOURS MIEUX

BIENVENUE CHEZ MIELE

Pour avoir du succès, il faut se démarquer de la concurrence. Telle est la devise choisie par nos arrière-grands-parents à la fondation de l'entreprise Miele. Et pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : soit faire moins cher que les autres soit faire mieux que les autres. Choisir les deux voies en même temps est pratiquement impossible. Les fondateurs de Miele ont opté pour la qualité.

Au cours des 120 dernières années, Miele a sans cesse prouvé par ses produits qu'elle suit encore et toujours la voie de la qualité, comme en témoignent d'innombrables comparatifs et distinctions, mais aussi – et surtout – les millions de clients satisfaits de par le monde. Cette évolution résulte d'une continuité des valeurs et des objectifs, telle qu'on ne peut l'observer que dans les entreprises appartenant depuis des générations à une même famille.



Dans cet esprit, depuis 1899, Miele n'est pas seulement synonyme de produits d'excellente qualité et d'ingénierie allemande. Elle symbolise aussi le respect, l'équité et l'estime mutuelle, que ce soit avec ses distributeurs, ses clients finaux, ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins.

De plus, acheter Miele, c'est agir en faveur de l'environnement. En effet, nos méthodes de production et nos produits ménagent les ressources et se distinguent en matière de consommation d'électricité, d'eau et de produits de lavage, ce qui réduit en outre les coûts pour l'utilisateur. Aujourd'hui, nous – les dirigeants de la société de la quatrième génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Cordialement vôtres,

Markus Miele

et

Reinhard Zinkann

DR MARKUS MIELE &
DR REINHARD ZINKANN



La qualité en avance sur son temps.



Vos désirs forment l’ADN de nos appareils.
Pour nous, l’alliance entre innovation et artisanat d’excellence constitue le secret d’une fiabilité durable. C’est grâce à ce souci indéfectible du détail que nous parvenons à créer des appareils particulièrement durables, adaptés aux exigences les plus variées. Avec nos appareils ménagers au design très intuitif, chaque geste devient un véritable jeu d’enfant. Entretien du linge, lavage de la vaisselle, réfrigération, appareils de cuisine ou entretien des sols : nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter la vie dans votre maison.



La longévité, secret d’une véritable durabilité.

Durabilité
Imaginez n’utiliser qu’un seul et même appareil, au lieu de plusieurs sur de nombreuses années. Un unique appareil encore plus économe en eau et en énergie. Et qui préserve l’environnement.

Performance
Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3’000 heures, les tests de performance constante de nos produits peuvent aller jusqu’à 10’000 heures[1)]. De jour comme de nuit. Avec précision et sans réserve. Vous pouvez ainsi avoir entière confiance en nos produits.

[1)] Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5’000 cycles de lavage (= cinq cycles de lavage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. Cela ne vaut pas garantie des caractéristiques du produit fini. En savoir plus : miele.ch/20ans

Savoir-Faire Artisanal
Depuis 1899, vos désirs forment la base de nos appareils. Chaque innovation est pour nous bien plus qu’une source de réjouissance. C’est également un nouveau défi, celui de créer un produit encore plus performant. C’est pourquoi nous fabriquons nos propres composants et battons le fer nous-même. Nous construisons même les machines, qui nous permettent de produire nos appareils. À l’image de notre slogan : Immer Besser – Toujours mieux.









Les lave-linge miele ont été testés pour une durée de vie de 20 ans.[1)]

Nous recyclons le métal issu de nos appareils usagés pour le réutiliser dans les appareils neufs et ainsi garantir une parfaite économie circulaire. Nous conservons les pièces de rechange pendant une durée minimum de 15 ans, comme le veut votre droit à la réparation chez Miele.





Un lave-linge se doit d'être discret. C'est pourquoi chaque machine est soumise à des tests de longévité et de performances qui garantissent non seulement une hygiène durable et irréprochable, mais aussi un fonctionnement particulièrement silencieux.

30 % de notre période de développement est consacrée à la phase de test. Pour vous garantir des résultats exceptionnels, année après année.



[1)] Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5'000 cycles de lavage (= cinq cycles de lavage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. Cela ne vaut pas garantie des caractéristiques du produit fini. En savoir plus : miele.ch/20ans.

Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home*

Les points forts des produits de Miele@home

Interconnexion intelligente : avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et améliorez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L'utilisation est simple grâce à l'application Miele, à la commande vocale ou à l'intégration aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le cloud Miele.



App Miele**
Le compagnon idéal : avec l'app Miele, vous gardez toujours un œil sur vos appareils Miele. Vous souhaitez par exemple suivre l'évolution du processus de cuisson dans le four ou savoir si le programme de lavage est terminé ? L'application vous fournit les informations nécessaires et permet une commande rapide et confortable. De plus, l'application offre des services et des informations supplémentaires sur vos appareils Miele, par ex. le BaristaAssistant ou des recettes. Téléchargez l'application dès maintenant !



Assistant vocal***
Grâce à l'assistant vocal Amazon Alexa, vous pouvez facilement contrôler vos appareils Miele par commande vocale. Le démarrage du programme, les réglages et les consultations de l'état des appareils sont très simples. Vous avez également accès à un grand nombre de services variés. Activez dès maintenant l'option Miele Skill correspondante et démarrez la commande vocale. Cerise sur le gâteau : vous avez les mains libres, pour plus de confort, d'hygiène et de flexibilité.



Intégration Smart Home
Smart Home simplifie le quotidien et assure un confort domestique personnalisé. Les volets roulants, le chauffage et les appareils électroménagers communiquent entre eux et sont de plus en plus souvent pilotés par une application ou une commande vocale. De nombreux appareils Miele peuvent également être connectés en réseau. Vous pouvez les intégrer rapidement et aisément dans votre application Smart Home partenaire grâce à l'interface Miele Cloud pratique. Vous profitez ainsi de l'efficacité et de la commodité d'un réseau domestique global.

Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home*

Les points forts de l'application Miele**





Tableau de bord
Toujours à jour : visualisez l'état de tous vos appareils Miele connectés sur le tableau de bord.

MobileControl
Contrôle total : avec MobileControl, vous pouvez gérer vos appareils via l'application.

Mise à jour à distance
Les mises à jour logicielles disponibles sont simplement transférées à l'appareil concerné puis installées, sans intervention d'un technicien du SAV.

ShopConnect
Commander rapidement et facilement des produits d'entretien via l'application.



Découvrez les autres possibilités de l'app Miele pour vos appareils ménagers compatibles avec la mise en réseau sur :
www.miele.com

Miele

Téléchargez l'application dès maintenant !

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.
** Disponible pour un terminal mobile (configuration minimale à consulter sur l'App Store.)
*** La commande vocale utilise le service Amazon Alexa et repose sur sa disponibilité. Les fonctionnalités peuvent varier selon le pays.


Miele
Miele

Proposé uniquement par Miele

Un entretien du linge parfait et systématique



Notre système d'entretien du linge prend en compte tout le processus, du lavage au repassage en passant par le séchage. Même les produits de lavage spéciaux Miele ont été développés dans nos propres laboratoires et conçus tout particulièrement pour nos appareils.

La combinaison idéale
Les lave-linge et sèche-linge Miele s'harmonisent parfaitement. Pour chaque lave-linge, vous trouverez donc un sèche-linge adapté en matière de design et d'équipement. Nous assurons ainsi les meilleures performances de nettoyage et d'entretien tout en protégeant les textiles.



Une finition parfaite du linge
Ce n'est qu'une fois repassés que de nombreux textiles obtiennent un fini parfait et sont en plus protégés par le traitement mécanique et thermique. Avec le système de repassage à vapeur FashionMaster ou la repasseuse de Miele, ce travail est particulièrement facile, confortable, rapide et efficace.



Des résultats parfaits, tout simplement
L'efficacité des lessives disponibles dans le commerce varie selon les lave-linge. C'est pourquoi, en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés, nous avons développé les produits de lavage Miele dans nos propres laboratoires. Les formules sont parfaitement adaptées aux lave-linge et sèche-linge Miele. Ainsi, même avec un dosage réduit au minimum, vous profitez au maximum des performances des appareils Miele tout en préservant l'environnement.

Quel type d’appareil souhaitez-vous ?

Découvrez nos modèles de lave-linge et de sèche-linge et décidez lequel est fait pour vous.

Les modèles de lave-linge Miele



Lave-linge à chargement frontal
Ces lave-linge se chargent par l’avant et sont particulièrement confortables à utiliser. Les diverses configurations (en colonne, sous plan de travail, etc.) offrent une grande liberté lors de l’installation des appareils.




Lave-linge top
Ces lave-linge compacts nécessitent peu de place au sol. En raison du chargement par le haut, ils offrent davantage de liberté de mouvement devant l’appareil.



Lave-/sèche-linge
Cet appareil combine un lave-linge à chargement frontal très bien équipé et un sèche-linge. Idéal pour les personnes aux exigences élevées disposant de peu de place.





Le système de séchage Miele



Sèche-linge à pompe à chaleur
Les sèche-linge à pompe à chaleur de Miele, qui sont particulièrement économes, offrent le même confort et la même flexibilité que des sèche-linge à condensation traditionnels – tout en consommant jusqu'à 50 % d'électricité en moins.


Miele
Miele

Comment souhaitez-vous installer votre appareil ?

Nous vous présentons ici les configurations possibles lorsque vous combinez un lave-linge et un sèche-linge.

Colonne lave-linge/sèche-linge
Si l'espace disponible est insuffisant pour installer les appareils côte à côte, la plupart des lave-linge et sèche-linge Miele peuvent se combiner en une colonne. Dans cette configuration, le lave-linge se trouve toujours en bas.
Les appareils de la ligne de design White-Edition se prêtent particulièrement bien au montage en colonne. Il est possible de changer la charnière de porte des sèche-linge de cette gamme pour que les portes des deux appareils s'ouvrent dans le même sens.
Miele propose différents intercalaires afin d'assurer la stabilité du montage. Certains, comme le WTV 512, sont équipés d'un tiroir pratique. Il est ainsi possible d'y ranger des accessoires ou d'y poser la corbeille à linge pour charger ou décharger facilement le sèche-linge.



Side-by-side
Les lave-linge et sèche-linge Miele sont parfaitement assortis, tant du point de vue technique qu'esthétique. Lorsque les deux appareils sont placés côte à côte, le chargement des textiles fraîchement lavés dans le sèche-linge s'effectue aisément.



Montage avec socle
Le socle (WTS 510) vous permet de rehausser votre appareil d'environ 30 cm pour le positionner à une hauteur de travail confortable. L'utilisation devient ainsi ergonomique et encore plus confortable. De même, le socle offre de l'espace de rangement, par ex. pour des produits de lessive ou un sac à linge, afin que tout soit à portée de main et rangé rapidement.



À glisser sous un plan de travail
Tous les lave-linge à chargement frontal de Miele peuvent être installés sous un plan de travail, dans une niche d'au moins 85 cm de haut. Il n'est alors pas nécessaire de retirer le couvercle de l'appareil. Les modèles W1 ChromeEdition avec bandeau droit s'y prêtent particulièrement bien.



Encastrables sous plan
Les appareils Miele de la ChromeEdition avec bandeau droit peuvent même être encastrés sous un plan de travail lorsque la hauteur d'encastrement se situe entre 82 et 85 cm. Dans ce cas, le couvercle de l'appareil est remplacé par un kit d'encastrement sous plan (par ex. UBS W1/G ou UBS T1/G).


Miele
T1
Eco & Steam & 9kg
Passion
Programme
Favoriten
Hilfe



Les deux lignes de design

ChromeEdition et WhiteEdition

Miele ne vous oblige pas à choisir entre la technologie la plus innovante et le design le plus élégant. Les appareils de cette gamme sont désormais proposés dans deux lignes de design : ChromeEdition et WhiteEdition.



ChromeEdition
Design classique, selon le modèle avec cadre de porte chromé, gris graphite ou blanc. Les appareils sont disponibles avec bandeau droit ou bandeau incliné ergonomique.



WhiteEdition
Nouveau design pour l'entretien du linge : en fonction du modèle, avec porte design ronde en blanc, noir ou aluminium argent.

Quel type de commande préférez-vous ?

Commande tactile M Touch

Grâce à l'écran tactile innovant sur les lave-linge et les sèche-linge, les réglages s'effectuent rapidement : la commande est simple et intuitive. Comme sur un smartphone, les réglages de base de l'appareil sont effectués par effleurement, balayage et défilement sur un écran TFT haute résolution à affichage en texte clair. L'écran central à texte blanc et symboles sur fond noir assure une visibilité parfaite des informations. Dans les zones où le guidage de l'utilisateur le permet, les informations sont mises en surbrillance en couleur.



M Touch
Sélection simple par effleurement, balayage et défilement.



Réglage du minuteur en utilisant la barre de défilement



Menu déroulant pour afficher des informations supplémentaires et pour activer d'autres fonctions





Autres concepts de commande individuels

Le concept de commande des lave-linge et sèche-linge Miele présente une structure logique et intuitive : un bouton rotatif pratique pour la sélection du programme et des touches sensitives bien ordonnées pour celle des fonctions supplémentaires. Le réglage le plus utilisé dans la pratique est déjà présélectionné. Cela vous permet de démarrer rapidement et simplement votre programme.

Les différentes classes d'appareils Miele vous offrent différentes variantes du concept de commande dans un design uniforme. Vous pouvez donc combiner tout à fait harmonieusement un lave-linge et un sèche-linge de différentes classes d'appareils Miele.



ComfortSensor
Rapide et intuitif : écran à une ligne, sélection directe des options à l'aide de touches sensitives.



DirectSensor
Commande simple du bout des doigts : sélection directe des options à l'aide de touches sensitives.

Entretien du linge écologique

Efficacité et durabilité


La gestion durable et le développement de produits efficaces font partie des valeurs traditionnelles de Miele depuis plus de 120 ans. Grâce au choix minutieux des matériaux, les appareils Miele se démarquent par leur durée de vie et leur capacité de recyclage très élevées.

L'art du séchage respectueux de l'environnement

Tous les sèche-linge de la nouvelle génération T1 sont équipés de la technique de pompe à chaleur économe en énergie et atteignent au minimum la classe énergétique A++. Grâce à EcoSpeed, votre linge sèche encore plus rapidement, avec la meilleure classe énergétique A+++. Une prouesse rendue possible grâce à la nouvelle pompe à chaleur, qui constitue également une avancée considérable en matière de préservation des ressources : de nombreuses pièces en plastique sont désormais conçues au moyen d'une procédé de fabrication innovant, qui permet d'économiser jusqu'à 30 % de matériaux lors de la production. Des plastiques recyclés sont en outre utilisés, afin de réduire de façon considérable le volume de déchets plastiques. Par ailleurs, la plupart des sèche-linge fonctionnent avec le fluide frigorigène naturel R290, totalement exempt de CFC et réduisant par conséquent le potentiel de réchauffement global à un minimum.

Lavage encore plus durable

Aujourd'hui déjà, conformément au nouveau label énergétique, la plupart des lave-linge Miele atteignent la plus haute classe d'efficacité énergétique A et sont particulièrement respectueux de l'environnement. Mais nos appareils ne sont pas économiques que sur le papier : tous les lave-linge Miele sont dotés d'un système intelligent de détection de la charge. Celui-ci analyse la charge du tambour et utilise uniquement les quantités d'eau et d'électricité nécessaires. Grâce à la fonction EcoFeedback, vous êtes informé de la consommation exacte en eau et en électricité de votre appareil.



Le nouveau label énergétique européen pour les lave-linge et sèche-linge à partir de mars 2021

Les nouvelles prescriptions ont pour but de continuer à faire baisser la consommation d'énergie au sein de l'Europe, pour ainsi contribuer à la protection de l'environnement. En outre, le rééchelonnage permet un meilleur aperçu et une meilleure estimation des produits par les consommatrices et les consommateurs.

Les principaux changements en un coup d'œil

Les nouvelles exigences légales et les limites plus strictes des classes énergétiques engendrent un reclassement des appareils.

La suppression des classes "plus" pour l'efficacité énergétique, telle que la classe A+++, et la nouvelle classification de A à G permettent de mieux comparer les produits.

Depuis le 01/03/2021, vous pouvez en savoir plus sur l'appareil via le QR code qui vous redirigera vers la base de données européenne (EPREL).



Eau chaude

Les lave-linge Miele WWV 900-80 CH et WWG 700-60 CH disposent d'un raccordement supplémentaire pour l'eau chaude, l'eau de puits ou de pluie. Il vous permet d'économiser de l'énergie, p. ex. lorsque l'eau de votre logement est chauffée grâce à une installation solaire. En guise d'alternative, vous pouvez également employer de l'eau de pluie ou de puits. Vous économisez ainsi une eau potable précieuse. Cela préserve l'environnement et ménage votre porte-monnaie.



Découvrez la nouvelle dimension
pour une propreté parfaite !
Les lave-linge W1 de Miele



Pour les personnes malvoyantes

Lave-linge accessible GuideLine de Miele

GuideLine – projet développé conjointement par des personnes malvoyantes et Miele



Écouter, apprendre, comprendre : Miele a développé le lave-linge GuideLine, basé sur un concept de commande accessible à tous, à la suite d'échanges directs et d'essais pratiques avec des personnes malvoyantes. GuideLine offre une combinaison d'outils d'assistance acoustique et haptique et, par conséquent, une plus grande autonomie.

La commande de l'appareil est spécialement adaptée aux besoins particuliers des personnes malvoyantes et a été simplifiée par l'utilisation de signaux acoustiques, ainsi que d'éléments haptiques.

Des icônes et des lignes directrices à palper, placées sur le bandeau et le sélecteur rotatif, guident l'utilisateur à travers les réglages en toute sécurité. De plus, chaque saisie s'accompagne d'un signal acoustique. Les sons se différencient pour les divers réglages, de manière à permettre une commande autonome en toute simplicité.

Une clé USB qui comporte des instructions d'utilisation vocales au format DAISY est fournie avec chaque lave-linge.





Guidage haptique et acoustique de l’utilisateur



Assistance haptique
Des points palpables correspondant aux programmes de lavage se trouvent tout autour du sélecteur rotatif. La position “Arrêt” est marquée par un cercle. Tournez le sélecteur pour sélectionner un programme et l’appareil s’allume automatiquement. Un repère saillant sur le sélecteur rotatif indique la position sélectionnée.



Lignes directrices et icônes
Si vous souhaitez modifier la température, la vitesse d’essorage ou encore d’autres options, une ligne directrice vous guide vers le panneau de commande tactile. Vous pourrez y effectuer des réglages personnalisés. Chaque zone de sélection se distingue nettement par les différentes icônes haptiques.



Signaux acoustiques
Chaque sélection de programme via le sélecteur rotatif et chaque réglage via le panneau de commande tactile s’accompagne d’un signal acoustique. Une mélodie caractéristique retentit lors de la mise sous tension ou hors tension de l’appareil. Des sons différents signalent le réglage de la température et de la vitesse de rotation. Les signaux acoustiques constituent une indication importante et fiable ; ils garantissent la sécurité lors de la sélection du programme.




Obtenez toujours des résultats impeccables : grâce au système de dosage TwinDos®* innovant, le détergent intégré UltraPhase 1 et 2 est dosé automatiquement, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 30 % de lessive par rapport au dosage manuel.

UltraPhase 1 garantit une propreté inégalée pour des couleurs vives et des blancs éclatants. Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est libéré au moment idéal du processus de lavage pour éliminer les taches tenaces en profondeur.

Dosage automatique de la lessive TwinDos®* – L'innovation pour les meilleurs résultats.



L'institut Hohenstein a étudié les particularités du système de dosage automatique à deux phases en combinaison avec les lessives UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de Miele. Il en confirme l'excellente efficacité quant à l'élimination des taches, l'intensité du blanc, l'effet anti-grisaille et la précision du dosage.



Le système à deux phases de Miele assure un lavage plus complet et plus efficace que les lessives liquides conventionnelles sans agents de blanchiment, car ces agents détruiraient les autres composants.
Grâce au stockage et au dosage séparés d'UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système TwinDos® permet d'utiliser un agent de blanchiment.



Les substances actives d'UltraPhase 1 dissolvent les salissures et éliminent les taches telles que l'huile et la graisse, les protéines et l'amidon. Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est dosé au moment opportun du cycle de lavage pour éliminer les taches les plus tenaces, par ex. de café, de thé, de jus de fruits ou de vin rouge.
Découvrez le laboratoire de chimie Miele et la performance de nettoyage d'UltraPhase 1 et d'UltraPhase 2 sur www.miele.ch (Produits – Produits de nettoyage Miele).



Pour protéger les peaux sensibles, les lessives UltraPhase 1 et UltraPhase 2 sont également proposées en version Sensitive totalement exempte de colorants et de parfums. Préservez votre peau comme il se doit et oubliez tous les problèmes d'allergies. Et qu'en est-il du linge ? Lavage optimal et entretien parfait garantis – vous pouvez nous faire confiance.

* Brevet : EP 2 784 205



Interaction parfaite pour une meilleure durabilité





Économe dans toutes les situations : bénéficiez d'une efficacité de lavage optimale grâce à l'interaction parfaite du système de dosage automatique TwinDos® et de l'excellente performance de nettoyage de PowerWash. Vous pouvez même laver des pièces individuelles de manière économique grâce à l'option pratique SingleWash. Celle-ci permet d'économiser jusqu'à 40 % de lessive* et 60 % d'énergie et de temps** par utilisation.

* par rapport au dosage automatique sans SingleWash.
** dans le programme "Synthétique 40 °C" par rapport aux lave-linge Miele sans PowerWash et SingleWash



Pour l'achat d'un lave-linge avec TwinDos®, quatre cartouches UltraPhase 1 et trois cartouches UltraPhase 2 vous seront offertes**

– ce qui correspond à une valeur de plus de 110 CHF et vous permet d'économiser les coûts de lessive pendant plus de six mois***.

À l'achat de nombreux modèles de lave-linge équipés de CapDosing, vous recevez 3 Caps gratuites.

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Les points forts* des lave-linge Miele

Exclusive to Miele **Dosage automatique de la lessive TwinDos®[1)]**

Le meilleur système de lessive liquide sur pression d'un bouton.

Le dosage automatique avec TwinDos® est non seulement pratique, mais aussi garant d'une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil dispose du meilleur système de lavage avec des lessives liquides. Pour assurer la meilleure efficacité de lavage, le dosage d'UltraPhase 1 et 2 est effectué par TwinDos® au moment optimal du processus de lavage. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent atteindre 30 % par rapport à un dosage manuel.



Exclusive to Miele **PowerWash**

Performance de lavage et rapidité exceptionnelles conjuguées à la meilleure efficacité énergétique pour les grandes et les petites charges de linge.



Exclusive to Miele **SingleWash**

Une solution efficace pour les pièces isolées : jamais encore votre chemisier préféré n'avait été lavé aussi vite, économiquement et avec une telle douceur.




Exclusive to Miele **CapDosing[2)]**

Simple et durable : grâce à CapDosing, le dosage de lessive spéciale, d'adoucissant et d'additif est toujours optimal.



SteamCare[3)]

Grande variété d'applications : avec SteamCare, rafraîchissez et lissez tout simplement vos vêtements préférés.



Une hygiène irréprochable contre les virus

L'hygiène pure : grâce à TwinDos® et à PowerWash, plus de 99,9 %[4)] des virus tels que le coronavirus sont éliminés de manière fiable.

* selon le modèle

** Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil. Pour recevoir les autres, il suffit d'échanger le bon joint à l'appareil.

*** Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine

[1)] Brevet TwinDos® : EP 2 784 205

[2)] Brevet CapDosing : EP 2 365 120

[3)] Brevet SteamCare : EP 2 006 432

[4)] Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label or de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc_H. Valable pour tous les modèles avec TwinDos® et PowerWash pour le programme Coton Hygiène 60 °C et avec l'option AllergoWash. La description de la méthode est disponible à l'adresse www.miele.com/wa-c

Quelles caractéristiques de confort supplémentaires souhaitez-vous ?

Autres avantages produit* des lave-linge Miele



Exclusive to Miele **QuickPowerWash[1)]**
Rapide et impeccable : résultats de lavage A en seulement 49 minutes.



Exclusive to Miele **Tambour Hydrogliss**
Doux comme une caresse : la structure alvéolaire du tambour Hydrogliss forme un film d'eau sur lequel glisse le linge.



Combinaison efficace TwinDos® et SingleWash
Très efficace : avec TwinDos® et SingleWash, économisez jusqu'à 40 % de lessive[2)] et 60 % d'énergie et de temps[3)].



Défroissage
50 % de repassage en moins – défroissage après un programme de lavage.



Option Taches
Nettoyage intensif : le processus de lavage est adapté pour le traitement des taches.



MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



Efficacité énergétique
Absolumenet exemplaire : meilleure classe énergétique, résultat de lavage optimal et cycles courts.



Détection de charge
Théorie des proportions selon Miele : charge réduite, consommation d'eau et d'électricité réduite. De manière totalement automatique.



EcoFeedback
Avoir l'œil sur les consommations : grâce à cette fonction, vous gardez un contrôle précis sur la consommation d'eau et d'électricité.



Eau chaude
Pour les forts en calcul : un deuxième raccordement permet d'économiser de l'électricité, par ex. lorsque l'eau chaude provient d'une installation solaire thermique.



Exclusive to Miele **Testé pour durer 20 ans[4)]**
Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3'000 heures, nous testons des performances constantes jusqu'à 10'000 heures.[4)]



Moteur ProfiEco[5)]
Puissants et économes : nos moteurs ProfiEco à inverseur ne s'usent pas, sont silencieux et consomment peu.



Garantie de protection contre les dégâts des eaux[6)]
Sécurité maximale : Miele prend en charge les frais occasionnés par des dégâts matériels consécutifs à une défaillance du système de protection contre les dégâts des eaux, pendant 20 ans.



Système Waterproof (WPS)
Plutôt deux fois qu'une : en cas de fuite, une deuxième électrovanne bloque l'arrivée d'eau directement au robinet.



Système Watercontrol (WCS)
Bien au sec : le WCS surveille l'arrivée d'eau et détecte toute fuite ou présence d'eau dans le bac de rétention.



AddLoad
Profitez d'un confort maximal : ajoutez ou retirez facilement du linge, même après démarrage du programme.



Hygiène testée[7)]
Contrôlé par la Hochschule Rhein-Waal : éliminez jusqu'à 99,99 % des bactéries avec AllergoWash.



Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home[8)]
Facilitez-vous la vie : avec Miele@home, interconnectez vos appareils ménagers intelligemment pour plus de possibilités.

* selon le modèle [1)] Testé et confirmé par le wfk. [2)] par rapport au dosage automatique sans SingleWash [3)] dans le programme "Synthétique 40 °C" par rapport aux appareils sans PowerWash et SingleWash [4)] Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5'000 cycles de lavage (= cinq cycles de lavage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus: miele.ch/20ans [5)] Brevet ProfiEco Motor : EP 2 840 679 [6)] Voir aussi le glossaire. Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les dégâts d'eau. [7)] La description de la méthode du test d'hygiène peut être consultée sur le site www.miele.ch. [8)] Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

Quels sont les programmes de lavage importants pour vous ?

Programmes spéciaux* adaptés aux textiles



Rafraîchir/Finish vapeur
Moins de repassage : le finish pour le linge sec ou humide venant d'être lavé réduit le temps de repassage de moitié.



Exclusive to Miele **Automatic plus**
Pour différents types de textiles : vous pouvez facilement combiner le coton et les synthétiques.



Coton hygiène
Bon à savoir : un niveau d'eau plus élevé et un maintien prolongé de la température éliminent efficacement les germes et les acariens.



Duvets/Couettes plumes
Des textiles moelleux : les textiles garnis de duvets, comme les vestes et les couettes, conservent leur forme et retrouvent tout leur volume.



Foncé/Jeans
Aucune décoloration : les textiles gardent longtemps leur couleur et ne présentent pas de marques disgracieuses ni de faux plis.



Exclusive to Miele **Express 20[1)]**
Rafraîchissement rapide : idéal pour de petites quantités de linge peu sale.



Délicat
Respectueux et doux : grâce à ce programme spécial, les textiles synthétiques conservent leur forme et restent beaux pendant longtemps.



Voilages
Une propreté éclatante : le prélavage automatique élimine la poussière et les salissures. Il est suivi du lavage intensif.



Imperméabilisation
Le meilleur effet possible : la fixation thermique assure une fonction hydrophobe optimale.



Oreillers
Frais et moelleux : même les grands oreillers garnis de matière synthétique ressortent comme neufs.



Vêtements neufs
Une forme toujours parfaite : les vêtements neufs sont lavés en douceur afin de préserver au mieux leur forme et leur couleur.



Chemises
Contre les faux plis : ce programme les réduit considérablement et facilite nettement le repassage des chemises et chemisiers.



Textiles modernes
Entretien optimal sans perte des fonctionnalités : les textiles modernes de qualité conservent leurs fonctionnalités par tous les temps.



Exclusive to Miele **QuickPowerWash**[2)]
Rapide et impeccable : résultats de lavage A en seulement 49 minutes.



Soie
Parfaitement entretenus : tous les textiles ne contenant pas de laine et devant être lavés à la main sont nettoyés en douceur.



Chaussures de sport
Pour les champions : ce programme spécial nettoie les chaussures de sport lavables efficacement et en douceur.



Textiles sport
Programme fitness : en un rien de temps, les vêtements de sport sont à nouveau prêts à l'emploi.



Laine
Ni rétrécissement ni feutrage : un lavage particulièrement doux qui ménage les lainages délicats.

* selon le modèle
[1)] Brevet : DE 10 2007 037 159
[2)] Testé et confirmé par le wfk

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-linge Miele

Classe d'efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité énergétique de l'appareil.



Classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

Tambour Hydrogliss et capacité de charge
Indique le type de tambour et sa capacité.



Tambour Hydrogliss d'une capacité de 1 à 9 kg.

MultiLingua
Indique si la langue d'affichage peut être modifiée.



Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Système de dosage
Indique le système de dosage automatique dont l'appareil dispose.



Excellents résultats de lavage grâce au système à 2 phases de Miele et à un dispositif de dosage confortable.

PowerWash
Indique si l'appareil dispose de la technologie de lavage PowerWash.



La technologie de lavage Miele combine la meilleure performance de lavage et des temps de programme courts avec une efficacité énergétique élevée.

CapDosing[1)]
Indique si l'appareil dispose du CapDosing.



Dosez les produits de lessive spéciaux, adoucissants et additifs en toute simplicité avec les capsules unidoses.

AddLoad
Indique si l'appareil dispose d'AddLoad.



Ajout flexible de linge de petite et grande taille.

Fonctions de défroissage
Indique de quelles fonctions de défroissage l'appareil dispose.



50 % de repassage en moins – plusieurs possibilités d'utilisation : après un cycle de lavage ou comme programme à part entière pour défroisser le linge.



50 % de repassage en moins – défroissage après un programme de lavage.

Équipements spéciaux
Indique de quel équipement spécial l'appareil est doté.



Pour les forts en calcul : un deuxième raccordement permet d'économiser de l'électricité, p. ex. lorsque l'eau chaude provient d'une installation solaire thermique.



Pour les malvoyants : des éléments haptiques et des signaux sonores vous guident en toute sécurité au fil du programme.

[1)] Brevet : EP 2 365 120

Lave-linge














Modèle/désignation commerciale	**WWV 900-80 CH Passion**	**WCR 800-90 CH**	**WWR 800-60 CH**
Charge en kg	9,0	9,0	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600	1'600	1'600
Modèle			
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Charnière de porte	droite	droite	droite
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	–	–	–
Type de panneau	incliné de 5°	incliné	incliné de 5°
Conception de porte	Aluminium avec bague chromée	Chrome	Blanc lotus avec bague chromée
Affichage	M Touch	M Touch	M Touch
Performance de nettoyage			
TwinDos	●	●	●
PowerWash	●	●	●
CapDosing/Option taches	●/●	●/●	●/●
Soin du linge			
Tambour Aérogliss	●	●	●
Confort d'utilisation			
SteamCare/Défroissage	●/●	●/●	–/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AddLoad	●	●	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	LED/●	LED/●	LED/●
Comfort-Lift/Cadre de transport	–/–	–/–	–/–
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/A	A/A	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49	49	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48	48	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	67	68	68
Raccordement à l'eau chaude	●	–	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●	●/●	●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Principaux programmes de lavage			
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Outdoor/Imperméabilisation	●/●	●/●	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Principales options de lavage			
SingleWash/AllergoWash	●/●	●/●	●/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●	●/●	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●	●/●	●/●
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/–	1'054/–	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~	400 2N ~ ou 230 ~	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis			
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●	●/●	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●	–/●	–/●

Lave-linge














Modèle/désignation commerciale	**WCR 800-60 CH**	**WCR 700-70 CH**	**WWI 800-60 CH**
Charge en kg	9,0	9,0	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600	1'600	1'600
Modèle			
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●	●/–/●	●/–/●
Charnière de porte	droite	droite	droite
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	–	–	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	droit	incliné	incliné de 5°
Conception de porte	Chrome	Chrome	Noir obsidien avec bague chromée
Affichage	M Touch	M Touch	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage			
TwinDos	●	●	●
PowerWash	●	●	●
CapDosing/Option taches	●/●	●/●	●/●
Soin du linge			
Tambour Aérogliss	●	●	●
Confort d'utilisation			
SteamCare/Défroissage	–/●	–/●	–/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●	●/●/●	●/●/–
AddLoad	●	●	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	LED/●	–/●	–/●
Comfort-Lift/Cadre de transport	–/–	–/–	–/–
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/A	A/A	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49	49	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48	48	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68	68	68
Raccordement à l'eau chaude	–	–	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●	●/●	●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●	●/–/●	●/●/●
Principaux programmes de lavage			
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	●/●/–	●/●/–	–/–/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●	●/●	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	●/●/●	●/●/●	–/●/●
Principales options de lavage			
SingleWash/AllergoWash	●/●	●/–	●/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●	●/●	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–	–/●/–	●/–/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●	●/●	●/●
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/600	1'054/–	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~	400 2N ~ ou 230 ~	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis			
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●	●/●	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●	–/●	–/●














Modèle/désignation commerciale	**WWG 700-60 CH Warmwater**	**WWG 300-60 CH**	**WWG 600-60 CH**
Charge en kg	9,0	9,0	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'400	1'400	1'400
Modèle			
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Charnière de porte	droite	droite	droite
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé	Blanc lotus/anneau chromé	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné de 5°	incliné de 5°	incliné de 5°
Conception de porte	Noir obsidien avec bague chromée	Noir obsidien avec bague chromée	Noir obsidien avec bague chromée
Affichage	ComfortSensor blanc, 1 ligne	ComfortSensor blanc, 1 ligne	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage			
TwinDos	●	–	●
PowerWash	–	●	–
CapDosing/Option taches	●/–	●/–	●/–
Soin du linge			
Tambour Aérogliss	●	●	●
Confort d'utilisation			
SteamCare/Défroissage	–/●	–/●	–/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–	●/●/–	●/●/–
AddLoad	●	●	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	–/●	–/●	–/●
Comfort-Lift/Cadre de transport	–/–	–/–	–/–
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/B	A/B	A/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49	49	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48	48	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68	68	68
Raccordement à l'eau chaude	●	–	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco	–/●	–/●	–/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Principaux programmes de lavage			
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	–/–/●	●/–/●	–/–/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●	●/●	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Principales options de lavage			
SingleWash/AllergoWash	–/●	●/●	–/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●	●/●	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–	●/–/–	●/–/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●	●/●	●/●
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/–	1'077/–	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~	400 2N ~ ou 230 ~	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis			
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●	●/–	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●	●/–	–/●

Lave-linge





Modèle/désignation commerciale	WDD 131 WPS GuideLine
Charge en kg	8,0
Vitesse d'essorage max.	1'400
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné
Conception de porte	Gris graphite Pearlfinish
Affichage	DirectSensor jaune, 7 segments
Performance de nettoyage	
TwinDos	–
PowerWash	–
CapDosing/Option taches	●/–
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	–/–
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–
AddLoad	–
Éclairage du tambour/MultiLingua	–/–
Comfort-Lift/Cadre de transport	–/–
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	70
Raccordement à l'eau chaude	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco	–/–
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	–/–/●
Chemises/Soie/Laine	●/–/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	–/–/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	–/–/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	–/–
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/–
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	–
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–
Sécurité enfants/Code PIN	–/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	–/–
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/–



Informations détaillées utiles

Glossaire des lave-linge Miele

AddLoad
Jean, chemisier ou chaussette : la fonction AddLoad vous permet d'ajouter du linge oublié même après le début du programme et jusqu'à quelques minutes avant la fin. Vous pouvez également retirer ou ajouter du linge juste pour le rinçage ou l'essorage. La manipulation est simple : appuyez sur le bouton "Démarrage/Ajouter du linge" et la porte se déverrouille.

Testé pour durer 20 ans[1)]
Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3'000 heures, nous testons des performances constantes jusqu'à 10'000 heures.[1)] Jour et nuit. Avec précision et sans réserve. Pour vous garantir des résultats exceptionnels, année après année.

Dosage automatique de la lessive TwinDos®[2)]
Le dosage automatique avec TwinDos® est non seulement pratique, mais aussi garant d'une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil dispose du meilleur système de lavage avec des lessives liquides. Pour assurer la meilleure efficacité de lavage, le dosage d'UltraPhase 1 et 2 est effectué par TwinDos® au moment optimal du processus de lavage. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent atteindre 30 % par rapport à un dosage manuel. Ces économies ont été confirmées par l'Institut d'écologie appliquée de Fribourg (Öko-Institut e. V.), en Allemagne.

CapDosing[3)]
Les capsules Miele sont parfaitement adaptées aux applications spéciales pour le lavage de votre linge. Composées à 100 % de plastique recyclé, elles se placent dans le bac à adoucissant. Elles permettent de doser à la perfection votre lessive pour un cycle de lavage et évitent ainsi un surdosage ou un sous-dosage. Vous pouvez choisir parmi six lessives spéciales, trois adoucissants, l'imperméabilisant ImpraProtect, le booster pour les salissures tenaces et CottonRepair.

EcoFeedback
Les lave-linge Miele dotés de la fonction EcoFeedback vous indiquent la consommation exacte d'eau et d'électricité. Ainsi, vous gardez toujours le contrôle des coûts. Avant le début du programme, vous pouvez consulter la consommation estimée pour votre sélection. À la fin du programme, les valeurs de consommation exactes s'affichent. Elles peuvent varier selon la charge.

Combinaison efficace TwinDos® et SingleWash
Économe dans toutes les situations : bénéficiez d'une efficacité de lavage optimale grâce à l'interaction parfaite du système de dosage automatique TwinDos® et de l'excellente performance de nettoyage de PowerWash. Vous pouvez même laver des pièces individuelles de manière économique grâce à l'option pratique SingleWash. Celle-ci permet d'économiser jusqu'à 40 % de lessive[4)] et 60 % d'énergie et de temps[5)] par utilisation.

Classe d'efficacité énergétique
Les lave-linge Miele sont écologiques et ne consomment jamais plus d'eau et d'électricité que nécessaire. De nombreux modèles entrent déjà dans la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée.

Option Taches
Grâce à l'option Taches, la durée du cycle est adaptée à l'élimination de salissures tenaces. Par exemple, le prélavage est activé et le cycle de lavage est prolongé. Dans la version de base, vous pouvez choisir un des sept types de taches proposés. La version supérieure[6)] propose 23 types de taches, dont trois sélectionnables simultanément. Par ailleurs, l'écran affiche des conseils et astuces très utiles.

Hygiène testée
Avec Miele, votre linge n'est pas seulement propre ; il est aussi hygiénique : le programme "Synthétique 40 °C" avec l'option AllergoWash élimine plus de 99,99 % des bactéries E. coli et S. aureus, tout comme le programme "Coton hygiène 60 °C" – s'il est disponible dans le modèle. Cette efficacité a été confirmée par un test de la Hochschule Rhein-Waal.[7)]

Détection de charge
Tous les lave-linge Miele sont dotés d'un système intelligent de détection de la charge. Cet automatisme analyse la charge du tambour et utilise uniquement les quantités d'eau et d'électricité nécessaires à un résultat de lavage et de rinçage optimal.

MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l'écran en différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne comprenez pas la langue paramétrée.

PowerWash
PowerWash assure des performances de nettoyage du plus haut niveau – même en 49 minutes seulement avec le programme QuickPowerWash. Tous les lave-linge Miele équipés de PowerWash atteignent aisément la classe énergétique la plus élevée A et des valeurs de consommation avantageuses même avec de petites charges. Et cela grâce à la technologie Spin&Spray, fonctionnant avec un niveau d'eau très bas, ce qui économise l'énergie de chauffage.

Moteur ProfiEco[8)]
Le moteur ProfiEco de Miele est un entraînement à onduleur performant, de surcroît très économique et silencieux. Le moteur étant commandé électroniquement, il ne nécessite pas de balais de charbon et résiste à l'usure. Pour un entretien du linge facile et efficace, pendant de longues années.

QuickPowerWash[9)]
Une efficacité de lavage A en seulement 49 minutes – incroyable ! Avec QuickPowerWash, Miele réalise une performance de lavage élevée en un temps record.

Tambour Hydrogliss
Grâce à la structure alvéolaire du tambour Hydrogliss Miele, un mince film d'eau se forme entre la paroi du tambour et les textiles. Le linge glisse en douceur sur ce film et est ainsi parfaitement ménagé. Les perforations rétrécies et polies sur le pourtour évitent le boulochage des textiles et les fils tirés. Les corps étrangers, comme les trombones ou les baleines de soutien-gorge, ne risquent plus de pénétrer dans la pompe de vidange.

SingleWash
Vous voulez vite laver votre chemisier préféré pour ce soir, mais votre panier à linge est vide ? Le lavage de pièces isolées est tout sauf écologique et nous connaissons bien ce dilemme. La réponse de Miele : SingleWash. Vous pouvez choisir cette option pour de nombreux programmes. L'appareil adapte alors la durée du cycle de lavage, la consommation d'eau et celle d'énergie en fonction du chargement, jusqu'à 1 kg. Jamais encore le lavage de pièces isolées n'a été aussi rapide et économique.

SteamCare[10)]
SteamCare de Miele simplifie l'entretien du linge. Avec le programme Rafraîchir, vous pouvez éliminer de manière fiable les odeurs des textiles portés brièvement, sans les laver. Vos vêtements retrouvent ainsi une fraîcheur agréable. Les textiles déjà lavés peuvent être lissés dans la machine grâce au programme Finish vapeur, avec à la clé jusqu'à 50 % de repassage en moins[11)] et plus de liberté.

Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home[12)]
Avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et améliorez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L'utilisation est simple grâce à l'application Miele, à la commande vocale ou à l'intégration aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le Cloud Miele.

Une hygiène irréprochable contre les virus
Entretien du linge impeccable : grâce au dosage automatique TwinDos avec UltraPhase 1 et UltraPhase 2 combinés à l'excellente efficacité de nettoyage de PowerWash, plus de 99,9 % des virus sont éliminés de manière fiable. Cette efficacité a été confirmée par un contrôle de la Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Le programme "Coton Hygiène 60 °C" avec l'option "AllergoWash" est efficace non seulement contre les virus enveloppés tels que le coronavirus ou le virus de la grippe, mais aussi contre les virus non enveloppés.[13)]

Défroissage
Avec l'option Défroissage, vous pouvez réduire le repassage de 50 %. Un cycle de défroissage est effectué à la fin du programme de lavage. Le linge tourne dans le tambour chaud et humide et est ainsi défroissé.

Eau chaude
Quelques lave-linge Miele disposent d'un raccordement supplémentaire pour l'eau chaude, l'eau de puits ou de pluie. Le raccordement à l'eau chaude vous permet d'économiser de l'énergie, p. ex. lorsque l'eau de votre logement est chauffée grâce à une installation solaire. En guise d'alternative, vous pouvez également employer de l'eau de pluie ou de puits. Vous économisez ainsi une eau potable précieuse, ce qui préserve l'environnement et ménage votre porte-monnaie.

Garantie de protection contre les dégâts des eaux[14)]
Pour tous les systèmes de protection contre les dégâts des eaux, Miele vous garantit une protection pour votre domicile, et ce pendant 20 ans. Si un dommage matériel survient après défaillance du système de protection contre les dégâts des eaux, vous êtes assuré[15)]. En effet, Miele prend en charge les frais engendrés par un dommage matériel dans le cadre des conditions de garantie de protection contre les dégâts d'eau, la condition préalable étant une installation professionnelle.

Système Watercontrol (WCS)
Le système Watercontrol (WCS) contrôle l'arrivée d'eau avec un capteur de niveau d'eau. Si le niveau d'eau normal n'est pas atteint dans un délai raisonnable, l'arrivée d'eau est stoppée. En cas de fuite à l'intérieur de l'appareil, la vanne d'arrivée d'eau se ferme et l'eau contenue dans la cuve est vidangée. Un interrupteur à flotteur situé dans le bac de rétention détecte en plus la fuite d'eau.

Système Waterproof (WPS)
Le système Waterproof est équipé d'une seconde électrovanne directement sur le robinet. Si la première vanne est défectueuse, la deuxième ferme automatiquement l'arrivée d'eau. Un tuyau d'arrivée à double paroi assure une sécurité optimale : si le tuyau interne est défectueux, l'eau est dirigée via le tuyau gainé dans le bac de rétention. Comme le WCS, le WPS dispose d'une technologie de capteurs intelligente : dès qu'une fuite est décelée, l'arrivée d'eau est bloquée.

1) Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5'000 cycles de lavage (= cinq cycles de lavage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.ch/20ans
2) Brevet TwinDos® : EP 2 784 205
3) Brevet CapDosing : EP 2 365 120
4) par rapport au dosage automatique sans SingleWash
5) dans le programme Synthétique 40 °C par rapport aux appareils sans PowerWash et SingleWash
6) Tous les modèles avec M Touch.
7) La description de la méthode du test d'hygiène est disponible à l'adresse www.miele.ch
8) Brevet ProfiEco Motor : EP 2 840 679
9) Testé et confirmé par le wfk
10) Brevet SteamCare : EP 2 006 432
11) Confirmé par l'Institut für Landtechnik, section Haushaltstechnik de l'université de Bonn.
12) Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.
13) Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label or de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc_H. Valable pour tous les modèles avec TwinDos® et PowerWash pour le programme Coton Hygiène 60 °C et avec l'option AllergoWash. La description de la méthode est disponible à l'adresse www.miele.com/wa-c
14) Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les dégâts d'eau.
15) La responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait des produits reste intacte.

Vous disposez de peu de place pour un lave-linge ?

Lave-linge top Miele



Les lave-linge top Miele sont la solution idéale. Compacts, ils nécessitent peu d'espace au sol. Et grâce au chargement par le haut, vous avez davantage de liberté de mouvement devant l'appareil. La commande du lave-linge top Miele est intuitive et confortable. On dirait que votre nouvel appareil est conçu spécialement pour vous !

Silence et SuperSilence

Les lave-linge top sont souvent placés dans l'espace habitable en raison de leur taille pratique. Il est donc d'autant plus important qu'ils fonctionnent silencieusement pendant la totalité du cycle de lavage. Pour cette raison, les lave-linge top Miele sont équipés d'un concept à trois couvercles : un couvercle intérieur supplémentaire absorbe le son aussi bien au moment du lavage que de l'essorage. Parallèlement, le bac de fond empêche le bruit de s'échapper.

Les lave-linge top Miele SuperSilence fonctionnent de manière particulièrement silencieuse, même à des vitesses d'essorage élevées. En effet, des nattes isolantes supplémentaires placées sur les panneaux latéraux et les couvercles garantissent des cycles de lavage silencieux. Vous bénéficiez ainsi d'une tranquillité maximale même avec une vitesse de rotation élevée lors de l'essorage. Vous pouvez vaquer à vos occupations sans être dérangé(e).

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Aperçu de tous les avantages* du lave-linge top Miele



Exclusive to Miele **Tambour Hydrogliss**
Doux comme une caresse : la structure alvéolaire du tambour Hydrogliss forme un film d'eau sur lequel glisse le linge.



Extra silencieux
Agréable : un rythme de lavage spécial ainsi que les fonctions "Arrêt cuve pleine" et "Sans essorage" assurent un fonctionnement particulièrement silencieux.



Exclusive to Miele **Positionnement et blocage du tambour**
Une idée Miele : après le lavage, vous avez immédiatement accès au contenu du tambour.



Exclusive to Miele **ComfortLift**
Rien de plus simple : grâce au système ComfortLift breveté[1)], vous ouvrez le lave-linge top Miele en un tour de main.




Châssis à roulettes
Un avantage de taille dans les petites pièces : grâce au châssis à roulettes intégré, le lave-linge top Miele se déplace facilement.



Garantie de protection contre les dégâts des eaux[2)]
Sécurité maximale : Miele prend en charge les frais occasionnés par des dégâts matériels consécutifs à une défaillance du système de protection contre les dégâts des eaux, pendant 20 ans.



Métal Aquasécurité (WPM)
Protection contre les dégâts des eaux : la technique de capteurs intelligente et le flexible en métal tressé offrent une sécurité maximale.



MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

* selon le modèle
[1)] Brevet : EP 1 619 288
[2)] Voir aussi le glossaire. Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les dégâts d'eau.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Tous les pictogrammes des lave-linge top Miele en un coup d'œil

Classe d'efficacité énergétique
Indique la classe d'efficacité énergétique de l'appareil.



Classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

Tambour Hydrogliss et capacité de charge
Indique le type de tambour et sa capacité.



Tambour Hydrogliss d'une capacité de 1 à 6 kg.

MultiLingua
Indique si la langue d'affichage peut être modifiée.



Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Châssis à roulettes
Indique si l'appareil dispose d'un système d'aide au transport intégré.



Un avantage de taille dans les petites pièces : grâce au châssis à roulettes intégré, le lave-linge top de Miele se déplace facilement.

ComfortLift[1)]
Indique si l'appareil est équipé de la fonction ComfortLift.



Rien de plus simple : grâce au système ComfortLift breveté, vous ouvrez le lave-linge top de Miele en un tour de main.

Émissions sonores
Affiche les émissions sonores de l'appareil.

Silence



Les lave-linge top Miele s'adaptent partout et sont absolument silencieux.

SuperSilence




Des nattes isolantes assurent un silence absolu, même à des vitesses de rotation élevées.


[1)] Brevet : EP 1 619 288

Lave-linge top









Modèle/désignation commerciale	WW 600-90 CH	WW 600-10 CH
Charge en kg	6,0	6,0
Vitesse d'essorage max.	1'350	1'200
Modèle		
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	–/–/–	–/–/–
Charnière de porte	–	–
Design		
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé	Blanc lotus
Type de panneau	Comfort	Comfort
Conception de porte	–	–
Affichage	1 ligne	–
Performance de nettoyage		
TwinDos	–	–
PowerWash	–	–
CapDosing/Option taches	–/–	–/–
Soin du linge		
Tambour Aérogliss	●	●
Confort d'utilisation		
SteamCare/Défroissage	–/–	–/–
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–	–/–/–
AddLoad	–	–
Éclairage du tambour/MultiLingua	–/–	–/–
Comfort-Lift/Cadre de transport	●/●	–/–
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	C/B	C/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	55	55
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	40	40
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69	70
Raccordement à l'eau chaude	–	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco	–/–	–/–
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/–/●	●/–/●
Principaux programmes de lavage		
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	–/–/●	–/–/●
Chemises/Soie/Laine	●/–/●	●/–/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	–/–/●	–/–/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/–	–/–
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	–/–/●	–/–/●
Principales options de lavage		
SingleWash/AllergoWash	–/–	–/–
Court/Trempage/Prélavage	●/–/●	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●	●/–
Mise en réseau d'appareils électroménagers		
Miele@home	–	–
Sécurité		
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/–/●	●/–/–
Sécurité enfants/Code PIN	–/–	–/–
Informations techniques		
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	459 x 900 x 601	459 x 900 x 601
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	–/–	–/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~	230 ~
Accessoires fournis		
3 capsules/UltraPhase 1+2	–/–	–/–
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/–	–/–

Informations détaillées utiles

Le glossaire des lave-linge top Miele

ComfortLift[1)]
ComfortLift, une invention de Miele, rend l'utilisation du lave-linge top particulièrement confortable. En un tour de main : il suffit de presser le bouton de porte – et le couvercle intermédiaire s'ouvre automatiquement avec le couvercle de l'appareil.

Extra silencieux
L'option "Extra silencieux" s'ajoute à de nombreux programmes. L'appareil adopte alors un rythme de lavage des plus silencieux et active les fonctions "Arrêt cuve pleine" et "Sans essorage". Votre lave-linge Miele travaille alors encore plus silencieusement. Cette fonction est très pratique lorsque, par exemple, vous utilisez l'appareil pendant la nuit ou qu'il se trouve à proximité de la pièce à vivre.

Châssis à roulettes
Les lave-linge top avec châssis à roulettes possèdent des roulettes escamotables et sont ainsi faciles à déplacer. Vous pouvez ainsi, par exemple, sortir facilement un appareil glissé sous un plan travail pour le charger, ou le déplacer d'un endroit à un autre. Cette mobilité est particulièrement appréciable dans les petites pièces aux fonctions multiples et variées.

MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l'écran en différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne comprenez pas la langue paramétrée.

Tambour Hydrogliss
Grâce à la structure alvéolaire du tambour Hydrogliss de Miele, un mince film d'eau se forme entre la paroi du tambour et les textiles. Le linge glisse en douceur sur ce film et est ainsi parfaitement ménagé. Les perforations rétrécies et polies sur le pourtour évitent le boulochage des textiles et les fils tirés. Les corps étrangers, comme les trombones ou les baleines de soutien-gorge, ne risquent plus de pénétrer dans la pompe de vidange.

Silence
Les lave-linge top sont souvent placés dans l'espace habitable en raison de leur taille pratique. Il est donc d'autant plus important qu'ils fonctionnent silencieusement pendant la totalité du cycle de lavage. Pour cette raison, les lave-linge top Miele sont équipés d'un concept à trois couvercles : un couvercle intérieur supplémentaire absorbe le son aussi bien au moment du lavage que de l'essorage. Parallèlement, le bac de fond empêche le bruit de s'échapper.

SuperSilence
Ne vous laissez pas perturber par votre lave-linge. Les lave-linge top Miele avec SuperSilence affichent des niveaux sonores extrêmement faibles. Des nattes isolantes supplémentaires placées sur les panneaux latéraux garantissent des cycles de lavage silencieux. Vous bénéficiez ainsi d'une tranquillité maximale même avec une vitesse de rotation élevée lors de l'essorage. Vous pouvez vaquer à vos occupations sans être dérangé(e).

Positionnement et blocage du tambour
À la fin du programme, le tambour du lave-linge top Miele se met automatiquement en position avec l'ouverture orientée vers le haut et s'arrête. Vous accédez ainsi facilement et en toute sécurité à vos textiles tout juste lavés.

Garantie de protection contre les dégâts des eaux[2)]
Pour tous les systèmes de protection contre les dégâts des eaux, Miele vous garantit une protection pour votre domicile, et ce pendant 20 ans. Si un dommage matériel survient après défaillance du système de protection contre les dégâts des eaux, vous êtes assuré[3)]. En effet, Miele prend en charge les frais engendrés par un dommage matériel dans le cadre des conditions de garantie de protection contre les dégâts d'eau, la condition préalable étant une installation professionnelle.

Métal Aquasécurité
Grâce au capteur de niveau d'eau et à l'interrupteur à flotteur, le WPM assure une protection maximale contre les dégâts des eaux. Le tuyau d'arrivée d'eau en outre est entouré de métal, ce qui le protège contre tout dommage extérieur. Ce système de protection contre les dégâts des eaux peu encombrant est particulièrement pratique pour les lave-/sèche-linge ou les lave-linge top, qui sont souvent installés dans des espaces restreints.

[1)] Brevet : EP 1 619 288
[2)] Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les dégâts d'eau.
[3)] La responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait des produits reste intacte.


Miele
UltraWhite
UltraColor
Miele
Miele



Moelleux, parfumé, pratiquement sans faux pli :
c’est ce que l’on attend du séchage aujourd’hui !
Les sèche-linge Miele T1



Technologie EcoDry

Économiser, tout au long de la vie d'un sèche-linge

Dans le monde entier, les sèche-linge à pompe à chaleur Miele posent des jalons en matière de qualité et de fiabilité pour répondre aux exigences les plus élevées. Avec la technologie EcoDry, vous faites des économies durant toute la vie de votre sèche-linge, car Miele maintient les consommations d'énergie et les temps de séchage à un minimum tout au long de la durée de vie de votre appareil.



La technologie EcoDry se compose d'un système de filtre breveté[1)] parfaitement adapté et d'un échangeur thermique sans entretien. Ce système garantit qu'aucune peluche ne se fixe dans l'échangeur thermique. Sur les appareils non équipés de la technologie EcoDry, l'échangeur thermique peut se détériorer au fil du temps et entraîner une augmentation constante des consommations d'énergie et des temps de séchage tout au long de la durée de vie du sèche-linge.
EcoDry – un plus pour votre linge et votre porte-monnaie.



EcoSpeed

Gagnez du temps tout en protégeant l'environnement





Grâce à EcoSpeed, votre linge sèche encore plus vite, tout en respectant l'environnement avec la meilleure classe d'efficacité énergétique, A+++. Économies et durées de programmes réduites sont ainsi combinées à la perfection. Pour une charge pleine, EcoSpeed peut vous faire gagner plus de 20 minutes[2)] sur le temps de séchage.

En plus de la classe d'efficacité énergétique A+++, les sèche-linge avec EcoSpeed fonctionnent avec le fluide frigorigène naturel, totalement exempt de CFC et réduisant par conséquent le potentiel de réchauffement global à un minimum. EcoSpeed associe donc dans votre sèche-linge Miele des durées de fonctionnement plus courtes ainsi qu'une efficacité énergétique et une durabilité maximales.

[1)] Brevet : EP 2 107 155

[2)] Comparé aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed, à charge et classe d'efficacité énergétique égales. Testé avec le programme Coton et la charge maximale.


Miele



FragranceDos[1)]

Des expériences olfactives harmonieuses

Exclusive to Miele **Finition voluptueuse pour votre linge**
Avec FragranceDos, vous enveloppez le linge de votre senteur préférée durant le séchage. Ainsi, non seulement votre linge est particulièrement doux lorsque vous le sortez du sèche-linge, mais en plus, il sent agréablement bon.
Pour cela, il vous suffit de choisir vos fragrances préférées dans notre large gamme. Il suffit de tourner la capsule pour définir l'intensité du parfum. Vous pouvez ainsi agir individuellement, même si vous changez de programme. Profitez d'un linge délicatement parfumé, exactement comme vous le souhaitez.

FragranceDos[2 1)]
La diversité est de mise, car deux parfums peuvent être placés en parallèle dans le filtre aisément accessible du sèche-linge. De cette manière, il est possible de basculer rapidement entre deux parfums favoris, et ainsi de prendre en compte les différentes préférences au sein d'un foyer.



Nouveau : capsule fraîcheur DryFresh®
Il n'est pas toujours nécessaire de mettre au linge sale les vêtements portés une seule fois. DryFresh® vous permet de rafraîchir simplement vos vêtements. Les mauvaises odeurs sont ainsi neutralisées en un tournemain.



À l'achat d'un sèche-linge avec FragranceDos, vous recevez une capsule fraîcheur Aqua, et avec FragranceDos[2 1)], vous bénéficiez d'une deuxième capsule gratuite de votre choix.

[1)] Brevet : EP 2 431 516

Efficacité de condensation optimale des sèche-linge Miele

Un air moins humide vous protège, vous et votre logement

Les sèche-linge Miele ont leur propre classe d'efficacité, même en matière de restitution de l'humidité. Grâce à notre technologie de séchage particulièrement performante, très peu d'humidité est rejetée dans l'air ambiant. La plus grande partie de celle-ci est conduite dans le bac de condensation, sous forme de condensat. Par conséquent, tous les sèche-linge Miele atteignent la classe d'efficacité de condensation A, la plus élevée, et sont 50 % plus efficaces que cette classe ne l'exige. Plus l'efficacité de condensation d'un sèche-linge est élevée, moins le taux d'humidité diffusée vers l'extérieur est important. Vous trouverez cette classification à côté des données relatives à la classe d'efficacité énergétique en bas à gauche, sur l'étiquette énergétique UE apposée sur votre appareil Miele.



Une étanchéité à toute épreuve, pour un bon climat ambiant
Pendant le séchage, les sèche-linge Miele condensent l'humidité du linge avec une telle efficacité que seul un minimum est évacué dans l'air ambiant. Plus le taux d'humidité de l'air est faible dans les pièces à vivre et les buanderies, moins il y a de risque que des moisissures apparaissent sur les murs ou au plafond. Ainsi, vous pouvez installer votre sèche-linge sans risque dans des pièces dépourvues de fenêtres ou dans des maisons passives.



Un système d'étanchéité de porte parfait évite les pertes d'humidité
L'excellent système d'étanchéité de la porte des sèche-linge Miele constitue un critère de qualité essentiel et la condition préalable à une efficacité élevée et durable. L'anneau d'étanchéité spécial de la porte du tambour en fibres de Kevlar® assure d'excellentes valeurs d'étanchéité. L'humidité ne peut pas s'échapper par la porte et reste dans l'appareil.



Efficacité maximale en un rien de temps
La technologie de séchage Miele place la facilité d'utilisation au premier plan. Ainsi, les sèche-linge Miele offrent d'excellents résultats en un temps record, tout en rejetant 50 %[1)] d'humidité en moins dans l'air ambiant que l'exige la classe d'efficacité de condensation A.





Miele surpasse la classe d'efficacité de condensation A
Les sèche-linge Miele condensent l'humidité provenant du linge à peu près 50 %[1] plus efficacement que les prescriptions de la classe A ne l'exigent.
L'efficacité de condensation est déterminée en comparant la quantité d'eau qui se trouvait dans les textiles avant le séchage et la quantité qui s'est accumulée ensuite dans le bac de condensation. Vous trouverez ci-après les différences majeures pour un cycle de séchage avec une charge de 8 kg :



Classe d'efficacité de condensation B
Environ 750 ml[2] d'humidité sont rejetés dans l'environnement durant le processus de séchage. Cela correspond approximativement à trois petites bouteilles d'eau.
Dans le cas d'une utilisation fréquente, ce sont jusqu'à 150 litres[3] qui sont condensés dans la pièce au cours d'une année, soit à peu près le contenu d'une baignoire.



Classe d'efficacité de condensation A
Dans cette classe, pas plus de 500 ml[2] ou deux petites bouteilles d'eau sont rejetés dans l'environnement.



50 % de moins que la classe d'efficacité de condensation A
Avec les sèche-linge Miele, seulement 250 ml[2] d'eau environ sont rejetés dans l'environnement, soit l'équivalent d'une petite bouteille d'eau.

[1] Testé dans les laboratoires Miele.
[2] Sur la base d'une charge de 8 kg et de 60 % d'humidité résiduelle au départ.
[3] Sur la base de 200 programmes par an avec une charge de 8 kg et de 60 % d'humidité résiduelle au départ.



Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Les points forts* des sèche-linge

Exclusive to Miele

Technologie EcoDry
La technologie EcoDry de Miele vous garantit à long terme une faible consommation d'énergie et de courtes durées de séchage. La combinaison efficace du système de filtration Miele breveté[1)] et de l'échangeur thermique sans entretien ne laisse aucune chance aux peluches d'obstruer l'échangeur, et donc de réduire les performances à long terme.

Les sèche-linge à pompe à chaleur Miele dotés de la technologie EcoDry sont économiques de manière constante – tout au long de la vie de l'appareil.



Exclusive to Miele

FragranceDos[2)]
De la fraîcheur pour tous vos sens : grâce à Miele, votre linge est non seulement moelleux, mais aussi agréablement parfumé.



Échangeur thermique sans entretien
Parfaitement protégé : un filtre protège l'échangeur thermique et rend son nettoyage superflu.



EcoSpeed
Double atout : avec EcoSpeed, économisez plus de 20 minutes de séchage[3)], avec une efficacité énergétique optimale.



DryCare 40
Soin du linge doux : DryCare 40 permet de sécher presque tout ce qui est lavable à 40 °C[4)]. Un gain de temps appréciable.



SteamFinish
Moins de repassage, plus de fraîcheur : votre linge est déjà lissé et rafraîchi dans le sèche-linge.

* selon le modèle
1) Brevet : EP 2 107 155
2) Brevet : EP 2 431 516
3) Comparé aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed, à charge et classe d'efficacité énergétique égales. Testé avec le programme Coton et la charge maximale.
4) Ne convient pas pour le lavage de la soie et de la laine.

Quelles caractéristiques de confort supplémentaires souhaitez-vous ?

Les autres avantages produit* des sèche-linge Miele



Efficacité énergétique
Meilleures performances Miele : l'excellente efficacité énergétique vous garantit une rentabilité maximale et des résultats optimaux.



Technologie de pompe à chaleur
Adapté aux textiles délicats : le séchage à faible température est particulièrement doux et consomme peu d'énergie.



Exclusive to Miele **SilenceDrum**
Résolument silencieux : SilenceDrum réduit les bruits de cliquetis dans le tambour, par ex. ceux des boutons.



HygieneDry
Hygiène optimale : le niveau HygieneDry des sèche-linge Miele élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries[1)].



Exclusive to Miele **PerfectDry**
Séchage toujours précis : PerfectDry détecte la teneur en calcaire de l'eau et adapte la durée du cycle.



Exclusive to Miele **Tambour Hydrogliss[2)]**
Moins de faux plis, repassage facilité : la structure alvéolaire assure un séchage plus doux et plus uniforme.



Infroissable
Pratique : à la fin du programme, le linge est régulièrement aéré, ce qui évite la formation de faux plis.



Exclusive to Miele **Filtre pratique anti-peluches[3)]**
Pratique : vous pouvez extraire le filtre directement par l'avant et nettoyer aisément la surface lisse.



Évacuation de l'eau condensée intégrée[4)]
Vider le réservoir n'est plus nécessaire : l'eau condensée peut s'écouler directement par un tuyau dans le lavabo ou le siphon.



Excellente efficacité de condensation
Protection idéale pour la pièce et le mobilier : 50 % de pertes d'humidité en moins par rapport à ce qu'exige l'efficacité de condensation A.



Exclusive to Miele **Testé pour durer 20 ans[5)]**
Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3'000 heures, nous testons des performances constantes jusqu'à 10'000 heures.[5)]



Moteur ProfiEco[6)]
Puissants et économes : nos moteurs ProfiEco à inverseur ne s'usent pas, sont silencieux et consomment peu.



Exclusive to Miele **EcoFeedback**
Toujours sous contrôle : affichage de la consommation d'énergie et de l'état du filtre à peluches – pour une faible consommation d'énergie à long terme.



MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



AddLoad
Profitez d'un confort maximal : ajoutez ou retirez facilement du linge, même après démarrage du programme.



Wash2Dry[7)]
Main dans la main : votre sèche-linge reprend automatiquement le programme de votre lave-linge.



Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home[8)]
Facilitez-vous la vie : avec Miele@home, interconnectez vos appareils ménagers intelligemment pour plus de possibilités.



DryFresh®
Rapidement rafraîchi : après le séchage avec DryFresh®, votre linge respire la même fraîcheur que du linge lavé.

* selon le modèle [1)] Testé sur les bactéries Bacillus subtilis et Saccharomyces cerevisiae au niveau de séchage HygieneDry avec une demi-charge. [2)] Brevet : EP 1 293 594 [3)] Brevet : 2 273 005 [4)] Brevet : EP 2 532 779 [5)] Pendant la phase de développement de la série de sèche-linge T1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5'000 cycles de séchage (= cinq cycles de séchage par semaine pour 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.ch/20ans [6)] Brevet : EP 2 840 679 [7)] Le sèche-linge et le lave-linge doivent être connectés au réseau domestique et/ou enregistrés dans l'application pour utiliser cette fonction. [8)] Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

Quels sont les programmes de séchage importants pour vous ?

Programmes spéciaux* adaptés aux textiles



Automatic plus
Pour différents types de textiles : vous pouvez facilement combiner le coton et les synthétiques.



Coton hygiène
Bon à savoir : une combinaison durée/température spéciale élimine tous les germes et les acariens.



Linge de lit
Des résultats parfaits : un séchage homogène sur les grands textiles.



Défroissage
Visiblement moins de faux plis : le linge humide ou sec est défroissé en douceur.



Express
Lorsque le temps presse : même les petites quantités de linge sont vite séchées et à nouveau disponibles rapidement.



Extra silencieux
Agréable : programme spécial pour le coton et les textiles mixtes, avec un séchage particulièrement silencieux.



Délicat
Idéal pour les fibres synthétiques : grâce à ce programme spécial, les synthétiques conservent leur bel aspect et leur forme pendant longtemps.



Finish vapeur
Moins de faux plis, repassage rapide : un lissage préalable efficace ou un rafraîchissement de votre linge.



Finish soie
Peu de faux plis : les textiles en soie sont séchés avec une telle douceur que les faux plis sont réduits à un minimum.



Finish laine
Bien moelleux : les lainages délicats sont traités avec une douceur particulière qui préserve les fibres.



Imperméabilisation
Le meilleur effet possible : la fixation thermique assure une fonction hydrophobe optimale.



Jeans
Un résultat parfait : protège vos jeans préférés contre les lignes blanches et les plis disgracieux.



Oreillers
Légers et moelleux : même les grands oreillers redeviennent comme neufs, qu'ils soient garnis de plumes, de duvet ou de matière synthétique.



Chemises
Contre les faux plis : ce programme les réduit considérablement et facilite nettement le repassage des chemises et chemisiers.



Textiles modernes
Séchage en douceur sans perte de fonctionnalités : préserve les propriétés fonctionnelles des textiles à membrane multicouche.



Textiles sport
Programme fitness : en un rien de temps, les vêtements de sport sont à nouveau prêts à l'emploi.

* selon le modèle



Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les sèche-linge

Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique de l'appareil.



Classes d'efficacité énergétique allant de A+++ à C.

Type de tambour/Capacité
Indique le type de tambour et sa capacité.



Tambour à structure alvéolaire[1] avec une charge de 1 à 9 kg.

MultiLingua
Indique si la langue d'affichage peut être modifiée.



Les informations peuvent être affichées sur l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

EcoDry
Indique si l'appareil est équipé de la technologie EcoDry.



Toujours économique : faible consommation d'énergie et cycles courts grâce au système de filtration et à l'échangeur thermique sans entretien.

EcoSpeed
Indique si l'appareil est doté de la fonction EcoSpeed.



Sécher jusqu'à 20 minutes plus vite – avec une efficacité énergétique optimale.

FragranceDos[2]
Indique si l'appareil est équipé pour l'utilisation de capsules fraîcheur.



Fraîcheur pour tous vos sens : Miele rend votre linge non seulement plus moelleux, mais aussi agréablement parfumé.



Du linge parfumé, comme vous l'aimez : alternez rapidement entre 2 parfums différents, selon vos préférences.

AddLoad
Indique si l'appareil dispose de la fonction AddLoad.



Ajout flexible de linge de petite ou grande taille après le départ du programme.

Fonctions de défroissage
Indique de quelle fonction de défroissage l'appareil dispose.



Moins de repassage : la vapeur d'eau et la chaleur défroissent déjà vos textiles dans le sèche-linge.



Un bel effet défroissant : qu'elles soient humides ou sèches, les pièces de linge sont visiblement plus lisses.



Visiblement moins de faux plis : le linge humide ou sec est défroissé en douceur.

PerfectDry
Indique si l'appareil dispose de la fonction "PerfectDry".



Un séchage toujours parfait : le sèche-linge détecte la teneur en calcaire de votre eau et adapte la durée du programme en conséquence.


* plus économique que la valeur seuil (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++
[1] Brevet : EP 1 293 594
[2] Brevet : EP 2 431 516


Sèche-linge














* plus économe que la valeur limite (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++


** contient le frigorigène naturel R134a, qui est totalement exempt de HFC et réduit ainsi au minimum le potentiel à effet de serre.


Modèle/désignation commerciale	**TWV 700-80 CH Passion****	**TWR 700-80 CH****	**TCR 700-90 CH****
Charge en kg	9,0	9,0	9,0
Modèle			
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/●	Gauche/●	Gauche/–
Installation			
Sèche-linge à pompe à chaleur	●	●	●
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	–	–	–
Type de panneau	incliné de 5°	incliné de 5°	incliné
Conception de porte	Gris argenté avec contour chromé	Blanc lotus avec contour chromé	Chromé
Affichage	M Touch	M Touch	M Touch
Résultat de séchage			
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/–/●	●/–/●	●/–/●
SteamFinish	●	●	●
Réversion intelligente du tambour	●	●	●
Soin du linge			
Tambour à structure alvéolaire	●	●	●
Confort d'utilisation			
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●	●	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AddLoad	●	●	●
Eclairage du tambour/MultiLingua	LED/●	LED/●	LED/●
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	174	193	193
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	62	62	62
Durée en programme Standard en min.	220	208	208
Fonction EcoFeedback	●	●	●
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●	●/●	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/–	●/–	●/–
Principaux programmes de séchage			
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage	●/–/●	●/–/●	●/●/●
TurboDry/Express	–/●	–/●	–/●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Mélange d'éléments seuls/Favoris	●/●	–/–	–/–
Principales options de séchage			
Rafraîchir/Turbo/Eco	●/–/●	●/–/–	●/–/–
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Qualité			
Ailettes flexibles	●	●	●
Sécurité			
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/–	1'077/–	1'054/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R134a/0,14	R134a/0,14	R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / de l'appareil en CO_2, e	1'430/686	1'430/686	1'430/686
Accessoires fournis			
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●	●/●	●/●














* plus économe que la valeur limite (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++

** contient le frigorigène naturel R134a, qui est totalement exempt de HFC et réduit ainsi au minimum le potentiel à effet de serre.

Modèle/désignation commerciale	**TCR 700-80 CH****	**TWL 700-80 CH****	**TWH 700-80 CH****
Charge en kg	9,0	9,0	9,0
Modèle			
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●	●/–/●	●/–/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/–	Gauche/●	Gauche/●
Installation			
Sèche-linge à pompe à chaleur	●	●	●
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	–	Blanc lotus/anneau chromé	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	droit	incliné de 5°	incliné de 5°
Conception de porte	Chromé	Noir obsidienne avec contour chromé	Noir obsidienne avec contour chromé
Affichage	M Touch	ComfortSensor blanc, 1 ligne	DirectSensor blanc, 7 segments
Résultat de séchage			
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/–/●	●/–/●	●/–/●
SteamFinish	●	●	–
Réversion intelligente du tambour	●	●	●
Soin du linge			
Tambour à structure alvéolaire	●	●	●
Confort d'utilisation			
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●	●	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●	●/●/–	●/●/–
AddLoad	●	●	●
Eclairage du tambour/MultiLingua	LED/●	LED/●	LED/–
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	193	185	185
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	62	64	64
Durée en programme Standard en min.	208	184	184
Fonction EcoFeedback	●	●	–
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●	●/●	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/–	●/●	●/●
Principaux programmes de séchage			
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●	●/●/●	●/–/●
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Defroissage	●/●/●	●/–/●	–/–/–
TurboDry/Express	–/●	–/●	–/●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●	●/●/●	–/●/–
Mélange d'éléments seuls/Favoris	–/–	–/–	–/–
Principales options de séchage			
Rafraîchir/Turbo/Eco	●/–/–	●/–/–	–/–/–
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●	●/●/●	●/–/●
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Qualité			
Ailettes flexibles	●	●	●
Sécurité			
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/600	1'077/–	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R134a/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / de l'appareil en CO_2, e	1'430/686	3/0	3/0
Accessoires fournis			
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●	●/●	●/●

Informations détaillées utiles

Glossaire des sèche-linge Miele

AddLoad
Jean, chemisier ou chaussette : la fonction AddLoad vous permet d'ajouter du linge oublié même après le début du programme et jusqu'à quelques minutes avant la fin. La manipulation est simple : appuyez sur le bouton "Démarrage/Ajouter du linge" et le programme s'arrête.

Testé pour durer 20 ans[1)]
Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3'000 heures, nous testons des performances constantes jusqu'à 10'000 heures.[1)] Jour et nuit. Avec précision et sans réserve. Pour vous garantir des résultats exceptionnels, année après année.

Excellente efficacité de condensation
L'étanchéité d'un sèche-linge est un critère de qualité primordial. Plus la quantité d'air chaud et humide qui s'échappe de l'appareil est faible, plus l'effet de condensation est élevé. Un fort taux d'humidité est en outre très néfaste dans les pièces fermées : la condensation sur les murs peut provoquer la formation de moisissures et même endommager le bâtiment. Les sèche-linge Miele affichent les meilleures valeurs d'étanchéité et atteignent ainsi la classe d'efficacité de condensation la plus élevée.

DryCare 40
L'entretien du linge est dorénavant plus pratique grâce à la nouvelle option DryCare 40. Après un programme de lavage à 40 °C, mettez vos vêtements directement dans le sèche-linge sans tri préalable[2)]. L'effort est moindre et vous gagnez du temps. DryCare 40 est une option pour différents programmes et convient aux textiles lavables à 40 °C[2)].

DryFresh®
Vous souhaitez tout simplement rafraîchir vos vêtements préférés ? DryFresh® élimine les odeurs désagréables pendant le programme de séchage sans qu'un lavage soit nécessaire. Cela s'explique par une phase de ventilation plus longue, qui vise à préserver les textiles délicats. Pour des résultats optimaux, utilisez en plus la capsule fraîcheur DryFresh®. Elle neutralise les odeurs tout en dégageant un parfum agréable, un système unique à Miele.

Technologie EcoDry
La technologie EcoDry de Miele vous garantit à long terme une faible consommation d'énergie et de courtes durées de séchage. La combinaison efficace du système de filtration Miele breveté[3)] et de l'échangeur thermique sans entretien ne laisse aucune chance aux peluches d'obstruer l'échangeur, et donc de réduire les performances à long terme. Les sèche-linge à pompe à chaleur Miele dotés de la technologie EcoDry sont économiques de manière constante – tout au long de la vie de l'appareil.

EcoFeedback
La fonction EcoFeedback vous aide à réaliser un maximum d'économies lors du séchage. Avant le début du programme, vous pouvez consulter la prévision de consommation d'énergie pour le programme sélectionné. Pendant et après le séchage, la consommation réelle est affichée. Elle peut varier selon la charge. En se fondant sur ces données, vous pouvez ménager l'environnement et économiser de l'argent. Le degré de salissure du filtre s'affiche également. Car un filtre à peluches propre permet d'économiser de l'énergie !

EcoSpeed
Grâce à EcoSpeed, votre linge sèche encore plus vite, tout en respectant l'environnement avec la meilleure classe d'efficacité énergétique, A+++. Économies et durées de programmes réduites sont ainsi combinées à la perfection. Pour une charge pleine, EcoSpeed peut vous faire gagner plus de 20 minutes[4)].

Efficacité énergétique
Des cycles de séchage respectueux de l'environnement : tous les sèche-linge Miele atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A++. De nombreux modèles sont même 10 % plus économiques que la valeur seuil (24) de la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++. Cela est possible grâce à un nouveau module inférieur doté d'un circuit de refroidissement optimisé. Le séchage Miele est ainsi plus efficace et durable que jamais.

FragranceDos[5)]
Les capsules fraîcheur Miele, disponibles en différentes variantes, confèrent un parfum agréable et personnalisé à votre linge lors du séchage. Miele fait fabriquer ces parfums par une entreprise familiale du Sud de la France, qui crée des fragrances depuis 1871. Ces parfumeurs utilisent un procédé breveté pour assurer la conservation des précieuses essences. Le résultat : un parfum agréablement frais et naturel pour votre linge pendant près de 4 semaines.

Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home[6)]
Avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et améliorez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L'utilisation est simple grâce à l'application Miele, à la commande vocale ou à l'intégration aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le Cloud Miele.

HygieneDry
Miele donne toujours la priorité à l'hygiène – y compris pour le séchage. Le séchage HygieneDry débarrasse le linge de 99,99 % des bactéries[7)] lors du séchage. Cela est dû notamment aux temps de maintien en température très longs. Vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille. Cette efficacité a été confirmée par un contrôle de la Hochschule Rhein-Waal. HygieneDry convient pour les textiles dont l'étiquette comporte un pictogramme à deux points.

Évacuation de l'eau condensée intégrée[8)]
Tous les sèche-linge à pompe à chaleur de Miele disposent d'une évacuation de l'eau condensée intégrée avec enroulement du tuyau. Ainsi, vous pouvez directement pomper l'eau de condensation dans le lavabo ou dans le siphon – et ne devez plus vider le réservoir à eau condensée.

Infroissable
Si vous ne pouvez pas sortir immédiatement vos textiles du tambour à la fin du programme, l'option Infroissable garantit une aération du linge à intervalles réguliers et empêche la formation de faux plis.

Filtre anti-peluches pratique[9)]
Avec le filtre à peluches intelligent de Miele, fini les peluches gênantes. De plus, le filtre à peluches est très pratique : si le message “Nettoyer filtres” s’affiche, le filtre à peluches doit simplement être retiré par l’avant. La surface lisse du tamis facilite le nettoyage. Comme le linge et le filtre à peluches restent systématiquement séparés, ces dernières ne risquent pas d’entrer en contact avec le linge.

MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l’écran en différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne comprenez pas la langue paramétrée.

PerfectDry
Avec ce système, votre linge est parfaitement séché, même si l’eau est particulièrement calcaire. Pour les appareils dépourvus du système PerfectDry, ce n’est pas du tout évident, car la dureté de l’eau a un impact sur l’humidité résiduelle et donc sur le résultat de séchage. PerfectDry détecte la dureté de l’eau et adapte la durée du cycle pour un résultat de séchage toujours précis. Ainsi, le degré de séchage souhaité est toujours atteint

Moteur ProfiEco[10)]
Le moteur ProfiEco de Miele est un entraînement à onduleur performant, de surcroît très économique et silencieux. Le moteur étant commandé électroniquement, il ne nécessite pas de balais de charbon et résiste à l’usure. Pour un entretien du linge facile et efficace, pendant de longues années.

Tambour Aérogliss[11)]
La structure alvéolaire unique en son genre intensifie l’entraînement du linge vers le haut dans le tambour en rotation. Le linge flotte donc plus longtemps dans le courant d’air chaud, d’où un séchage plus homogène. Des coussinets d’air se forment dans les cavités des alvéoles et permettent une réception en douceur du linge. Ainsi, vos textiles sont traités avec plus de délicatesse et présentent moins de faux plis après le séchage, ce qui facilite le repassage.

SilenceDrum
Un séchage plus silencieux que jamais ! Le nouveau SilenceDrum réduit notablement le bruit pendant le séchage. La conception spéciale du tambour réduit de moitié les pointes sonores perçues, notamment pour les vêtements avec boutons et fermetures à glissière. Cela s’explique par la présence de bandes isolantes intégrées qui réduisent nettement les bruits de claquement désagréables. Vous pouvez ainsi mettre votre sèche-linge en marche sans hésiter, même à proximité du salon.

SteamFinish
SteamFinish de Miele simplifie l’entretien du linge. Avec le programme Finish vapeur, au début du séchage, de l’eau est finement pulvérisée dans le tambour Aérogliss puis réchauffée. La vapeur résultante défroisse visiblement le linge. Avec la nouvelle option PowerFresh, vous rafraîchissez votre linge à la vapeur sans aucun lavage préalable. Vous obtenez un effet optimal en association avec la capsule DryFresh® qui neutralise les odeurs.

Échangeur thermique sans entretien
L’échangeur thermique des sèche-linge à pompe à chaleur de Miele est protégé par un système de filtration efficace et n’a pas besoin d’être nettoyé. Ainsi, une faible consommation d’énergie est assurée en continu, tout au long de la vie de l’appareil.

Technologie de pompe à chaleur
Les sèche-linge à pompe à chaleur sont surtout réputés pour leur remarquable efficacité énergétique. Ils sèchent votre linge de manière particulièrement économique. Et grâce aux basses températures de la technologie de pompe à chaleur, ils préservent également les fibres délicates de votre linge. Ainsi, même les textiles délicats peuvent être séchés en toute simplicité.

Wash2Dry[12)]
Confort de commande maximum : avec la nouvelle fonction d’interconnexion Wash2Dry, votre lave-linge envoie ses données au sèche-linge après le cycle de lavage. Celui-ci utilise automatiquement le programme adapté à votre linge. Il vous suffit de transférer ce dernier, d’allumer le sèche-linge et de sélectionner Wash2Dry. Vos textiles sont ainsi toujours parfaitement séchés – qu’il s’agisse de jeans ou de chemises. Pour utiliser cette fonction, les appareils doivent être connectés au réseau Wi-Fi domestique.

1) Pendant la phase de développement de la série de sèche-linge T1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5'000 cycles de séchage (= cinq cycles de séchage par semaine pour 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.ch/20ans
2) Ne convient pas pour le lavage de la soie et de la laine.
3) Brevet système de filtre : EP 2 107 155
4) Comparé aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed, à charge et classe d’efficacité énergétique égales. Testé avec le programme Coton et la charge maximale.
5) Brevet FragranceDos: EP 2 431 516
6) Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.
7) Testé pour les bactéries Staphylococcus aureus et E. coli dans le programme Coton à demi-charge.
8) Brevet évacuation de l’eau condensée intégrée : EP 2 532 779
9) Brevet filtre à peluches : EP 2 273 005
10) Brevet ProfiEco Motor : EP 2 840 679
11) Brevet tambour Aérogliss : EP 1 293 594
12) Le sèche-linge et le lave-linge doivent être connectés au réseau domestique et/ou enregistrés dans l’application pour utiliser cette fonction.



Lavage, séchage et dosage en un seul appareil.
Les lave-/sèche-linge Miele WT 1


Waschen
Trocknen
Trocknen
Hilfe
wash
dry

Les lave-/sèche-linge

Lavage et séchage d'affilée, dans un seul appareil

Un appareil ou plutôt deux ?
Lave-linge plus sèche-linge ou lave-/sèche-linge ? Dans les deux cas, Miele propose des modèles innovants et de qualité. Le lave-/sèche-linge est la solution idéale pour les petites lessives ou lorsque la place est insuffisante pour installer deux appareils. En outre, il offre l'avantage décisif de pouvoir laver et sécher de petites quantités de linge en une seule opération. Cela vous fait gagner du temps.

Le tambour d'un lave-/sèche-linge Miele peut être entièrement rempli de linge à laver. En revanche, la procédure de séchage nécessitant davantage de place, seule une plus petite quantité de linge peut être séchée en une fois.
Si vous devez souvent laver et sécher de grandes quantités de linge, nous vous recommandons un lave-linge et un sèche-linge séparés. Ces deux appareils vous permettront de laver et de sécher en parallèle afin de parvenir plus rapidement à la fin de votre montagne de linge. Peu importe la solution que vous choisissez, nous vous offrons un nettoyage parfait et un résultat de séchage précis. En d'autres termes, un entretien du linge made by Miele.

Quel est le lave-/sèche-linge qui vous correspond ?
Avec une capacité de lavage et de séchage d'affilée de 5 kg, les appareils compacts sont parfaits pour les personnes vivant seules ou lorsque l'espace est restreint. Si un espace suffisant est disponible, nous recommandons la variante XL à partir de 2 personnes. Pour les familles générant une grande quantité de linge, deux appareils séparés sont parfaits pour pouvoir laver et sécher en parallèle.

Lave-/sèche-linge Miele compact

Une technologie compacte, des dimensions compactes. Le lave-linge/sèche-linge WT1 de Miele, d'une profondeur de 60 cm, peut laver et sécher jusqu'à 5 kg de linge d'affilée. Utilisé uniquement comme lave-linge, l'appareil parvient à laver 8 kg en une seule opération. Il est donc tout particulièrement conçu pour les ménages n'ayant pas de grandes quantités de linge à laver.




Bandeau droit
Le lave-/sèche-linge équipé d'un bandeau droit s'intègre parfaitement dans votre cuisine. Pour cela, il peut aisément être glissé sous un plan de travail avec une hauteur de niche de 85 cm au minimum. Autrement, le couvercle de l'appareil peut être remplacé par un kit d'encastrement sous plan. Le lave-/sèche-linge s'intègre alors même dans une hauteur de niche de 82 cm seulement.

Lave-/sèche-linge XL de Miele

Le modèle XL est idéal pour les ménages de plusieurs personnes ayant de grandes quantités de linge à laver.



Bandeau incliné
Ce lave-/sèche-linge grand format d'une profondeur de 67 cm peut laver et sécher jusqu'à 6 kg d'affilée. Si vous voulez uniquement laver du linge, l'appareil peut contenir jusqu'à 9 kg. La version XL est un appareil à pose libre doté d'un bandeau incliné pour faciliter la lecture de l'écran.





Technologie PerfectCare

Vous aimez vos vêtements ? Notre technologie Miele PerfectCare est aux petits soins pour votre linge. Vos vêtements seront protégés pendant le lavage et le séchage, vous pourrez profiter plus longtemps de vos pièces préférées.

La technologie PerfectCare est la combinaison parfaite de quatre fonctions intelligentes assurant un lavage et un séchage impeccables :

Tambour Hydrogliss Miele
Permet un traitement en douceur de vos vêtements préférés.

Reconnaissance électronique de l'humidité résiduelle PerfectDry
Cela garantit des résultats de séchage incomparables, dans le respect de l'environnement. Selon le modèle, les lave-/sèche-linge Miele offrent jusqu'à cinq niveaux de séchage. Le degré de séchage de votre linge correspond ainsi toujours à vos attentes.

Thermo-essorage
Permet d'économiser de l'énergie et du temps. Avant même le séchage, vos textiles évoluent dans un flux d'air chaud et sont essorés en plusieurs étapes.
Résultat : le taux d'humidité diminue avant même le cycle de séchage.

Évacuation automatique des peluches
Il n'est plus nécessaire de retirer les peluches à la main : votre appareil Miele s'en charge automatiquement à l'aide d'un programme distinct.



Pour l'achat d'un lave-/sèche-linge avec TwinDos®, vous recevez quatre cartouches UltraPhase 1 et trois cartouches UltraPhase 2 gratuites**

– ce qui correspond à une valeur de plus de 110 CHF et vous permet d'économiser les coûts de lessive pendant plus de six mois***.

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Les points forts* des lave-/sèche-linge Miele

Exclusive to Miele **Dosage automatique de la lessive TwinDos®[1)]**

Le meilleur système de lessive liquide sur pression d'un bouton.

Le dosage automatique avec TwinDos® n'est pas seulement pratique ; il garantit également une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le système de lessive liquide idéal.

TwinDos® effectue le dosage d'UltraPhase 1 et 2 à point nommé pendant le lavage pour des résultats optimaux. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent atteindre 30 % par rapport à un dosage manuel.



Exclusive to Miele **CapDosing[2)]**

Simple et durable : grâce à CapDosing, le dosage de lessive spéciale, d'adoucissant et d'additif est toujours optimal.




Exclusive to Miele **PowerWash**

Performance de lavage et rapidité exceptionnelles conjuguées à la meilleure efficacité énergétique pour les grandes et les petites charges de linge.



Exclusive to Miele **Single**

Rapide et efficace : lavez et séchez vos vêtements préférés en moins d'une heure selon le programme.



Une hygiène irréprochable contre les virus

L'hygiène pure : grâce à TwinDos® et à PowerWash, plus de 99,9 %[3)] des virus tels que le coronavirus sont éliminés de manière fiable.



SteamCare

Grande variété d'applications : avec SteamCare, rafraîchissez et lissez tout simplement vos vêtements préférés.

* selon le modèle

** Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil. Pour recevoir les autres, il suffit d'échanger le bon joint à l'appareil.

*** Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine

[1)] Brevet TwinDos® : EP 2 784 205

[2)] Brevet CapDosing : EP 2 365 120

[3)] Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label or de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc_H. Valable pour tous les modèles avec TwinDos® et PowerWash pour le programme Coton Hygiène 60 °C et avec l'option AllergoWash. La description de la méthode est disponible à l'adresse www.miele.com/wa-c

Quelles caractéristiques de confort supplémentaires souhaitez-vous ?

Autres avantages produit* des lave-/sèche-linge Miele



Exclusive to Miele **Tambour Hydrogliss**
Tout en douceur : grâce à la structure alvéolaire du tambour, le linge glisse délicatement sur un film d'eau.



Exclusive to Miele **QuickPower**
Soin du linge en un temps record : vous profitez d'excellents résultats de lavage et de séchage grâce à des technologies innovantes.



Option Taches
Nettoyage intensif : le processus de lavage est adapté pour le traitement des taches.



Exclusive to Miele **Évacuation des peluches**
Pas de peluches, pas de décoloration : après le séchage, chaque peluche est évacuée et les décolorations sont évitées.



Efficacité énergétique
Économique et rapide : classe d'efficacité énergétique élevée pour le lavage et courts cycles de séchage.




Thermo-essorage
L'astuce éco de Miele : la combinaison d'air chaud et d'essorage avant le séchage permet de gagner du temps et de consommer moins d'électricité.



Affichage de la charge et recommandation de dosage
Aucun risque de surcharge ni de surdosage : l'appareil mesure la quantité de linge lors du chargement et recommande le dosage optimal.



MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



Technologie PerfectCare
Entretien parfait : la technologie Miele PerfectCare, un véritable enchantement pour votre linge, qu'elle protège.



Moteur ProfiEco[2)]
Puissants et économes : nos moteurs ProfiEco à inverseur ne s'usent pas, sont silencieux et consomment peu.



Exclusive to Miele **Testé pour durer 20 ans[1)]**
Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3'000 heures, nous testons des performances constantes jusqu'à 10'000 heures.[1)]



Garantie de protection contre les dégâts des eaux[3)]
Sécurité maximale : Miele prend en charge les frais occasionnés par des dégâts matériels consécutifs à une défaillance du système de protection contre les dégâts des eaux, pendant 20 ans.




Métal Aquasécurité (WPM)
Protection contre les dégâts des eaux : la technique de capteurs intelligente et le flexible en métal tressé offrent une sécurité maximale.



Système Watercontrol (WCS)
Bien au sec : le WCS surveille l'arrivée d'eau et détecte toute fuite ou présence d'eau dans le bac de rétention.



AddLoad
Profitez d'un confort maximal : ajoutez ou retirez facilement du linge, même après démarrage du programme.



Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home[4)]
Facilitez-vous la vie : avec Miele@home, interconnectez vos appareils ménagers intelligemment pour plus de possibilités.



Combinaison efficace TwinDos® et SingleWash
Très efficace : avec TwinDos® et SingleWash, économisez jusqu'à 40 % de lessive[5)] et 60 % d'énergie et de temps[6)].



Hygiène testée[7)]
Contrôlé par la Hochschule Rhein-Waal : éliminez jusqu'à 99,99 % des bactéries avec AllergoWash.

* Selon le modèle [1)] Pendant la phase de développement de la série de lave-/sèche-linge WT1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5'000 cycles de lavage et 4'000 cycles de séchage (= cinq cycles de lavage et quatre cycles de séchage par semaine pour 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.ch/20ans [2)] Brevet ProfiEco Motor : EP 2 840 679 [3)] voir aussi le glossaire. Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les dégâts d'eau. [4)] Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays. [5)] par rapport au dosage automatique sans SingleWash [6)] dans le programme "Synthétique 40 °C" par rapport aux appareils sans PowerWash et SingleWash
[7)] La description de la méthode du test d'hygiène est disponible à l'adresse www.miele.ch

Quels sont les programmes de lavage importants pour vous ?

Programmes spéciaux* adaptés aux textiles



Rafraîchissement
Doux et lisse : ce programme permet de rafraîchir le linge sec et de le préparer de manière idéale au repassage.



Automatic
Pour différents types de textiles : vous pouvez facilement combiner le coton et les synthétiques.



Coton hygiène
Bon à savoir : un niveau d'eau plus élevé et un maintien prolongé de la température éliminent efficacement les germes et les acariens.



Duvets
Tout leur volume : les textiles garnis de duvet, comme les vestes et les oreillers, gardent leur légèreté et leur forme.



Linge foncé
Des couleurs intenses : le traitement en douceur permet de préserver longtemps l'intensité des couleurs sombres.



Express
Rafraîchissement rapide : idéal pour de petites quantités de linge peu sale.



Finish vapeur
Moins de repassage : le finish pour le linge humide venant d'être lavé réduit le temps de repassage de moitié.



Voilages
Une propreté éclatante : le prélavage automatique élimine la poussière et les salissures. Il est suivi du lavage intensif.



Imperméabilisation
Le meilleur effet possible : la fixation thermique assure une fonction hydrophobe optimale.



Jeans
Aucune décoloration : les vêtements en jean gardent longtemps leur couleur et ne présentent pas de marques disgracieuses ni de faux plis.



Oreillers
Frais et moelleux : même les grands oreillers garnis de matière synthétique ressortent comme neufs.



Chemises
Contre les faux plis : ce programme les réduit considérablement et facilite nettement le repassage des chemises et chemisiers.



Textiles modernes
Entretien optimal sans perte des fonctionnalités : les textiles modernes de qualité conservent leurs fonctionnalités par tous les temps.



QuickPower
Un gain de temps appréciable : un linge parfaitement propre et sec, très rapidement.



Soie
Parfaitement entretenus : tous les textiles ne contenant pas de laine et lavables à la main sont nettoyés avec une extrême douceur.



Chaussures de sport
Pour les champions : ce programme spécial nettoie les chaussures de sport lavables efficacement et en douceur.



Textiles sport
Programme fitness : en un rien de temps, les vêtements de sport sont à nouveau prêts à l'emploi.



Laine
Ni rétrécissement ni feutrage : un lavage particulièrement doux qui ménage les lainages délicats.


Miele
WT1
Wash & Dry
PowerWash & TwinDos & 8/5 kg
12:00
Waschen
Trocknen
Waschen + Trocknen
Hilfe
wash dry

Quelle est la signification de chaque icône ?

Tous les symboles utilisés pour les lave-/sèche-linge d'un coup d'oeil



Classe d'efficacité énergétique pour un lavage et séchage d'affilée
Classe d'efficacité énergétique de A à G pour un lavage et séchage d'affilée.



Classe d'efficacité énergétique lavage pour lavage
Classe d'efficacité énergétique de A à G pour le lavage.

Tambour Hydrogliss et capacité de charge
Indique la charge maximale pour le lavage ainsi que le lavage et le séchage d'affilée.



Tambour Hydrogliss, lavage de 9 kg et séchage de 6 kg.

Système de dosage
Indique le système de dosage automatique dont l'appareil dispose.



Le meilleur système de lessive liquide sur pression d'un bouton.

PowerWash
Indique si l'appareil dispose du système PowerWash.



Performance de lavage et rapidité exceptionnelles conjuguées à la meilleure efficacité énergétique pour les grandes et les petites charges de linge.

CapDosing[1)]
Indique si l'appareil dispose du CapDosing.



Dosez les produits de lessive spéciaux, adoucissants et additifs en toute simplicité avec les capsules unidoses.

Option Taches
Indique si l'appareil dispose de l'option Taches.



Nettoyage intensif : le processus de lavage est adapté pour le traitement des taches.

Fonctions de défroissage
Indique de quelle fonction de défroissage l'appareil dispose.



50 % de repassage en moins – plusieurs possibilités d'utilisation après un cycle de lavage ou de séchage ou comme programme de défroissage séparé.

Technologie PerfectCare
Indique si l'appareil dispose de la fonction PerfectCare.



Technologie pour des résultats de lavage et de séchage d'une grande précision.

[1)] Brevet : EP 2 365 120

Lave-/sèche-linge













Modèle/désignation commerciale	**WTW 800-70 CH**	**WTR 800-60 CH**	**WTI 300-60 CH**
Charge en kg pour le lavage/séchage	9,0/6,0	8,0/5,0	8,0/5,0
Modèle			
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/–	●/●/●	●/●/●
Charnière de porte	droite	droite	droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare			
PerfectDry/Essorage thermique	–/●	–/●	–/●
Rinçage automatique des peluches	●	●	●
Essorage			
Vitesse d'essorage max.	1'600	1'600	1'600
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	–	–	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné	droit	droit
Conception de porte	Chrome	Chrome	Chrome
Affichage	M Touch	M Touch	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage			
TwinDos	●	●	–
PowerWash	●	●	●
CapDosing/Option taches	●/●	●/●	●/–
Soin du linge			
Tambour Aérogliss	●	●	●
Confort d'utilisation			
SteamCare/Défroissage	●/●	●/●	●/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●	●/●/●	●/●/–
MultiLingua	●	●	●
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel	LED/●	LED/–	LED/–
AddLoad	●	●	●
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique lavage (A – G)	A	A	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A – G)	D	D	D
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Programmes de lavage/séchage les plus importants			
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPower/Programme Express/ECO 40–60	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatique/Linge foncé/Jeans	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vêtements de sport/Chaussures de sport	●/●	●/●	●/●
Air froid/chaud	●/●	●/●	–/●
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Oreillers/Duvets/Coton hygiène	●/●/●	●/●/●	–/●/–
Options de lavage et séchage les plus importantes			
Trempage/Prélavage/Hydro plus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Single/Rapide/AllergoWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Sécurité enfants/Code Pin	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 637	596 x 850 x 637
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'132/–	1'055/–	1'055/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~
Accessoires fournis			
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●	●/●	●/–
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●	–/●	●/–





Modèle/désignation commerciale	WTD 100-60 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage	8,0/5,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte	droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare	
PerfectDry/Essorage thermique	–/●
Rinçage automatique des peluches	●
Essorage	
Vitesse d'essorage max.	1'500
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	droit
Conception de porte	Gris graphite Pearlfinish
Affichage	DirectSensor blanc, 7 segments
Performance de nettoyage	
TwinDos	–
PowerWash	–
CapDosing/Option taches	–/–
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	–/–
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–
MultiLingua	–
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel	–/–
AddLoad	●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique lavage (A – G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A – G)	D
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	–/●/●
Programmes de lavage/séchage les plus importants	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPower/Programme Express/ECO 40–60	–/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/–/●
Automatique/Linge foncé/Jeans	–/–/–
Vêtements de sport/Chaussures de sport	–/–
Air froid/chaud	–/●
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur)	–/–/–
Oreillers/Duvets/Coton hygiène	–/–/–
Options de lavage et séchage les plus importantes	
Trempage/Prélavage/Hydro plus	–/–/–
Single/Rapide/AllergoWash	–/●/–
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Sécurité enfants/Code Pin	–/–/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 637
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'055/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	–/–
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/–

Informations détaillées utiles

Le glossaire des lave-/sèche-linge Miele

AddLoad
Le programme de lavage de votre lave-/sèche-linge Miele a démarré, mais vous avez oublié quelque chose ? Pas de problème ! Car grâce à la fonction AddLoad, vous pouvez ajouter du linge, même peu de temps avant la fin du cycle de lavage. Qu'il s'agisse de votre chemise préférée ou d'une socquette, vous pouvez ajouter ou retirer aisément des pièces de linge. Tâches quotidiennes et flexibilité optimale vont de pair.

Testé pour durer 20 ans[1)]
Alors que certains moteurs de voiture sont testés pendant 3'000 heures, nous testons des performances constantes jusqu'à 10'000 heures.[1)] Jour et nuit. Avec précision et sans réserve. Pour vous garantir des résultats exceptionnels, année après année.

Dosage automatique de la lessive TwinDos®[2)]
Le dosage automatique avec TwinDos® est non seulement pratique, mais aussi garant d'une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil dispose du meilleur système de lavage avec des lessives liquides. Pour assurer la meilleure efficacité de lavage, le dosage d'UltraPhase 1 et 2 est effectué par TwinDos® au moment optimal du processus de lavage. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent atteindre 30 % par rapport à un dosage manuel.

Affichage de la charge et recommandation de dosage
Cette fonction intelligente vous permet de ne pas surcharger le lave-/sèche-linge et de doser parfaitement le produit de lessive. L'appareil mesure la quantité de linge lors du chargement et vous indique combien de linge vous pouvez encore ajouter. Le dosage optimal du produit de lessive apparaît ensuite à l'écran. Vous lavez ainsi de façon écologique et obtenez toujours d'excellents résultats.

CapDosing[3)]
Les capsules Miele sont parfaitement adaptées aux applications spéciales pour le lavage de votre linge. Composées à 100 % de plastique recyclé, elles se placent dans le bac à adoucissant. Elles permettent de doser à la perfection votre lessive pour un cycle de lavage et évitent ainsi un surdosage ou un sous-dosage. Vous pouvez choisir parmi six lessives spéciales, trois adoucissants, l'imperméabilisant ImpraProtect, le booster pour les salissures tenaces et CottonRepair.

Combinaison efficace TwinDos® et SingleWash
Économe dans toutes les situations : bénéficiez d'une efficacité de lavage optimale grâce à l'interaction parfaite du système de dosage automatique TwinDos® et de l'excellente performance de nettoyage de PowerWash. Vous pouvez même laver des pièces individuelles de manière économique grâce à l'option pratique SingleWash. Celle-ci permet d'économiser jusqu'à 40 % de lessive[4)] et 60 % d'énergie et de temps[5)] par utilisation.

Classe d'efficacité énergétique
Le fonctionnement des lave-/sèche-linge Miele représente un gain de temps et d'énergie. Tous les modèles atteignent la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée, pour le lavage. Pour le séchage, la technologie de condensation classique favorise de courtes durées de fonctionnement.

Option Taches
Grâce à l'option Taches, la durée du cycle est adaptée à l'élimination de salissures tenaces. Par exemple, le prélavage est activé et le cycle de lavage est prolongé. Dans la version de base, vous pouvez choisir un des sept types de taches proposés. La version supérieure[6)] propose 23 types de taches, dont trois sélectionnables simultanément. Par ailleurs, l'écran affiche des conseils et astuces très utiles.

Évacuation des peluches
Les peluches restées dans l'appareil après le dernier séchage sont évacuées intégralement avec ce programme. Elles sont éliminées du canal de condensation, de la cuve et du tambour en quelques minutes seulement. Ainsi, aucune peluche ne risque de déteindre sur les textiles.

Hygiène testée
Avec Miele, votre linge n'est pas seulement propre ; il est aussi hygiénique : le programme "Synthétique 40 °C" avec l'option AllergoWash élimine plus de 99,99 % des bactéries E. coli et S. aureus, tout comme le programme "Coton hygiène 60 °C" – s'il est disponible dans le modèle. Cette efficacité a été confirmée par un test de la Hochschule Rhein-Waal.[7)]

MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l'écran en différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne comprenez pas la langue paramétrée.

Technologie PerfectCare
Grâce à l'interaction parfaite de quatre fonctions innovantes, vous bénéficierez toujours de résultats de lavage et de séchage optimaux. Le tambour Hydrogliss Miele assure le traitement délicat de vos vêtements préférés. Avec PerfectDry et Thermo-essorage, le séchage est précis et respectueux de l'environnement. Avec PerfectCare, il n'est plus nécessaire de retirer les peluches à la main : votre appareil Miele s'en charge automatiquement.

PowerWash
Les lave-/sèche-linge Miele équipés de PowerWash assurent des résultats de nettoyage hors pair tout en fonctionnant de manière extrêmement économe, même lorsqu'il s'agit de cycles courts. La technologie de lavage innovante Spin&Spray assure un niveau d'eau particulièrement bas, ce qui nécessite nettement moins d'énergie de chauffage.

Moteur ProfiEco[8)]
Le moteur ProfiEco de Miele est un entraînement à onduleur performant, de surcroît très économique et silencieux. Le moteur étant commandé électroniquement, il ne nécessite pas de balais de charbon et résiste à l'usure. Pour un entretien du linge facile et efficace, pendant de longues années.

QuickPower
La fonction QuickPower vous offre une liberté maximale. La technologie de lavage innovante Spin&Spray assure des cycles encore plus courts. Votre linge est brièvement essoré puis aspergé d'eau via la circulation d'air. Vous pouvez ainsi laver 4 kg de linge en à peine 49 minutes sans renoncer à la puissance de lavage et de rinçage hors pair habituelle. Avec le cycle de séchage, votre lave-/sèche-linge Miele règle le tout en moins de trois heures.

Tambour Hydrogliss
Grâce à la structure alvéolaire du tambour Hydrogliss de Miele, un mince film d'eau se forme entre la paroi du tambour et les textiles. Le linge glisse en douceur sur ce film et est ainsi parfaitement ménagé. Les perforations rétrécies et polies sur le pourtour évitent le boulochage des textiles et les fils tirés. Les corps étrangers, comme les trombones ou les baleines de soutien-gorge, ne risquent plus de pénétrer dans la pompe de vidange.

Single
Laver et sécher votre vêtement préféré en moins d'une heure ? Avec le nouvel Extra Single, c'est désormais possible. Choisissez le programme adapté et votre vêtement sera propre et sec en moins d'une heure. Vous pouvez ainsi mettre vos vêtements dans le lave-/sèche-linge Miele juste avant de vous rendre à une réunion ou à un rendez-vous.

SteamCare
SteamCare de Miele simplifie l'entretien du linge. Avec le programme Rafraîchir, vous pouvez éliminer de manière fiable les odeurs des textiles portés brièvement, sans les laver. Vos vêtements retrouvent ainsi une fraîcheur agréable. Les textiles déjà lavés peuvent être lissés dans la machine grâce au programme Finish vapeur, avec à la clé jusqu'à 50 % de repassage en moins9) et plus de liberté.

Thermo-essorage
Avant le séchage, les textiles sont agités dans le courant d'air chaud et essorés par étapes. Le taux d'humidité du linge est ainsi réduit avant que le processus de séchage ne démarre, ce qui économise du temps et de l'électricité.

Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home[10)]
Avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et améliorez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L'utilisation est simple grâce à l'application Miele, à la commande vocale ou à l'intégration aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le Cloud Miele.


Une hygiène irréprochable contre les virus[11)]
Entretien du linge impeccable : grâce au dosage automatique TwinDos® avec UltraPhase 1 et UltraPhase 2 combinés à l'excellente efficacité de nettoyage de PowerWash, plus de 99,9 % des virus sont éliminés de manière fiable. Cette efficacité a été confirmée par un contrôle de la Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Le programme "Coton Hygiène 60 °C" avec l'option "AllergoWash" est efficace non seulement contre les virus enveloppés tels que le coronavirus ou le virus de la grippe, mais aussi contre les virus non enveloppés.

Garantie de protection contre les dégâts des eaux[12)]
Pour tous les systèmes de protection contre les dégâts des eaux, Miele vous garantit une protection pour votre domicile, et ce pendant 20 ans. Si un dommage matériel survient après défaillance du système de protection contre les dégâts des eaux, vous êtes assuré[13)]. En effet, Miele prend en charge les frais engendrés par un dommage matériel dans le cadre des conditions de garantie de protection contre les dégâts d'eau, la condition préalable étant une installation professionnelle.

Système Watercontrol (WCS)
Le système Watercontrol (WCS) contrôle l'arrivée d'eau avec un capteur de niveau d'eau. Si le niveau d'eau normal n'est pas atteint dans un délai raisonnable, l'arrivée d'eau est stoppée. En cas de fuite à l'intérieur de l'appareil, la vanne d'arrivée d'eau se ferme et l'eau contenue dans la cuve est vidangée. Un interrupteur à flotteur situé dans le bac de rétention détecte en plus la fuite d'eau.

Métal Aquasécurité (WPM)
Grâce au capteur de niveau d'eau et à l'interrupteur à flotteur, le WPM assure une protection maximale contre les dégâts des eaux. Le tuyau d'arrivée d'eau en outre est entouré de métal, ce qui le protège contre tout dommage extérieur. Ce système de protection contre les dégâts des eaux peu encombrant est particulièrement pratique pour les lave-/sèche-linge ou les lave-linge top, qui sont souvent installés dans des espaces restreints.

1) Pendant la phase de développement de la série de lave-/sèche-linge WT1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5'000 cycles de lavage et 4'000 cycles de séchage (= cinq cycles de lavage et quatre cycles de séchage par semaine pour 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.ch/20ans
2) Brevet TwinDos® : EP 2 785 205
3) Brevet CapDosing : EP 2 365 120
4) par rapport au dosage automatique sans SingleWash
5) dans le programme Synthétique 40 °C par rapport aux appareils sans PowerWash et SingleWash
6) Tous les modèles avec M Touch.
7) La description de la méthode du test d'hygiène est disponible à l'adresse www.miele.ch
8) Brevet ProfiEco Motor : EP 2 840 679
9) Confirmé par l'Institut für Landtechnik, section Haushaltstechnik de l'université de Bonn.
10) Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.
11) Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label or de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc_H. Valable pour tous les modèles avec TwinDos® et PowerWash pour le programme Coton Hygiène 60 °C et avec l'option AllergoWash. La description de la méthode est disponible à l'adresse www.miele.com/wa-c
12) Pour des informations détaillées, consultez les conditions de garantie de protection contre les dégâts des eaux dans le livret de garantie.
13) La responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait des produits reste intacte.



Sans faux plis, en un tour de main –
votre partenaire du repassage tout confort !



Une nouvelle ère pour l'entretien du linge

Système de repassage à vapeur FashionMaster Miele

Le FashionMaster de Miele – partenaire du repassage tout confort
La combinaison compacte du fer à repasser, du générateur de vapeur et de la table à repasser apporte un confort très appréciable lors du travail de repassage.

Le secret du FashionMaster réside dans sa technique intelligente. Notre credo lors de son développement : des résultats parfaits pour un minimum d'efforts. Cela commence par le système 1-2-Lift breveté1). Grâce à lui, le FashionMaster se positionne en quelques secondes, presque tout seul. S'y ajoute une technique de diffusion de vapeur particulièrement précise et efficace, pour un défroissage parfait en toute simplicité. Le fer à repasser et sa semelle alvéolaire spéciale assurent une répartition optimale de la vapeur et donc d'excellents résultats de repassage.
Performant et aisément maniable, le SteamJet permet d'exploiter tous les avantages de la vapeur, même sur les textiles sur cintre. Un cran vous informe en permanence du statut de l'appareil et affiche des recommandations, par exemple lorsqu'il faut remplir le réservoir d'eau. Enfin, le FashionMaster séduit par son design élégant et fonctionnel. Même replié, il est presque trop beau pour disparaître dans un placard. Par conséquent, rien d'étonnant à ce que cette innovation Miele ait été récompensée par plusieurs jurys en design de renom.

reddot design award
winner 2012

product
design award
2012

Fini le stress du repassage ! Bienvenue au FashionMaster !
Le repassage n'est pas l'une de vos activités préférées ? Cela ne nous surprend pas. Nous avons donc développé un système qui rend le repassage de votre linge plus simple, plus rapide et plus efficace que jamais.

Grâce au FashionMaster de Miele, le travail de repassage n'est plus une corvée. La préparation permet déjà d'économiser du temps et des déplacements inutiles. Le FashionMaster dispose de tout ce qu'il faut : table à repasser, fer et générateur de vapeur. Grâce à ses deux roulettes préservant les sols, il vous suit sans effort, avec la légèreté d'un chariot de golf, jusqu'à votre station de repassage. Même quelques marches ne sont pas un obstacle. La technique innovante du FashionMaster vous aide à faire disparaître rapidement les montagnes de linge. Du chemisier en soie délicat jusqu'au veston en lin épais, en passant par les broderies de paillettes et les tissus imprimés – le FashionMaster permet de résoudre chaque problème de repassage en un temps record. Sans compromis, mais avec beaucoup de plaisir.



1) Brevet: EP 2 169 108


Miele
Miele


Miele

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Les points forts du centre de repassage FashionMaster Miele

Exclusive to Miele **Semelle du fer à structure alvéolaire[1)]**

Dans les lave-linge et sèche-linge Miele, le tambour à structure alvéolaire breveté assure un traitement tout en douceur du linge. C'est le même principe qui fait la différence sur le FashionMaster. La semelle alvéolaire unique en son genre permet d'obtenir les meilleurs résultats de repassage tout en préservant le linge de manière optimale. À la différence des fers à repasser traditionnels, la vapeur se répartit rapidement et uniformément sur toute la semelle du fer par les petits canaux placés entre les alvéoles. Le film de vapeur qui se développe ainsi permet un passage très léger, mais extrêmement efficace du fer sur le linge.



Table à repasser active

BExcellents résultats de repassage : les fonctions d'aspiration et de soufflerie permettent une pénétration optimale de la vapeur et assurent une position parfaite des vêtementsg.



Vapeur

Plus que de l'air chaud : une pression de vapeur de 3,5 bar et une vapeur constante de 100 g/min pour des résultats de repassage de qualité professionnelle.




Exclusive to Miele **Système 1-2-Lift**

Deux gestes suffisent, sans forcer ! Prêt en quelques secondes grâce au système 1-2-Lift breveté[2)].



SteamJet

Maniable et pratique : les vêtements sur cintres comme les robes et blazers ainsi que les voilages sont rafraîchis et défroissés en douceur.



Label d'hygiène FashionMaster

Hygiène parfaite en cinq secondes : lors d'une vaporisation ponctuelle, vous éliminez jusqu'à 99,99 %[3)] des virus.

[1)] Brevet: EP 2 233 632
[2)] Brevet: EP 2 169 108
[3)] À l'exception de l'hépatite B avec le fer à repasser (niveau de puissance 3) pour les textiles à une couche ou le SteamJet, si le modèle en est doté. Testé scientifiquement par l'École supérieure d'Albstadt-Sigmaringen et récompensé par le label argent de l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives – InFluenc_H. La description de la méthode est disponible à l'adresse suivante : https://www.miele.com/fm-c

Quelles caractéristiques de confort supplémentaires souhaitez-vous ?

Les avantages produit du système de repassage à vapeur FashionMaster Miele



Semelle anti-adhésive
Un traitement parfait : idéal pour les paillettes, les tissus imprimés ou délicats, ou pour repasser les textiles foncés sans risque de lustrage.



Fonction d'aspiration
Intensive et lissante : grâce à cette fonction, la vapeur pénètre mieux dans les textiles, les fixe et assure un défroissage parfait.



Fonction soufflerie
En état d'apesanteur : le coussin d'air permet de repasser les textiles en douceur, pratiquement sans pression.



Repassage de plusieurs couches de tissu
Économie d'énergie et de temps : plusieurs couches de tissu sont repassées en une seule fois. Retourner le linge ? Inutile !



ComfortZone
Repasser en une seule fois : vous repassez tout le devant d'une chemise ou d'un chemisier sans devoir tourner l'empiècement.



Réservoir d'eau
Grande capacité : le réservoir à eau a une contenance de 1,25 l, suffisante pour une heure de repassage.



Roulettes
Mobile et maniable : le FashionMaster se transporte sans effort et vous suit là où vous le désirez.



Écran
Toujours sous contrôle : l'écran indique le statut de l'appareil et vous rappelle, par exemple, qu'il faut remplir le réservoir d'eau.



Réglage de la hauteur en continu
Tout simplement ergonomique : le ressort pneumatique incorporé permet d'ajuster la table à repasser à la hauteur de travail idéale. (entre 83 et 102 cm).



Fonction CoolDown
Sécurité supplémentaire : si le fer à repasser n'est pas utilisé, il s'éteint automatiquement au bout de trois minutes.



Fonction arrêt automatique
Aucun souci : si le fer à repasser ou le SteamJet n'est pas utilisé pendant un quart d'heure, l'appareil s'éteint complètement.



Première mise en service guidée
Un début facilité : lors de la mise en service, l'appareil vous guide à travers le menu de sélection de la langue et de la dureté de l'eau.



Exclusive to Miele

Détartrage guidé
Durée de vie prolongée grâce à un détartrage optimal : une fois rempli de détartrant, l'appareil démarre automatiquement le processus sur pression d'un bouton.



Rinçage automatique
Pour que le repassage reste un plaisir : la fonction de rinçage élimine les résidus minéraux de l'évaporateur.



MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour le FashionMaster

Type de textile
Indique pour quel type de textile cet appareil est le mieux adapté.



Cet appareil est particulièrement adapté pour repasser tout type de vêtements.

Semelle alvéolaire[1)]
Indique que l'appareil est équipé de la semelle alvéolaire.



Résultat optimal : grâce au film de vapeur entre les alvéoles, le fer défroisse votre linge efficacement et en douceur.

MultiLingua
Indique si la langue d'affichage peut être modifiée.



Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Vapeur
Indique le débit de vapeur de l'appareil.



Une pression de vapeur de 3,5 bar et une vapeur constante de 100 g/min pour des résultats de repassage de qualité professionnelle.

Système 1-2-Lift
Indique que l'appareil est équipé du système 1-2-Lift.



Deux gestes suffisent, sans forcer ! Prêt en quelques secondes grâce au système 1-2-Lift breveté[2)].

SteamJet
Indique si l'appareil dispose du SteamJet.



Maniable et pratique, le SteamJet vous permet de défroisser en douceur vos voilages, blazers, robes sur cintre, etc.

[1)] Brevet: EP 2 233 632
[2)] Brevet: EP 2 169 108

Système de repassage à vapeur FashionMaster





Modèle/désignation commerciale	B 43-12 CH
Design	
Couleur du fer à repasser	anthracite/gris
Couleur de la housse	gris
Repassage parfait	
Semelle alvéolée	●
Pression de vapeur en bar	3,5
Quantité de vapeur en g/min.	100
Vapeur verticale	●
Vapeur à partir du niveau de température	2 P
SteamJet	–
Fonction soufflerie	●
2e niveau de puissance du ventilateur	–
Semelle antiadhésive	●
Gain de temps	
Capacité du réservoir d'eau en l	1,25
Réservoir d'eau amovible	●
Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu	●
Repassage de plusieurs couches	●
Confort d'utilisation	
All-in-one	●
Système 1-2-Lift	●
Réglage de la hauteur en continu avec ressort à gaz en m	830 – 1'020
Roulettes souples	●
Table de repassage avec zone Comfort	●
Marche/Arrêt du ventilateur	●
Fonction Memory du ventilateur	●
MultiLingua	●
Détartrage automatique	●
Rinçage automatique	●
Compartiment de rangement du fer à repasser	●
Compartiment de rangement du cordon d'alimentation et des accessoires	●
Sécurité	
Fonction CoolDown	●
Fonction Auto-Off	●
Informations techniques	
Dimensions en cm (l x H x P)	47 x 97 x 148
Dimensions en cm (l x H x P), replié	47 x 128 x 37
Surface de repassage en mm	1'200 x 400
Accessoires fournis	
Semelle antiadhésive	●
Housse de repassage Basic/Premium	●/–
Support du flexible de vapeur	●
Bandelette de test pour la dureté de l'eau	●
Tablettes de détartrage	●
Accessoires disponibles	
SteamJet	●
Housse de repassage Premium anthracite	●

Informations détaillées utiles

Glossaire du système de repassage à vapeur FashionMaster Miele

Fonction d'aspiration
La fonction d'aspiration intégrée à la table à repasser assure la pénétration ciblée de la vapeur dans les vêtements et réduit la formation d'eau condensée. Autre avantage : les textiles sont fixés sur la table à repasser et restent bien en place pendant le repassage.

Table à repasser active
La table à repasser vous assiste lors du repassage grâce à trois fonctions intelligentes. La fonction soufflerie assure un défroissage efficace en douceur, alors que la fonction aspiration permet une utilisation plus intensive de la vapeur. La touche vapeur du fer permet d'enclencher la fonction de soufflerie ou d'aspiration de la table et s'éteint automatiquement dès que le fer n'est plus utilisé. La fonction mémoire enregistre le dernier réglage et le relance lors de la prochaine utilisation de vapeur.

Semelle anti-adhésive
Paillettes, tissus imprimés ou très délicats : avec le FashionMaster, vous relevez également ce défi. Pour traiter ces textiles avec une douceur particulière, utilisez la semelle anti-adhésive emboîtable. Elle peut être appliquée directement sur les ornements à la mode. Son revêtement en téflon évite l'effet de lustrage sur les tissus foncés, sans que vous ayez à tirer le tissu sur la gauche.

Compartiments de rangement
Lorsque le FashionMaster est replié, le regard ne se heurte pas au câble, au fer à repasser, etc., mais s'arrête sur la forme particulièrement élégante. Deux compartiments pour accessoires y contribuent : le fer à repasser et le support de câble trouvent leur place sous la table à repasser. Le deuxième compartiment se trouve dans le socle de l'appareil. Il offre suffisamment de place pour le câble d'alimentation, la semelle antiadhésive, le SteamJet et d'autres accessoires.

Fonction soufflerie
Pour tout ce qui doit être défroissé, mais pas aplati, la table à repasser du FashionMaster offre la fonction soufflerie. Le ventilateur crée un coussin d'air entre le textile et la table à repasser, de sorte que les volants, les pulls en cachemire ou autres tissus délicats sont mis en forme en état d'apesanteur, sans être aplatis. La même fonction permet d'éviter les coutures pressées sur les textiles.

Rinçage automatique
Les résidus minéraux provenant de l'eau évaporée doivent être éliminés régulièrement du générateur de vapeur pour garantir l'efficacité de l'appareil à long terme. En fonction de la quantité d'eau utilisée, le FashionMaster détermine automatiquement l'intervalle de rinçage nécessaire. Le moment venu, le rinçage s'effectue juste après la mise en marche du FashionMaster. Il ne vous reste plus qu'à vider le bac à eau résiduelle.

Fonction arrêt automatique
Si le fer à repasser ou le SteamJet n'est pas utilisé pendant environ un quart d'heure, l'appareil s'éteint entièrement de lui-même. Ainsi, le "fer à repasser oublié" n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Semelle du fer à structure alvéolaire[1)]
Ce qui a déjà fait ses preuves avec le tambour Aérogliss de Miele fait aujourd'hui la différence sur le FashionMaster. Grâce à la semelle alvéolaire brevetée, et à la différence des fers à repasser traditionnels, la vapeur se répartit très rapidement sur toute la semelle du fer par les petits canaux placés entre les alvéoles. Le film de vapeur ainsi formé permet un passage très léger, mais néanmoins efficace du fer sur le linge.

ComfortZone
Avec des dimensions de 120 x 40 cm, la table à repasser offre un espace suffisant, même pour les pantalons longs. La ComfortZone à la pointe de la table à repasser est configurée de manière à vous permettre de repasser en une seule fois le devant d'une chemise ou d'un chemisier, sans devoir tourner l'empiècement. Cela vous fait gagner du temps.

Fonction CoolDown
SECURITÉ s'écrit en majuscules chez Miele : c'est pourquoi un capteur de mouvements et un dispositif de surveillance des touches veillent à ce que le fer à repasser s'éteigne automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant environ trois minutes. Si vous le déplacez, il se rallume automatiquement.

Vapeur
Avec une pression de vapeur atteignant 3,5 bar et un débit de vapeur constant de 100 g/min, vous obtenez des résultats de repassage de qualité professionnelle avec le FashionMaster. La vapeur sèche pénètre même les matériaux les plus épais et réduit ainsi le temps de repassage. En actionnant la touche vapeur placée directement sur le fer à repasser, vous décidez si vous désirez travailler avec des jets de vapeur ou de la vapeur constante.

Écran
L'écran vous permet de garder constamment le contrôle des réglages de l'appareil. En outre, différentes indications vous informent systématiquement au moment approprié, par ex. si un détartrage est nécessaire ou s'il faut remplir le réservoir d'eau.

Système 1-2-Lift
Deux gestes suffisent, sans forcer ! Grâce au système 1-2-Lift breveté[2)], l'appareil, composé d'un fer à repasser, d'un générateur de vapeur et d'une table à repasser, s'installe très facilement. Il suffit de le déverrouiller, de le placer en position horizontale et le tour est joué. Le FashionMaster prend soin non seulement de votre linge, mais aussi de votre dos !

Première mise en service guidée
Avant la première utilisation du FashionMaster, le programme vous guide dans la sélection des paramètres les plus importants. Vous sélectionnez uniquement la langue d'affichage et la dureté de l'eau. L'appareil détermine alors automatiquement le rythme de détartrage optimal. Votre FashionMaster est ainsi parfaitement entretenu, ce qui lui assure une longue durée de vie.

Détartrage guidé
Une fois la dureté de l'eau réglée lors de la première utilisation, le programme détermine automatiquement le rythme de détartrage nécessaire et vous le rappelle en temps voulu. Il ne vous reste qu'à lancer le processus de détartrage en pressant un bouton. Le programme vous demande d'ajouter un détartrant approprié, puis démarre tout seul.

Roulettes
Mobile et maniable : même plié, le FashionMaster tient en équilibre et peut donc être placé n'importe où. Grâce à ses roulettes ménageant les sols, il se transporte sans effort et vous suit là où vous le désirez. Les bords de tapis, les seuils de porte ou quelques marches ne sont pas un obstacle.

Repassage de plusieurs couches de tissu
Économisez du temps et de l'énergie ! Avec le FashionMaster, les textiles multi-couches ou épais peuvent être repassés en une fois, et non plus en deux fois. Le débit de vapeur important et la forte pression permettent de repasser les textiles épais, comme les jeans, d'un seul côté en obtenant des résultats parfaits.

MultiLingua
Votre appareil peut afficher les remarques et indications à l'écran en différentes langues afin que vous compreniez clairement toutes les informations. Il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix dans le menu. Un petit drapeau vous guide tout au long du processus. Ainsi, vous vous y retrouvez facilement, même si vous ne comprenez pas la langue paramétrée.

SteamJet
Le SteamJet est idéal pour éliminer les faux plis sur les blazers, robes ou rideaux. Moitié moins lourd que le fer à repasser, il dispose néanmoins de la même pression et du même débit de vapeur. La brosse amovible redresse les fibres tout en assurant une distance parfaite par rapport au tissu. Le SteamJet peut également être utilisé lorsque le FashionMaster est replié pour gagner de la place.

Réglage de la hauteur en continu
La table à repasser se règle très facilement et avec précision à la hauteur souhaitée. Grâce au ressort pneumatique incorporé, la table atteint une hauteur de travail confortable entre 83 et 102 cm.

Réservoir d'eau
Gérer de grosses quantités de linge et rajouter de l'eau de temps à autre ? Oui, c'est possible ; en effet, le réservoir à eau du FashionMaster peut également être retiré et rempli d'eau du robinet très facilement, à tout moment, même pendant le repassage. Sa forme plate pratique permet de le remplir même sous un robinet bas. Sa capacité de 1,25 l vous permet de repasser pendant environ une heure sans interruption.

[1] Brevet: EP 2 233 632
[2] Brevet: EP 2 169 108



Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Aperçu des points forts des repasseuses Miele

Les repasseuses Miele : championnes contre les faux plis
Vous pensez qu'une repasseuse est démodée et peu pratique ? C'est que vous n'avez sûrement jamais utilisé une repasseuse Miele. Ses avantages vous convaincront rapidement. Vous n'aurez encore jamais repassé aussi confortablement et à une telle vitesse ! En comparaison avec le repassage traditionnel, cela vous épargne des efforts considérables – et jusqu'à 50 % de temps. Ainsi, vous avez plus de temps pour les belles choses de la vie !



Polyvalence fascinante
Flexibilité assurée : les pièces de linge de toutes sortes et de toutes tailles se repassent rapidement et aisément.



Grande force de pression
Plus de pression, un meilleur défroissage : en repassant à la main, il faudrait appuyer en permanence avec un poids de 7 kg pour obtenir une pression comparable.



Température adaptée aux textiles
Ménage les fibres : il suffit de régler la température selon l'étiquette. Vos vêtements restent alors beaux pendant longtemps.



Repassage en position assise
Ergonomique et pratique : la position assise ménage votre dos, et la commande à pédale vous permet d'utiliser les deux mains.

Quelles caractéristiques de confort supplémentaires souhaitez-vous ?


Aperçu des autres avantages produit des appareils de repassage Miele



Cylindre de repassage de 83 cm de large
Confort et gain de temps : repasser rapidement, en une seule étape, de grandes pièces de linge, p. ex. des taies d'oreiller.



Vitesse de rotation du cylindre variable
Un repassage de meilleure qualité, tout simplement : le type de linge, l'humidité résiduelle et votre rythme de travail sont pris en compte de manière optimale.



Extrémités du cylindre dégagées
Pas de bourrage, pas d'enroulement : même les pièces de linge difficiles comme les jupes et les chemises se repassent sans aucun problème.



Grande tablette de réception
Spacieuse : recueille votre linge après le repassage – sans un faux pli.



Tringle de suspension pratique
Gain de temps et de place : il suffit d'y déposer les pièces de linge après le repassage. Idéal pour les laisser refroidir et sécher.



Exclusive to Miele **Protège-doigts automatique**
Utilisation en toute sécurité : si les doigts touchent la barre protège-doigts, le moteur s'éteint et la presse se soulève.



Exclusive to Miele **Déverrouillage d'urgence**
Parfaite protection pour votre linge : la pression appliquée par le cylindre se relâche à la main et le linge s'enlève alors facilement.



Stabilité
C'est un fait bien établi : une construction robuste et une base solide assurent une grande stabilité.



Rangement gain de place
Tient dans de très petites niches : l'appareil ne nécessite que 0,2 m^2 de surface au sol. Avec les quatre roulettes, le transport est un jeu d'enfant.

Quelle est la signification de chaque icône?

Tous les pictogrammes de l'appareil de repassage Miele en un coup d'oeil

Type de textile
Indique le type de textile pouvant être repassé avec cet appareil.



Cet appareil est particulièrement adapté au repassage de pièces plates, telles que les draps, le linge de table, etc.

Repasseuse





Modèle/désignation commerciale	B 990
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Repassage parfait	
Choix de la température en fonction du textile	●
Forte pression d'appui (N/cm^2)	0,35
Tablette facilitant l'introduction du linge	●
Grand espace d'empilement sur la table de réception	●
Tringle de suspension pour laisser reposer sans pli lesvêtements repassés	●
Gain de temps	
Largeur du rouleau de repassage en mm	830
Vitesse du rouleau réglable	●
Rotation du rouleau en fonction de l'humidité	–
Confort d'utilisation	
Repasser assis et sans effort	●
Cylindre à extrémités dégagées	●
Panneau de commande clair	●
Mécanisme pliant pratique	●
Transport aisé grâce à quatre roulettes	●
Sécurité	
Dispositif protège-doigts	●
Déverrouillage d'urgence	●
Grande stabilité	●
Informations techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	959 x 985 x 380
Dimensions en mm (l x H x P), replié	1'055 x 500 x 380
Puissance de raccordement totale en KW	2,2

Informations détaillées utiles

Glossaire de la repasseuse Miele

Cylindre de repassage de 83 cm de large
La surface de repassage du cylindre est cinq fois plus grande que celle d'un fer à repasser traditionnel. Le cylindre de 83 cm de large permet de repasser très confortablement les grandes pièces de linge. Ainsi, une taie d'oreiller, par exemple, se repasse en une seule étape.

Repassage en position assise
Repasser sans aucun effort en position assise. Le cylindre s'enclenche facilement à l'aide d'une commande à pédale et s'abaisse avec une forte pression sur le textile. La position assise ergonomique soulage votre dos et vous avez les mains libres.

Polyvalence fascinante
Miele vous offre la solution la plus confortable pour repasser rapidement et sans effort un grand nombre de vêtements et de textiles différents. Et vous pouvez ainsi vous épargner le trajet jusqu'au pressing. Le linge de lit et de table, mais aussi les T-shirts, les jeans, etc., se repassent sans effort. Découvrez par vous-même ses multiples possibilités d'utilisation.

Protège-doigts automatique
Si les bouts des doigts passent sous la barre protège-doigts mobile, l'interrupteur de sécurité réagit immédiatement et coupe le moteur. Le cylindre arrête de tourner et la presse se soulève. La protection de vos doigts est ainsi assurée.

Grande tablette de réception
Après le repassage, votre linge tombe avec légèreté sur la grande tablette d'empilement – sans un faux pli.

Grande force de pression
Pendant le repassage, la presse est appliquée avec une pression de 0,35 N/cm^2 sur le cylindre. Pour atteindre une pression comparable lors du repassage à la main, il faudrait presser le fer sans interruption avec un poids d'environ 7 kg sur la planche à repasser. Pour les meilleurs résultats de repassage sans effort.

Tringle de suspension pratique
La tringle de suspension extractible sert à déposer le linge repassé en évitant toute formation de faux plis. Idéal pour le laisser refroidir et sécher.

Déverrouillage d'urgence
Si une panne de courant survient pendant le repassage, la presse ne se soulève plus automatiquement lorsque vous relâchez la pédale de commande. Pour que vous puissiez retirer immédiatement le linge, le déverrouillage d'urgence relâche manuellement la pression appliquée par la presse. Vous pouvez alors enlever le linge avec le mouvement rotatif du cylindre. La protection de votre linge est donc assurée.

Rangement gain de place
Après utilisation, le mécanisme de pliage pratique assure un rangement gain de place. Une fois repliée, la repasseuse ne nécessite que 0,2 m^2 au sol. Et grâce à ses quatre roulettes stables, elle se transporte facilement.

Extrémités du cylindre dégagées
Les extrémités du cylindre dégagées facilitent le repassage des pièces de linge difficiles comme les jupes et les chemises.

Stabilité
La construction robuste et la base solide assurent une grande stabilité.

Température adaptée aux textiles
La puissance de chauffe doit être réglée selon le symbole d'entretien figurant sur les textiles – pour préserver les fibres. La chaleur se répand de manière optimale sur toute la surface grâce à trois résistances. Cela garantit les meilleurs résultats de repassage.

Vitesse de rotation du cylindre variable
La vitesse de rotation du cylindre se règle sur cinq positions, selon les exigences. Adaptation au type de linge et à l'humidité du linge. Réglage du rythme de travail individuel.



Vous trouverez ici des accessoires pratiques
pour vos appareils d'entretien du linge
et des produits de lessive exclusifs pour votre linge.


Outdoor
DownCare
Miele
WoolCare
Miele
UltraColor
Miele

Accessoires pour appareils d’entretien du linge



Colonne lave-/sèche-linge
Si l’espace disponible est insuffisant pour installer les appareils côte à côte, la plupart des lave-linge et sèche-linge Miele peuvent se combiner en une colonne. Dans cette configuration, le lave-linge se trouve toujours en bas.
Miele propose différents intercalaires afin d’assurer la stabilité du montage. Certains, comme le WTV 512, sont équipés d’un tiroir pratique. Il est ainsi possible d’y ranger des accessoires ou d’y poser la corbeille à linge pour charger ou décharger facilement le sèche-linge.



Socle avec tiroir
Pour un chargement ergonomique du lave-linge et du sèche-linge, les appareils peuvent être placés sur un socle, par ex. le WTS 510. Avec une hauteur de socle de 30 ou 35 cm, les textiles peuvent être chargés et déchargés sans que vous ayez à vous courber. Pour une installation sûre, l'appareil est fixé au socle. Le tiroir intégré avec ouverture push-pull offre un espace de rangement supplémentaire, par ex. pour la lessive ou les capsules fraîcheur. Grâce au tapis antidérapant, les accessoires ne peuvent pas glisser lors de l'ouverture et de la fermeture.

Accessoires pour appareils d'entretien du linge



Intercalaire lave-/sèche-linge WTV 511

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-/sèche-linge très pratique
- Grand espace de rangement dans le tiroir avec fonction push-pull
- Pour les sèche-linge des séries T1 ChromeEdition et T1 Classic
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH et WTW)
- Hauteur du WTV : 12 cm
- Couleur : blanc lotus



Intercalaire lave-/sèche-linge WTV 512

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-/sèche-linge très pratique
- Grand espace de rangement dans le tiroir avec fonction push-pull
- Pour les sèche-linge WhiteEdition T1
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH et WTW)
- Hauteur du WTV : 12 cm
- Couleur : blanc lotus



Intercalaire lave-/sèche-linge WTV 501

Pour une installation sûre et peu encombrante sous forme de colonne lave-/sèche-linge
- Pour les sèche-linge ChromeEdition T1 et T1 Classic
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000, WTZH et WTW)
- Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
- Hauteur du WTV : 2,5 cm
- Couleur : blanc lotus



Intercalaire lave-/sèche-linge WTV 502

Pour une installation sûre et peu encombrante sous forme de colonne lave-/sèche-linge
- Pour le sèche-linge de la série T1 WhiteEdition
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000, WTZH et WTW)
- Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
- Hauteur du WTV : 2,5 cm
- Couleur : blanc lotus



Intercalaire lave-/sèche-linge WTV 500

Pour une simple installation en colonne.
- Support et fixation des pieds du sèche-linge
- Installation plus facile et sûre de la colonne
- Pour combinaison lave-linge à chargement frontal (sauf W4xxx, W6xxx) et sèche-linge
- Non adapté aux lave-linge avec bandeau Comfort (49 degrés)



Intercalaire lave-/sèche-linge WTV 412

Pour une installation sûre et peu encombrante sous forme de colonne lave-/sèche-linge
- Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de bandeau de lave-linge
- Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 et T Classic
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
- Hauteur du WTV : 1,5 cm
- Couleur : blanc lotus

Possibilités de combinaison pour colonnes lave-/sèche-linge

Sèche-linge / Lave-linge

	T1 Chrome et Chrome Excellence	T1 White et White Selection	T 8000	T 4000 Ci	T 7000
W1 Chrome et Chrome Excellence	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502 WTV 500	WTV 412	WTV 412	WTV 412 WTV 417[2)]
W1 White et White Selection	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412	WTV 412	WTV 412
W 3000/5000 bandeau droit	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412	WTV 412	WTV 412
W 3000/5000 bandeau incliné	WTV 511 WTV 500	WTV 512 WTV 500	WTV 407 WTV 412	WTV 412	WTV 412
W 2000i	WTV 501[1)] WTV 511[1)] WTV 500	WTV 502[1)] WTV 512[1)] WTV 500	WTV 412[1)]	WTV 410 WTV 412[1)]	WTV 412[1)]
W 1000	WTV 511 WTV 500	WTV 512 WTV 500	WTV 412	WTV 412	WTV 412

[1)] Un couvercle doit impérativement être ajouté au lave-linge

[2)] Uniquement pour lave-linge avec bandeau incliné



Socle avec tiroir WTS 510

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou capsules fraîcheur
- Chargement et déchargement aisés grâce à la position surélevée
- Le contenu ne glisse pas grâce au tapis antidérapant
- Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf WTZH et WTW)
- Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
- Ne convient pas pour une installation en colonne
- Hauteur WTS : 35 cm
- Couleur : blanc lotus



Socle avec tiroir WTS 410

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou capsules fraîcheur
- Chargement et déchargement aisés grâce à la position surélevée
- Pour les lave-linge : W 3000, W 5000 et W Classic
- Pour les sèche-linge : T 8000 et T Classic
- Ne convient pas aux lave-/sèche-linge ou à une installation en colonne
- Hauteur WTS : 30 cm
- Couleur : blanc lotus



Kit d’encastrement sous plan UBS W1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des lave-linge W1
- Encastrement dans des niches basses (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
- Pour les lave-linge des séries W1 ChromeEdition et W1 Classic avec bandeau droit
- Pour lave-/sèche-linge WT1 avec bandeau droit



Kit d’encastrement sous plan UBS T1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des sèche-linge T1
- Encastrement dans des niches basses (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l’appareil
- Pour les sèche-linge des séries T1 ChromeEdition et T1 Classic avec bandeau droit

Accessoires pour appareils d'entretien du linge




Réservoirs rechargeables 1 et 2

Pour le dosage de n'importe quel produit de lessive courant dans les lave-linge TwinDos®
- Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
- Spécialement développé pour les lave-linge Miele
- Compatible avec : les modèles W1 avec TwinDos®




Utilisation pour de la lessive liquide EFW 100

Pour un dosage optimal en cas de lavage avec un prélavage ou un départ différé
- Pour lave-linge W1 et lave-/sèche-linge WT1 depuis janvier 2020
- Idéal aussi pour lessives spéciales sur machines avec TwinDos®
- À utiliser dans le compartiment de lavage principal



Panier de séchage TRK 555

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfants, les petits textiles en laine ou les peluches
- Parfait pour les pièces délicates
- Spécialement développé pour les sèche-linge Miele
- Utilisable dans tous les sèche-linge T1, T1 Classic



Panier de séchage TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfants, les petits textiles en laine ou les peluches
- Parfait pour les textiles délicats
- Spécialement développé pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec : T Classic, T 7000, T 8000



Filtre pour sèche-linge à pompe à chaleur T1

Remplacement pour filtre combiné en amont de l'échangeur thermique sur des sèche-linge à pompe à chaleur de la gamme T1.

Accessoires pour appareils de repassage



SteamJet ST 30

Pour les systèmes de repassage à vapeur Fashion-Master Miele
- Défroissage facile de textiles sur cintre, par ex. un veston
- Avec embout à brosse fine aidant à redresser les fibres



Semelle anti-adhésive

Pour les systèmes de repassage à vapeur Fashion-Master Miele
- Repassage de textiles particulièrement délicats
- Repassage de textiles sombres sans lustrage
- Repassage de textiles avec paillettes ou impressions



Housse de table à repasser Basic

Pour les systèmes de repassage à vapeur Fashion-Master Miele
- Housse de table de repassage haut de gamme 100 % coton
- Longue durée de vie et grande résistance à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : gris



Housse de table à repasser Premium

Pour les systèmes de repassage à vapeur Fashion-Master Miele
- Housse de table de repassage haut de gamme 100 % coton
- Longue durée de vie et grande résistance à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : anthracite



Molleton pour housse de table à repasser

Pour les systèmes de repassage à vapeur Fashion-Master Miele
- Molleton assurant d'excellents résultats de repassage
- Absorption parfaite de l'humidité
- Matière : 100 % fibres polyester



Toile de repassage "Waves"

Pour les cylindres des repasseuses Miele
- Toile de qualité supérieure – 100 % coton finement tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : gris-brun avec lignes ondulées blanches

Toile de repassage "Sunshine"

Pour les cylindres des repasseuses Miele
- Toile de qualité supérieure – 100 % coton finement tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : jaune pâle uni



Toile de repassage "Moonshine"

Pour les cylindres des repasseuses Miele
- Toile de qualité supérieure – 100 % coton finement tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : blanc uni

Pour des résultats de lavage parfaits

Produits de lessive Miele

Un lavage parfait, tout simplement. Avec les lessives Miele.
Vous avez seulement besoin de trois produits de lessive pour votre linge au quotidien.

- Pour les textiles blancs : la lessive UltraWhite de Miele.
- Pour les textiles de couleur et noirs : la lessive UltraColor de Miele.
- Pour la laine, la soie et les textiles délicats : la lessive WoolCare de Miele.

Pour les textiles spéciaux ou de haute qualité que vous lavez rarement, comme les duvets ou les textiles à membrane, Miele vous propose des solutions simples et compactes. Pour un nettoyage en profondeur et un entretien en douceur des fibres exigeantes. Vous trouverez une vue d'ensemble exhaustive des lessives spéciales Miele sur les pages suivantes.

Miele propose également des solutions spéciales pour les lave-linge avec dosage automatique : UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de Miele, un système de lessive unique à 2 composants, sous forme de cartouches pour le blanc et les couleurs.

Interaction optimale de la lessive et du lave-linge : une propreté parfaite avec un dosage minimal.
Ces formules spécialement adaptées aux appareils Miele assurent d'excellents résultats de lavage.

À partir de la quantité d'eau et des températures des programmes de lavage et d'entretien de Miele, les recommandations de dosage les plus efficaces ont en outre été calculées pour obtenir des résultats parfaits et ont été testées avec succès.

Vous exploitez ainsi toujours pleinement les performances de votre lave-linge Miele avec un dosage extrêmement économe. Et vous protégez aussi l'environnement.



UltraWhite de Miele pour un linge blanc éclatant.



UltraColor de Miele pour des couleurs éclatantes qui ne déteignent pas.



WoolCare de Miele pour laver vos textiles délicats en douceur.







Protégez les peaux sensibles
Les peaux sensibles méritent une protection particulière, même lorsqu'il est question d'entretien du linge. Nos lessives Sensitive sont donc exemptes de colorants et de parfums ; les allergies ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Vous offrez ainsi à votre peau sensible la tranquillité dont elle a besoin, et ce sans devoir renoncer à un entretien parfait du linge : les résultats sont impeccables.

Lessives pour lave-linge Miele



Lessive universelle UltraWhite Miele

Pour d'excellents résultats sur le linge blanc et de couleur grand teint
- Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
- Une blancheur éclatante grâce à une formule puissante avec oxygène actif
- Élimination très efficace des taches, même à basse température
- Ultra-économique – pour 42 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.



Lessive liquide UltraColor Miele

Pour les textiles noirs et de couleur
- Excellents résultats de lavage à 20/30/40/60 °C
- Avec formule protectrice des couleurs pour un éclat resplendissant
- Élimination très efficace des taches, même à basse température
- Ultra-économique – pour 36 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.



Recharge Miele UltraColor 1,265 l

Pour les textiles noirs et de couleur
- Excellents résultats de lavage à 20/30/40/60 °C
- Avec formule protectrice des couleurs pour un éclat resplendissant
- Élimination très efficace des taches, même à basse température
- Ultra-économique – pour 23 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.



Lessive couleurs UltraColor Sensitive Miele

Pour le linge de couleur – particulièrement doux pour la peau
- Sans parfums ni colorants
- Très respectueux de l'environnement
- Avec formule protectrice des couleurs pour un éclat resplendissant
- Élimination très efficace des taches, même à basse température
- Ultra-économique – pour 37 cycles de lavage



Lessive pour textiles délicats Miele WoolCare

Pour la laine, la soie et tous les textiles délicats
- Complexe d'entretien spécial à base de protéines de blé, avec formule de protection des couleurs
- Avec agents de protection des fibres contre le feutrage
- Excellents résultats de lavage à 20/30/40/60 °C
- Ultra-économique – pour 37 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.



Adoucissant

Particulièrement adapté aux textiles en tissu éponge
- Pour un linge moelleux
- Parfum frais et naturel
- Évite les charges électrostatiques dans le sèche-linge
- Ultra-économique – pour 50 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.





Lessive spéciale Miele UltraDark

Pour les textiles noirs et foncés
- Avec une formule spéciale de protection des couleurs
- Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de devenir gris
- Élimination très efficace des taches, même à basse température
- Ultra-économique – pour 60 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.





Lessive spéciale duvets

Idéal pour les oreillers, sacs de couchage et vêtements en duvet de qualité supérieure
- Préserve l'élasticité des plumes de duvet
- Préserve les propriétés respirantes des vêtements en duvet
- Les plumes et les duvets ne s'agglomèrent pas et gardent leur légèreté
- Ultra-économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.





Lessive spéciale textiles sport

Parfait pour les vêtements de sport respirants
- Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Lave et entretient les vêtements de sport respirants tout en préservant les couleurs
- Préserve la forme des textiles – également adapté aux laines polaires
- Ultra-économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.





Lessive spéciale textiles modernes

Parfait pour les vêtements d'extérieur et les vêtements techniques de qualité
- Combinaison d'agents tensio-actifs préservant la membrane
- Moussante – nettoie les textiles en douceur sur un tapis de mousse
- Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs
- Ultra-économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.





Imperméabilisant

Idéal pour les vêtements de sport et de pluie
- Imperméabilisation efficace contre l'eau, le vent et les salissures
- Préserve les propriétés respirantes des textiles
- Ultra-économique : pour quatre utilisations
- Un lavage parfait, tout simplement. Avec Miele.

UltraPhase 1 et UltraPhase 2

Pour lave-linge et lave-/sèche-linge avec TwinDos®

Des résultats de lavage optimaux
Miele a révolutionné l'entretien du linge : le système à deux phases de Miele assure un lavage plus en profondeur et plus propre que les lessives liquides conventionnelles sans agents de blanchiment, car ces agents détruiraient les autres composants.
Grâce au stockage et au dosage séparés d'UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système TwinDos® permet d'utiliser un agent de blanchiment. Les substances actives et les enzymes d'UltraPhase 1 détachent la saleté et éliminent les taches, comme l'huile et la graisse, les protéines et l'amidon.

Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est dosé au moment opportun du cycle de lavage pour éliminer les taches les plus tenaces, par ex. de café, de thé, de jus de fruits ou de vin rouge.

Le principal avantage de ce système de dosage : il permet de laver parfaitement non seulement les couleurs, mais aussi le blanc.

Qualité testée
L'institut Hohenstein a étudié les particularités du système de dosage automatique à deux phases en combinaison avec les lessives UltraPhase 1 et UltraPhase 2 de Miele. Il en confirme l'excellente efficacité quant à l'élimination des taches, l'intensité du blanc, l'effet anti-grisaille et la précision du dosage.



Exclusive to Miele **TwinDos®**
Le meilleur système de lessive liquide sur pression d'un bouton.
Le dosage automatique avec TwinDos® est non seulement pratique, mais aussi garant d'une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil dispose du meilleur système de lavage avec des lessives liquides. Pour assurer la meilleure efficacité de lavage, le dosage d'UltraPhase 1 et 2 est effectué par TwinDos® au moment optimal du processus de lavage. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent atteindre 30 % par rapport à un dosage manuel.



UltraPhase 1 et 2 – la combinaison gagnante pour votre linge.

UltraPhase 1 :

7 Enzymes — Sept enzymes pour une propreté ultime

ColorProtect — ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps

Aqua — Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua

UltraPhase 2 :

ActiveOxygen — Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches

WhiteBoost — WhiteBooster pour un linge blanc éclatant

OxiCare — OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils



Pour l'achat d'un lave-linge ou lave-/sèche-linge avec TwinDos®, quatre cartouches UltraPhase 1 et trois cartouches UltraPhase 2 vous seront offertes*,

– ce qui correspond à une valeur de plus de 110 CHF et vous permet d'économiser les coûts de lessive pendant plus de six mois**.



Miele UltraPhase 1 et 2

Lessive à deux composants pour le linge blanc et de couleur
- Pour des couleurs vives et du linge d'un blanc étincelant
- Élimination très efficace des taches, même à basse température
- Aucun risque de surdosage grâce au dosage automatique
- Ultra-économique – pour 37 (UltraPhase 1)/ 50 (UltraPhase 2) cycles de lavage
- Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Aqua de Miele.



Miele UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Lessive à deux composants pour le linge blanc et de couleur
- Sans parfum ni colorant – adapté aux peaux sensibles
- Très respectueux de l'environnement
- Élimination très efficace des taches, même à basse température
- Ultra-économique – pour 36 (UltraPhase 1 Sensitive) ou 63 (UltraPhase 2 Sensitive) cycles de lavage



Miele UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Édition limitée contre les mauvaises odeurs
- UltraPhase 1 : avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables. Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable. Color Protect pour préserver durablement l'éclat des couleurs.
- UltraPhase 2 : oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches. OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils. WhiteBooster pour un linge blanc éclatant.
- Ultra-économique – pour 37 (UltraPhase 1) ou 50 (UltraPhase 2) cycles de lavage



Kit UltraPhase 1 et 2

Six mois de lessive Miele
- Composé de trois UltraPhase 1 et deux UltraPhase 2



Kit UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Réserve semestrielle de produits de lessive Miele Sensitive
- Comprend trois UltraPhase 1 et deux UltraPhase 2



Kit UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Stock d'avance de l'édition limitée contre les mauvaises odeurs
- Comprend trois UltraPhase 1 et trois UltraPhase 2

* Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil. Pour recevoir les autres, il suffit d'échanger le bon joint à l'appareil.
** Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine

Caps

Le complément idéal pour les applications spéciales

Dosage facile, résultat parfait
Vous désirez obtenir des résultats de lavage parfaits sans trop de travail, par ex. pour les textiles spéciaux tels que la laine ou les vêtements d'extérieur ? Les Caps de Miele sont conçues à cet effet.
Il suffit de glisser ces petites capsules unidoses dans le compartiment principal ou dans le bac à adoucissant. Le lave-linge Miele ajoute le contenu de la capsule au moment opportun – automatiquement.
Il est également possible d'ouvrir les Caps Miele à l'aide d'une languette pratique. Elles peuvent ainsi être utilisées sur d'autres modèles de lave-linge. Il vous suffit de verser le contenu de la Cap dans le bac à lessive.

Laver avec un dosage idéal
Chaque Cap contient la quantité de lessive parfaite pour un cycle de lavage avec une quantité de linge optimale. Il n'est donc pas non plus possible de sous-doser la lessive. Vos vêtements seront toujours lavés en profondeur et traités avec soin, sans gaspillage de lessive.

Pour un meilleur développement durable :
100 % Recycled plastic
Le matériau de base des porte-capsules Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.



Tailles de coffrets
Pour chaque type de Caps, vous pouvez recevoir des coffrets avec trois, six ou neuf unités, selon la fréquence de leur utilisation.

Coffret découverte
Pour ceux qui aimeraient découvrir notre large gamme de Caps, nous proposons le coffret Caps Collection de six capsules. Les six Caps Miele contenues dans ce coffret vous permettent d'en tester les différentes utilisations.



Exclusive to Miele **CapDosing**
Caps Miele : un dosage pratique grâce à des capsules unidoses pour une multitude d'applications.



Caps Collection
Coffret de six – EasyOpen

Pack d'essai de six Caps
- CottonRepair pour rafraîchir les textiles
- Lessive spéciale pour duvets, laine et vêtements de sport
- Booster anti-taches avec un effet détachant maximal
- Adoucissant Aqua pour un parfum frais
- Pour six utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps WoolCare
Coffret de neuf – EasyOpen

Lessive textiles délicats pour la laine et les textiles délicats
- Complexe d'entretien spécial à base de protéines de blé
- Technologie de protection des fibres contre le feutrage
- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Pour neuf utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps UltraDark
Coffret de neuf – EasyOpen

Lessive spéciale pour les textiles noirs et foncés
- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Effet anti-bouloches : empêche les vêtements de ternir
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Préserve durablement l'intensité des couleurs de vos textiles foncés
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Pour neuf utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps Adoucissant
Coffret de neuf – EasyOpen

Pour un parfum frais
- Pureté du linge, parfum frais et propreté en profondeur
- Pour un linge moelleux
- Évite que le linge ne se charge en électricité statique
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Pour neuf utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge

Aqua – Pureté du linge, parfum frais et propreté en profondeur
Cocoon – Pour des moments de sérénité chaleureuse
Nature – Arômes fleuris et équilibre naturel



Caps Sport
Coffret de six – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles synthétiques
- Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Empêche les vêtements de se charger en électricité statique
- Préserve la forme et la fonction respirante des textiles synthétiques
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Pour six utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps Booster
Coffret de six – EasyOpen

Anti-taches avec un effet détachant maximal
- Technologie d'enzymes contre les taches tenaces
- Idéal pour le linge blanc et de couleur
- Pour des résultats de lavage impeccables, même à basse température
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Pour six utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps SilkCare
Coffret de six – EasyOpen

Lessive textiles délicats pour la soie et les textiles délicats
- Complexe d'entretien spécial à base de protéines de soie
- Préserve la surface satinée des textiles en soie
- Nettoyage en douceur pour la protection des fibres de soie
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Pour six utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps DownCare
Coffret de six – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles en duvet
- Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes des duvets
- Lavage efficace et entretien en douceur grâce à la lanoline
- Les plumes et les duvets ne s'agglomèrent pas et gardent leur légèreté
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Pour six utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps Outdoor
Coffret de six – EasyOpen

Lessive spéciale pour les vêtements fonctionnels de qualité supérieure
- Protège les fonctions de membrane des vêtements fonctionnels haut de gamme
- Préserve la forme et la fonction respirante des textiles synthétiques
- Neutralise les odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Parfaitement pré-dosé et facile à manipuler
- Pour six utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps ImpraProtect
Coffret de trois – EasyOpen

Imperméabilisant pour vêtements de sport et de pluie
- Imperméabilisation efficace contre l'eau, le vent et les salissures
- Résultats parfaits avec une fixation thermique consécutive
- Sans résines fluocarbonées
- Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes des textiles
- Pour trois utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge



Caps CottonRepair
Coffret de trois – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles en coton
- Rafraîchit visiblement les textiles en un seul lavage
- Formule spéciale de Miele avec technologie Novozymes
- Élimine les bouloches, ravive l'intensité des couleurs et leur éclat
- Utiliser au maximum une à deux fois par an sur chaque textile
- Pour trois utilisations – s'utilise dans tout type de lave-linge

Finition voluptueuse pour votre linge
Avec FragranceDos[2)], vous enveloppez votre linge de votre senteur préférée durant le séchage. À la sortie du sèche-linge, votre linge est doux et sent agréablement bon, et ce sans aucun adoucissant. Pour cela, il vous suffit de choisir vos fragrances préférées dans notre large gamme. Il suffit de tourner la capsule pour définir l'intensité du parfum. Vous pouvez ainsi agir individuellement, même si vous changez de programme. Profitez d'un linge délicatement parfumé, exactement comme vous le souhaitez.



Redécouvrez la fraîcheur
Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de donner vie aux parfums que nous imaginions. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu concrétiser nos idées. C'est au cœur de la production historique de parfums que sont créées des fragrances depuis 1871.
Le linge garde ainsi un parfum frais et agréable une fois sec, comme vous l'aimez.



Nouveau : capsule fraîcheur DryFresh
Il n'est pas toujours nécessaire de mettre au linge sale les vêtements portés une seule fois. DryFresh vous permet de rafraîchir vos habits en toute simplicité. Les mauvaises odeurs sont ainsi neutralisées en un tournemain.

Capsules fraîcheur pour lave-/sèche-linge

Pour une expérience parfumée, fraîche et durable – automatiquement



Exclusive to Miele **FragranceDos[2)]**

La diversité est de mise, car deux parfums peuvent être placés en parallèle dans le filtre aisément accessible du sèche-linge. De cette manière, il est possible de basculer rapidement entre deux parfums favoris, et ainsi de prendre en compte les différentes préférences au sein d'un foyer. Vous avez aussi la possibilité de combiner DryFresh avec d'autres parfums et de créer ainsi votre parfum préféré personnalisé.



Fragrances Miele
12,5 ml

Pour 50 cycles de séchage[1)]
- Pour une expérience parfumée qui dure jusqu'à quatre semaines
- Du linge merveilleusement parfumé, et ce sans adoucissant
- Intensité du parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – avec FreshPlex™ pour neutraliser les odeurs désagréables

Aqua – la fraîcheur vivifiante d'une brise marine

Cocoon – le pur bonheur du linge frais

Nature – parfum fleuri dans la rosée du matin



Set de trois fragrances Miele

Pour 150 cycles de séchage[1)]
- Pour une expérience parfumée qui dure jusqu'à quatre semaines
- Du linge merveilleusement parfumé, et ce sans adoucissant
- Intensité du parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – avec FreshPlex™ pour neutraliser les odeurs désagréables

Aqua – la fraîcheur vivifiante d'une brise marine

Cocoon – le pur bonheur du linge frais

Nature – parfum fleuri dans la rosée du matin

Sélection – trois des fragrances préférées Miele (Aqua, Cocoon et Nature)


[1)] Une capsule réglée en intensité moyenne suffit pour 50 cycles de séchage
[2)] Brevet : EP 2 431 516



Petits Géants – lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs


Miele
Miele


96
Miele
Miele
Start/Stop
Miele



Les nouveaux Petits Géants

La valeur ajoutée de Miele

Les nouveaux lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs réunissent tous les avantages pour lesquels la marque Miele est reconnue : performances, économies de ressources, fiabilité et ergonomie optimales.

Les lave-linge et les sèche-linge doivent répondre à de nombreuses exigences dans les laveries communes. Les propriétaires, les services administratifs et les concierges veulent des appareils qui se vidangent efficacement sans rencontrer de problèmes et surtout qui sont robustes et durables. Pour les locataires, les appareils doivent être faciles à utiliser, toujours prêts à l'emploi et hygiéniques. Les Petits Géants parviennent à satisfaire toutes ces exigences.

Sur les pages suivantes, nous vous présentons la nouvelle génération de Petits Géants. Avec ces appareils, nous souhaitons optimiser le fonctionnement des laveries communes.

La valeur ajoutée de Miele

- Des lave-linge testés pour 30'000 heures de fonctionnement
- Dispositif d'entraînement BLPM pour un fonctionnement silencieux et une faible abrasion
- Hygiène assurée
- Un lave-linge et un sèche-linge parfaitement assortis
- Sèche-linge testé pour 15'000 heures de fonctionnement
- Puissant et fiable
- Matériaux de qualité pour une longue préservation de la valeur
- Structure de cadre adaptée à la maintenance
- Programmes courts
- Utilisation simple et conviviale



Construction de grande qualité
Tous les composants des Petits Géants sont fabriqués avec soin à partir de matériaux de choix. Cela inclut le cadre en acier robuste, la cuve en inox et le poids massif en fonte grise pour un fonctionnement ultra-silencieux, mais aussi les commandes électroniques fabriquées par Miele dans son propre atelier.

Une robustesse sans compromis

Lave-linge et sèche-linge


Longue durée de vie
Les lave-linge de la gamme Petits Géants sont testés pour un minimum de 30 000 cycles. C'est cinq fois plus que les appareils à usage domestique traditionnels. Les lave-linge et sèche-linge restent donc fiables pendant de nombreuses années, même en cas d'utilisation fréquente, et ne nécessitent que peu d'entretien de votre part.



Structure de cadre adaptée à la maintenance
La maintenance et le SAV sont particulièrement rapides pour les Petits Géants : grâce à la structure de cadre adaptée à la maintenance, la paroi avant, les pièces latérales et le couvercle peuvent être retirés sans effort. En outre, tous les composants importants sont facilement accessibles.



Émaillage direct résistant aux rayures
Les Petits Géants pour laveries communes bénéficient tous d'un émaillage direct de grande qualité. Cette surface préserve leur couleur et grâce à elle, ils sont particulièrement résistants à la corrosion, aux rayures et à l'acidité. Les appareils paraissent comme neufs, même après de nombreuses années.



Échangeur thermique sans entretien
L'échangeur thermique des sèche-linge Miele est protégé par un système de filtration efficace et n'a pas besoin d'être nettoyé. Ainsi, une faible consommation d'énergie est assurée en continu, tout au long de la vie de l'appareil.





Sélection intelligente de la langue
Le liste de sélection affiche l'allemand, le français et l'italien, puis les langues les plus fréquemment sélectionnées. Cela permet de régler la langue rapidement. Les appareils proposent jusqu'à 32 langues, dont les langues étrangères très représentées en Suisse telles que le serbe, le portugais et l'espagnol.

Commande simple et intuitive

M Touch ou M Select

Commande M Touch
La commande confortable M Touch se distingue par un grand écran tactile en couleur et une diversité de programme particulièrement importante. Toutes les interactions utilisateur, de la sélection du programme souhaité aux réglages avancés, s'effectuent par des pressions du doigt ou des balayages sur l'écran. Enfin, 32 langues d'affichage sont disponibles.



Commande M Select
La commande M Select dispose d'un écran tactile et d'un sélecteur rotatif pour sélectionner votre programme rapidement et simplement. Les autres réglages s'effectuent via l'écran. En plus de programmes adaptés à chaque besoin, 29 langues sont à votre disposition de série.





Des lave-linge pour toutes les exigences

Les points forts des produits des Petits Géants

Consommation économique
Grâce à leur fonctionnement très économique en ressources, les nouveaux lave-linge ont des coûts de fonctionnement très faibles. Leur consommation en énergie et en eau est inférieure de 28 % à celle de la génération précédente. Grâce à ces performances, les nouveaux lave-linge atteignent la classe d'efficacité énergétique A.



Programmes courts
Lorsque les locataires ne peuvent pas faire leur lessive tous les jours mais uniquement après le travail, ils accordent beaucoup d'importance à la rapidité. Les lave-linge Petits Géants convainquent par leurs durées de programme réduites, à partir de 49 minutes pour une charge jusqu'à 9 kg. Les locataires peuvent ainsi mettre rapidement leur linge propre dans le sèche-linge, tandis que le prochain cycle de lavage démarre déjà.



Hygiène assurée
L'exigence en matière d'hygiène est particulièrement élevée quand plusieurs locataires utilisent le même lave-linge. L'hygiène devient une évidence avec les nouveaux Petits Géants : les lave-linge signalent lorsque le cycle précédent a été effectué à moins de 60 °C. Le locataire peut décider s'il souhaite démarrer un cycle de lavage à 60 ou 95 °C ou lancer un programme d'hygiène rapide à vide.



Bac à produits AutoClean
Les résidus de lessive peuvent avoir des effets indésirables sur la prochaine charge de linge. Miele a la solution : Lors de chaque cycle de lavage, le tiroir à produits AutoClean est rincé automatiquement par plusieurs jets d'eau puissants. Sa surface est conçue pour empêcher les résidus d'adhérer – il reste propre sans problème.



CapDosing confortable**
Le CapDosing peut être utilisé par les locataires même lors qu'ils utilisent des applications spéciales comme Imperméabilisation ou Textiles modernes. Ces capsules sont disponibles sur miele-shop.ch et peuvent être insérées très facilement dans le bac à produits. Leur contenu est alors dosé par le lave-linge, automatiquement et au meilleur moment du cycle de lavage.

* Brevet : EP 2 022 884 A1
** Brevet : EP 2 365 120


0:59
Miele
Start/Stop

Sèche-linge pour des exigences modernes

Les points forts des produits des Petits Géants

Programmes courts
Avec leurs programmes de courte durée, les sèche-linge de la nouvelle génération Petits Géants n'ont rien à envier aux lave-linge. Le linge parfaitement sec peut être retiré et rangé directement dans votre armoire après seulement 59 minutes. Lavage et séchage en parallèle en moins d'une heure.



Consommation économique
Un séchage rapide qui permet d'économiser de l'énergie ? Aucun problème pour les sèche-linge à pompe à chaleur rapides de la nouvelle gamme Petits Géants – grâce à leur moteur d'entraînement efficace et à la récupération de la chaleur de l'air évacué.



Nettoyage des filtres aisé*
Voici comment simplifier le nettoyage fastidieux du filtre à peluches : les sèche-linge Petits Géants disposent d'un filtre à peluches entièrement repensé avec une grande surface filtrante. Ainsi, il suffit de nettoyer le filtre une fois à la fin de chaque journée de lessive et il se retire très confortablement de la machine.



Inversion du sens de rotation du tambour
Pour des résultats de séchage encore plus efficaces, le sens de rotation du tambour change à intervalles irréguliers. Deux moteurs distincts, un pour le tambour et un pour le ventilateur, veillent à ce que le flux d'air ne soit pas interrompu. Ainsi, le linge ne se met pas en boule et les locataires peuvent profiter d'un linge sans faux plis et séché uniformément.



Technologie EcoDry
La technologie EcoDry comprend un système de filtre breveté** parfaitement adapté, ainsi qu'un échangeur thermique ne nécessitant aucun entretien. Ce système garantit qu'aucune peluche ne se fixe dans l'échangeur thermique. Sur les appareils non équipés de la technologie EcoDry, l'échangeur thermique peut se détériorer au fil du temps et entraîner une augmentation constante des consommations d'énergie et des temps de séchage tout au long de la durée de vie du sèche-linge.

* Demande de brevet déposée : EP 2 273 005
** Brevet : EP 2 107 155

Lave-linge pour immeubles locatifs













Modèle/désignation commerciale	PWM 900-09 CH Performance Plus	PWM 500-09 CH Performance	PWM 500-08 CH Performance
Charge en kg	9,0	9,0	8,0
Volume du tambour en litre	73	73	64
Vitesse d'essorage max.	1'600	1'600	1'600
Modèle			
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Charnière de porte/commutable	droite/–	droite/–	droite/–
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	–	Chromé	Chromé
Type de panneau	Inox	Inox	Inox
Conception de porte	Chromé	Chromé	Chromé
Affichage	M Touch	M Select	M Select
Performance de nettoyage			
Linge couleur 60°C	59 min/49 min avec eau chaude	59 min/49 min avec eau chaude	59 min
CapDosing/Option taches	●/–	●/–	●/–
Soin du linge			
Tambour à structure alvéolaire	●	●	●
Confort d'utilisation			
SteamCare/Défroissage	–/●	–/●	–/●
Départ différé jusqu'à 96 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Éclairage du tambour	LED	LED	LED
MultiLingua (nombre de langues)	32	29	29
Smart Sélection de la langue	●	●	●
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité (A-G)/Classe d'efficacité d'essorage	A/A	A/A	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49	49	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48	48	41
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69	69	69
Raccordement à l'eau chaude	●	●	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco/moteur BLPM	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/–/–	●/●/–	●/–/–
Principaux programmes de lavage			
Programme hygiénique	●	●	●
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes	●/●/–	●/–/–	●/●/–
Principales options de lavage			
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Qualité			
Cuve en inox/façade émaillée	●/●	●/●	●/●
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox	●/●	●/●	●/●
Heures de fonctionnement testées	30'000	30'000	30'000
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 714	596 x 850 x 714
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte (pour encastrement)	1'152	1'152	1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 3N ~	400 3N ~	400 3N ~





Modèle/désignation commerciale	PWM 300-08 CH Evolution
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en litre	64
Vitesse d'essorage max.	1'600
Modèle	
Posable sous plan/Encastrable sous plan/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte/commutable	droite/–
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Chromé
Type de panneau	Inox
Conception de porte	Aluminium argent Zermatt
Affichage	M Select
Performance de nettoyage	
Linge couleur 60°C	59 min
CapDosing/Option taches	●/–
Soin du linge	
Tambour à structure alvéolaire	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	–/●
Départ différé jusqu'à 96 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–
Éclairage du tambour	–
MultiLingua (nombre de langues)	29
Smart Sélection de la langue	●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité (A-G)/Classe d'efficacité d'essorage	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	41
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Raccordement à l'eau chaude	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco/moteur BLPM	–/●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/–/–
Principaux programmes de lavage	
Programme hygiénique	–
Coton/Synthétique/Fin ou Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	–/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans	●/●/–
Textiles modernes/Imperméabilisation/Couettes plumes	●/●/–
Principales options de lavage	
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Qualité	
Cuve en inox/façade émaillée	●/●
Contrepoids en fonte grise/Croix de tambour en inox	●/●
Heures de fonctionnement testées	30'000
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 714
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte/sans la porte (pour encastrement)	1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 3N ~

Sèche-linge pour immeubles locatifs














Modèle/désignation commerciale	PDR 900-08 CH Performance Plus	PDR 500-08 CH Performance	PDR 300-08 CH Evolution
Charge en kg	8,0	8,0	8,0
Modèle			
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Charnière de porte/commutable	gauche/–	gauche/–	gauche/–
Installation			
Sèche-linge à pompe à chaleur	●	●	●
Design			
Couleur du sélecteur rotatif	–	Chromé	Chromé
Type de panneau	Inox	Inox	Inox
Conception de porte	Chromé	Chromé	Aluminium argent Zermatt
Affichage	M Touch	M Select	M Select
Résultat de séchage			
Perfect Dry	●	●	●
Réversion intelligente du tambour/2 moteurs	●/●	●/●	●/●
Soin du linge			
Tambour à structure alvéolaire	●	●	●
Confort d'utilisation			
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●	●	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Eclairage du tambour	LED	LED	LED
MultiLingua (nombre de langues)	32	29	29
Smart Sélection de la langue	●	●	●
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A++/A	A++/A	A++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	236	236	236
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	67	67	67
Durée en programme Standard en min.	103	103	103
Moteur ProfiEco	●	●	●
Échangeur thermique sans entretien/Quadruple filtrage	●/●	●/●	●/●
Principaux programmes de séchage			
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Défroissage vapeur/Défroissage doux/Défroissage	–/●/–	–/●/–	–/●/–
TurboDry/Express	–/●	–/●	–/●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Principales options de séchage			
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Qualité			
Ailettes flexibles/Façade émaillée	●/●	●/●	●/●
Heures de fonctionnement testées	15'000	15'000	15'000
Sécurité			
Affichage „Nettoyer filtres“	●	●	●
Informations techniques			
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 777	596 x 850 x 777	596 x 850 x 777
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'152	1'152	1'152
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R134a/0,61	R134a/0,61	R134a/0,61
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène en kg/ de l'appareil en kg	1'430/872	1'430/872	1'430/872

Réservation pratique et systèmes de paiement équitables

Solutions numériques, systèmes de paiement électronique et système de paiement à monnaie MKS

appWash, la plate-forme numérique tout-en-un

Le service innovant proposé par Miele Operations & Payment Solutions GmbH met en réseau la buanderie collective avec une plateforme numérique tout-en-un. appWash assure un fonctionnement optimal de la buanderie et offre une flexibilité maximale grâce à deux concepts de service attrayants.

- appWash Pay s'occupe de la facturation de toutes les opérations de paiement.
- appWash Relax élargit cette offre par un service complet – de l'achat des machines à la maintenance technique en passant par une externalisation complète sans frais supplémentaires. appWash prend en charge l'entière responsabilité de la buanderie collective. De l'installation, en passant par la tarification et la facturation directe aux utilisateurs. En tant qu'interlocuteur central, appWash contrôle les processus dans la buanderie.



Classique, systèmes de paiement électronique et système de paiement à monnaie MKS

Les Petits Géants peuvent également être équipés des systèmes de paiement classiques.

Cela permet aux locataires de payer les processus de lavage et de séchage simplement et sans espèces avec un Touch ou avec des pièces/jetons.

- Avec les système de paiement électronique TMS adminZERO et TMS, l'utilisateur paie un montant ou le charge sur son Touch au moyen d'une borne de chargement. Les coûts de chaque processus de lavage ou de séchage sont débités via ce Touch.
- Les utilisateurs peuvent payer les processus de lavage et de séchage directement avec des jetons ou des pièces.



Bref aperçu lave-linge et sèche-linge

Principaux points forts et combinaisons d'appareils

	Lave-linge									
Modèle/désignation commerciale	**WWV 900-80 CH Passion**	**WCR 800-90 CH**	**WCR 700-70 CH**	**WCR 800-60 CH g**	**WWR 800-60 CH**	**WWI 800-60 CH**	**WWG 700-60 CH Warm-water**	**WWG 300-60 CH**	**WWG 600-60 CH**	**WDD130 WPS GuideLine**
Équipement et Design										
Charge en kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
Vitesse d'essorage max.	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400	1400	1400
Design	White Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	White Edition	White Edition Standard	White Edition Standard	White Edition Standard	White Edition Standard	Chrome Edition
Type de panneau droit/incliné	incliné à 5°	incliné à 16°	incliné à 16°	droit	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°
Affichage	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Direct-Sensor
Charnière de porte/commutable	à droite/–	à droite/–	à droite/–	à droite/–	à droite/–	à droite/–	à droite/–	à droite/–	à droite/–	à droite/–
SteamCare/Défroissage	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/Affichage de l'heure	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Classe d'efficacité	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Performance de nettoyage										
TwinDos/PowerWash	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	–/•	•/–	–/–
CapDosing/Option taches	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Programmes de lavage										
QuickPowerWash/Express 20	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/•	•/•	–/•	–/•
Chemises/Soie/Laine	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/–/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	•/•/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Imperméabilisation/Couettes plumes/ECO 40–60	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
Options de lavage										
AddLoad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
HydroPlus/Extra silencieux	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
Court/Trempage/Prélavage	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SingleWash	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–
Fonctions domotiques										
Miele@home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–

Sèche-linge assorti au lave-linge	**Sèche-linge**					
Modèle/désignation commerciale	**TWV 700-80 CH Passion**	**TCR 700-90 CH**	**TCR 700-80 CH**	**TWR 700-80 CH**	**TWL 700-80 CH**	**TWH 700-80 CH**
Équipement et Design						
Charge en kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Design	White Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	White Edition	White Edition Standard	White Edition Standard
Type de panneau droit/incliné	incliné à 5°	incliné à 16°	droit	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°
Affichage	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	Comfort Sensor	Direct-Sensor
Charnière de porte/commutable	gauche/•	gauche/–	gauche/–	gauche/•	gauche/•	gauche/•
Tambour Aérogliss	•	•	•	•	•	•
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/Affichage de l'heure	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/–	•/•/–
Classe d'efficacité	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
EcoSpeed	–	–	–	–	•	•
Résultat de séchage						
PerfectDry/FragranceDos/FragranceDos[2]	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•	•/–/•
SteamFinish	•	•	•	•	•	–
Réversion intelligente du tambour	•	•	•	•	•	•
Programmes de séchage						
Chemises	•	•	•	•	•	•
Défroissage vapeur/Défroissage	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–
Express	•	•	•	•	•	•
Outdoor/Imperméabilisation	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/•
Options de séchage						
AddLoad	•	•	•	•	•	•
Fonctions domotiques						
Miele@home	•	•	•	•	•	•


Miele
Miele

Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.



Le Miele Experience Center est là pour vous
Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate.
Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.

shop.miele.ch

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 11763392 / MMS 21-1664 / Sous réserve de modifications 01/2022